

- weiß
- Knebelsteuerung
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, grau
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionskochfeld

- Ø vorne links 210 mm
- Ø hinten links 160 mm
- Ø vorne rechts 160 mm
- Ø hinten rechts 160 mm
- Topferkennung
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 66 Liter
- Anzahl der Garräume: , Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Energieverbrauch Gas konventionell: 6,20 MJ
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Transportmaße (HxBxT): x x mm

EAN 5906006545833



Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	58IE3.320HTDQ(W)
Design	-
Farbe / TouchFree	weiß / -
Beheizung Backofen	MF11 / Heißluft mit Ringheizkörper mit Ringheizkörper

Backofenfunktionen	
Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Halogen / - (W)
SuperBright / SoftLight	- / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	• / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	•
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	-
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	-
Umluftgrill (Grill Ventilator)	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	-
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	•
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	-
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	-
Grill und Drehspieß	-
SoftSteam	-
Eco-Funktion	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarfunktionen	-

Timer	SensorControl
Versenkknebel / beleuchtet	- / -
SoftClose / SoftOpen	- / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.)	-
Aqualytic Reinigung	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / grau
Anzahl der Türgläser	CoolDoor3
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-
Geschirrwagen	-
Zierdeckel (Glas / Stahl)	- / -
höhenverstellbare Füße vorne / hinten	•

Kochfeld elektrisch	
Kategorie	Induktionskochfeld
Kochzonen vorne links: Ø cm / kW	210 / -
Kochzonen hinten links: Ø cm / kW	160 / -
Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW	160 / -
Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW	160 / -
Topferkennungsfunktion	•
Restwärmanzeige	•

Zubehör	
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	1 / 1 / 1
Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas	-

Technische Daten*	
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	-
Anzahl der Garräume	-
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum in Liter (l)	66
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,79
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	-
Maße Garraum H x B x T (mm)	- x - x -
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	49
Stand-By Verbrauch (W)	-
Größe des größten Backblechs (cm²)	-
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 500 x 600
Anschlusswert Strom (kW)	10,20
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	- / -
Gewicht netto / brutto (kg)	- / -
Transportmaße HxBxT (mm)	- x - x -

EAN	5906006545833
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

AMICA International GmbH - Produkt 58IE3.320HTDQ(W) - 54583 - 01.08.2023

Seite 2 / 3

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR	
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204	•
Grillrost, 00097	•
Backblech, grau emailliert, 00074	•
Fettpfanne, grau emailliert, 00075	•
Antihaft-Backblech, grau, 00076	•
Antihaft-Fettpfanne, grau, 00077	•
Backblech, schwarz emailliert, 00095	•
Fettpfanne, schwarz emailliert, 00096	•

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.