Standherd Gas-Gas, 60 cm
SHGG 910 100 W







Fine Design

- Weiß, Seitenfarbe: weiß
- Zierdeckel aus lackiertem Stahl, abnehmbar
- Topfträger aus emailliertem Stahl, abnehmbar
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung

- 2 Backofenfunktionen, Gasbackofen, Grill (max. 250 °C)
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- rollengeführter Geschirrwagen

- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochfeld, 4 Brenner

- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 94 mm, Leistung: 3,00 kW
- Ø hinten links 69 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 46 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 69 mm, Leistung: 1,8 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraum: 71 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Gas
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 1,77 kWh
- Energieverbrauch Gas konventionell: 6,38 MJ
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 600 x 600 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 44,0 kg / 49,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 625 x 710 mm

EAN 5906006562335

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	SHGG 910 100 W
Design	Fine Design
Farbe / TouchFree	Weiß / -
Beheizung Backofen	- / Gasbackofen, Grill

Backofenfunktionen	
Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Halogen / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	- / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	- / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	-
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	-
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	-
Umluftgrill (Grill Ventilator)	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	-
Oberhitze	-
Unterhitze	-
Heißluft mit Ringheizkörper	-
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	-
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze) / Pizza280°	- / -
Grill und Drehspieß	-
SoftSteam	-
Eco-Funktion	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarfunktionen	-

Timer	-
Versenkknebel / beleuchtet	- / -
SoftClose / SoftOpen	• / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.)	-
Aqualytic Reinigung	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor3
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-
Geschirrwagen	•
Zierdeckel (Glas / Stahl)	- / •
höhenverstellbare Füße vorne / hinten	•

Kochfeld elektrisch	
Kategorie	Gaskochfeld
Kochzonen vorne links: Ø cm / kW	94 / 3,00
Kochzonen hinten links: Ø cm / kW	69 / 1,8
Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW	46 / 1,00
Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW	69 / 1,8
Topferkennungsfunktion	-
Restwärmeanzeige	-

Zubehör	
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	1 / 1 / 1
Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas	•

Technische Daten*	
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	93,8
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Gas
Backofenvolumen je Garraum in Liter (l)	71
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	1,77
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	-
Maße Garraum H x B x T (mm)	369 x 414 x 403
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	-
Stand-By Verbrauch (W)	-
Größe des größten Backblechs (cm²)	1280
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 600 x 600
Anschlusswert Strom (kW)	2,00
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1N ~ 230 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	44,0 / 49,0
Transportmaße HxBxT (mm)	975 x 625 x 710

EAN	5906006562335

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR	
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204	•
Grillrost, 00097	•
Backblech, grau emailliert, 00074	•
Fettpfanne, grau emailliert, 00075	•
Backblech, grau, 00076	•
Fettpfanne, grau, 00077	•
Backblech, schwarz emailliert, 00095	•
Fettpfanne, schwarz emailliert, 00098	•

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*