

Produktark

Informationen i dette produktdatablad er i overensstemmelse med Kommissionens delegerede Forordning (EU) Nr. 65/2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug.

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Leverandørnavn                                | Gram                  |
|                                               | KI 3255-60 N          |
| Modelidentifikation                           | 508IE3.323eHTTaDJG(W) |
| Energieffektivitetsindeks (EEI ovnrum)        | 57482                 |
| Energieffektivitetsklasse                     | 95,1                  |
| Energiforbrug pr. Cyklus (EC electric cavity) | A                     |
| traditionel tilstand [kWh]                    | 0,99                  |
| varmluftstilstand [kWh]                       | 0,78                  |
| Antal ovnrum                                  | 1                     |
| Varmekilde (elektricitet eller gas)           | √ / -                 |
| Rumfang af ovnrum [l]                         | 65                    |

For at konstatere overholdelse af kravene til miljøvenligt design er følgende standarder for målemetoder og beregninger anvendt:  
EN 60350-1  
EN 60350-2

Produktinformation

Produktinformationen er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) Nr. 66/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug

Ovne til husholdningsbrug

|                                                                                                                                                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Modelidentifikation                                                                                                                                                                                    | KI 3255-60 N          |
|                                                                                                                                                                                                        | 508IE3.323eHTTaDJG(W) |
| Ovntype (elektricitet eller gas)                                                                                                                                                                       | 57482                 |
| Apparatets vægt [kg]                                                                                                                                                                                   | √ / -                 |
| Antal ovnrum                                                                                                                                                                                           | 50,88                 |
| Varmekilde for hvert ovnrum (elektricitet eller gas)                                                                                                                                                   | 1                     |
| Rumfang af hvert ovnrum V [l]                                                                                                                                                                          | √ / -                 |
| Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum (endeligt elenergiforbrug) EC electric cavity [kWh/cyklus] | 65                    |
| Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum (endeligt elenergiforbrug) EC electric cavity [kWh/cyklus]    | 0,99                  |
| Energieffektivitetsindeks for hvert ovnrum EEI ovnrum                                                                                                                                                  | 0,78                  |
|                                                                                                                                                                                                        | 95,1                  |

Elkogeplader til husholdningsbrug

|                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Modelidentifikation                                                                                                                                                                                                               | KI 3255-60 N          |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 508IE3.323eHTTaDJG(W) |
| Type af kogeplade (Elkogeplader / Gaskogeplader / Gaskogeplader-Elkogeplader)                                                                                                                                                     | 57482                 |
| Antal kogezoner                                                                                                                                                                                                                   | √ / - / -             |
| Opvarmningsteknik (induktionskogezoner eller -områder, strålingskogezoner, massekogeplader)                                                                                                                                       | 4                     |
| Diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm [Ø cm] / Længde og bredde på anvendeligt overfladeareal pr. Elopvarmet kogezone eller -område, afrundet til nærmeste 5 mm (L x W [cm]) | √ / - / -             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 21,0                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 16,0                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 21,0                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 16,0                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 188,9                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 188,9                 |
| Energiforbrug pr. kogezone beregnet pr. kg, EC elkogning [Wh/kg]                                                                                                                                                                  | 188,9                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 188,9                 |
| Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg EC elkogeplade [Wh/kg]                                                                                                                                                                  | 188,9                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 188,9                 |

Produktinformationen er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 2019/2015:  
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.  
Lyskilden i dette produkt kan udskiftes af brugeren.



| Produktinformasjon                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produktinformasjonen er i samsvar med EU kommisjonens regulering 65/2014 som et et tillegg til EU-Direktivet 2010/30/EU vedrørende energimerking av ovner, koketopper og kjøkkenvifter til husholdningsbruk. |  |

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Leverandørrens navn                                              | Gram                   |
| Modellidentifikasjon                                             | KI 3255-60 N           |
| Energieffektivitetsindeks (EEI-rom)                              | 508IE3.323eEHTtaDJG(W) |
| Energiklasse                                                     | 57482                  |
| Energiforbruk pr. syklus (EC electric cavity) normal modus [kWh] | 95,1                   |
| viftemodus [kWh]                                                 | A                      |
| Antall rom                                                       | 0,99                   |
| Varmekilde (strøm eller gass)                                    | 0,78                   |
| Rømvolum [l]                                                     | 1                      |
|                                                                  | √ / -                  |
|                                                                  | 65                     |

For å fastsette forenlighet med miljøvennlige designkrav, ble det brukt målemetoder og kalkulasjoner fra følgende standarder:  
EN 60350-1  
EN 60350-2

| Produktinformasjon                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produktinformasjonen er i samsvar med EU kommisjonens regulering 66/2014 som et et tillegg til EU-Direktivet 2010/30/EU vedrørende energimerking av ovner, koketopper og kjøkkenvifter til husholdningsbruk. |  |


Ovner til husholdningsbruk

|                                                                                                                                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modellidentifikasjon                                                                                                                                                                                  | KI 3255-60 N           |
| Ovnstype (strøm eller gass)                                                                                                                                                                           | 508IE3.323eEHTtaDJG(W) |
| Produktvekt [kg]                                                                                                                                                                                      | 57482                  |
| Antall rom                                                                                                                                                                                            | √ / -                  |
| Energikilde for hvert rom (strøm eller gass)                                                                                                                                                          | 50,88                  |
| Volum for hvert rom V [l]                                                                                                                                                                             | 1                      |
| Strømforbruk som er nødvendig for å varme opp en standardladning i rommet i en elektrisk ovn under en enkelt fase ved normal bruk for hvert rom (totalt strømforbruk) EC electric cavity [kWh/syklus] | √ / -                  |
| Strømforbruk som er nødvendig for å varme opp en standardladning i rommet i en varmluftsovn under en enkelt fase ved normal bruk for hvert rom (totalt strømforbruk) EC electric cavity [kWh/syklus]  | 65                     |
| Strømeffektivitetsindeks EEI-rom for hvert rom                                                                                                                                                        | 0,99                   |
|                                                                                                                                                                                                       | 0,78                   |
|                                                                                                                                                                                                       | 95,1                   |

Elektriske koketopper til husholdningsbruk

|                                                                                                                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modellidentifikasjon                                                                                                                                                                                | KI 3255-60 N           |
| Koketopptype (Elektriske / Gasskoketopper / Gass-Elektriske)                                                                                                                                        | 508IE3.323eEHTtaDJG(W) |
| Antall kokesoner                                                                                                                                                                                    | 57482                  |
| Oppvarmingsmåtte (induksjonskokesoner eller oppvarmingsområder, strålende oppvarmingssoner, solide kokeplater).                                                                                     | √ / - / -              |
| Brukt overflatediameter for elektrisk kokesone avrundet til 5 cm [Ø cm]. Lengde og bredde på overflateareal per elektrisk oppvarmet kokesone eller område, avrundet til nærmeste 5 mm (L x B [cm]). | 4                      |
| Strømforbruk for hver kokesone pr. kg, EC-elektrisk koking [Wh/kg]                                                                                                                                  | √ / - / -              |
| Koketoppens strømforbruk pr. kg EC-elektrisk koketopp [Wh/kg]                                                                                                                                       | Ø 21,0                 |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø 16,0                 |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø 21,0                 |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø 16,0                 |
|                                                                                                                                                                                                     | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                     | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                     | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                     | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                     | 188,9                  |

Produktinformasjon gitt i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/2015:  
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.  
Lyskilden i dette produktet kan erstattes av sluttbrukeren.



| Tuotelomake                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotetietolomakkeen tietojen antamisessa noudatetaan komission delegoitua asetusta (EU) 65/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta |

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Tavarantoimittajan nimi                           | Gram                   |
| Mallitunniste                                     | KI 3255-60 N           |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI cavity)              | 508IE3.323eEHTtaDJG(W) |
| Energiatehokkuusluokka                            | 57482                  |
| Energiankulutus jaksoa kohti (EC electric cavity) | 95,1                   |
| ylä-/alalämpötoiminto [kWh]                       | A                      |
| kiertoilmatoiminto [kWh]                          | 0,99                   |
| Pesien lukumäärä                                  | 0,78                   |
| Lämmönlähde (sähkö tai kaasu)                     | 1                      |
| Pesän tilavuus [l]                                | √ / -                  |
|                                                   | 65                     |

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhdenmukaisuus ekosuunnitteluvaatimusten kanssa määritettiin käyttämällä seuraavien standardien mittausmenetelmiä ja laskelmia:<br>EN 60350-1<br>EN 60350-2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tuotetiedot                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotetietojen antamisessa noudatetaan komission asetusta 66/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta |

Kotitalouksien uunit

|                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Mallitunniste                                                                                                                                                                                                               | KI 3255-60 N           |
| Uunin tyyppi (sähkö tai kaasu)                                                                                                                                                                                              | 508IE3.323eEHTtaDJG(W) |
| Laitteen massa [kg]                                                                                                                                                                                                         | 57482                  |
| Pesien lukumäärä                                                                                                                                                                                                            | √ / -                  |
| Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)                                                                                                                                                                                  | 50,88                  |
| Kunkin pesän käyttötilavuus V [l]                                                                                                                                                                                           | 1                      |
| Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) EC electric cavity [kWh/jakso] | √ / -                  |
| Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uusin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) EC electric cavity [kWh/jakso]            | 65                     |
| Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi EEI cavity                                                                                                                                                                             | 0,99                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 0,78                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 95,1                   |

Kotitalouksien keittotasot

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Mallitunniste                                                                                                                                                                                                                                                    | KI 3255-60 N           |
| Keittotason tyyppi (sähköä / kaasu / kaasu - sähköä)                                                                                                                                                                                                             | 508IE3.323eEHTtaDJG(W) |
| Keittoväyhykkeiden ja/tai -alueiden lukumäärä                                                                                                                                                                                                                    | 57482                  |
| Lämmitystekniikka (induktiokeittoväyhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittoväyhykkeet, keittolevyt)                                                                                                                                                         | √ / - / -              |
| Kunkin sähkölämmitteisen keittoväyhykkeen hyötypinta-alan halkaisija pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin [Ø cm] / Kunkin sähkölämmitteisen keittoväyhyk keen tai -alueen hyötypinta-alan pituus ja leveys pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin (L x W [cm]) | Ø 21,0                 |
| Kunkin keittoväyhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric cooking [Wh/kg]                                                                                                                                                      | Ø 16,0                 |
| Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric hob [Wh/kg]                                                                                                                                                                                  | Ø 21,0                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ø 16,0                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188,9                  |

Tuotetiedot on annettu EU:n komission säädöksen 2019/2015 mukaisesti:  
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.  
Tuotteen valonlähteen voi vaihtaa itse loppukäyttäjää.



Produktblad

Informationen i produktbladet är sammanställd i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk.

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Företagets namn                                  | Gram                   |
| Modell-idnummer                                  | KI 3255-60 N           |
| Energieffektivitetsindex (EEI kavitet)           | 508IE3.323eEHTtaDJG(W) |
| Energieffektivitetsklass                         | 57482                  |
| Energiförbrukning per cykel (EC electric cavity) | 95,1                   |
| konventionellt läge [kWh]                        | A                      |
| varmluftsläge [kWh]                              | 0,99                   |
| Antal kaviteter                                  | 0,78                   |
| Värmekälla (el eller gas)                        | 1                      |
| Kavitetens volym [l]                             | √ / -                  |
|                                                  | 65                     |

Beräknings- och mätmetoder enligt följande standarder användes för att fastställa resultaten i enlighet med kraven som avser ekodesign:

EN 60350-1

EN 60350-2

Produktinformation

Produktinformationen är sammanställd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC vad gäller ekodesign av ugnar, spisar och köksfläktar för hushållsbruk.

Hushållsugnar

|                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modell-idnummer                                                                                                                                                                                                                   | KI 3255-60 N           |
| Ugnstyp (el eller gas)                                                                                                                                                                                                            | 508IE3.323eEHTtaDJG(W) |
| Produkts vikt [kg]                                                                                                                                                                                                                | 57482                  |
| Antal kaviteter                                                                                                                                                                                                                   | √ / -                  |
| Värmekälla för varje kavitet (el eller gas)                                                                                                                                                                                       | 50,88                  |
| Volym för varje kavitet V [l]                                                                                                                                                                                                     | 1                      |
| Energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsugn under en cykel i konventionellt läge (slutlig elektrisk energiförbrukning) EC electric cavity [kWh/cykel]. | √ / -                  |
| Energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsbruk under en cykel i varmluftsläge (slutlig elektrisk energiförbrukning) EC electric cavity [kWh/cykel].      | 65                     |
| Energieffektivitetsindex EEI kavitet för varje kavitet                                                                                                                                                                            | 0,99                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 0,78                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 95,1                   |

Elektrisk håll för huskållsbruk

|                                                                                                                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modell-idnummer                                                                                                                                                                                   | KI 3255-60 N           |
| Hålltyp (Elektrisk håll / Gashåll / Gashåll-Elektrisk)                                                                                                                                            | 508IE3.323eEHTtaDJG(W) |
| Antal kokzoner                                                                                                                                                                                    | 57482                  |
| Värmeteknik (induktionskokzoner eller värmezoner, strålningsvärmezoner, gjutjärnshållar)                                                                                                          | √ / - / -              |
| Användbar ytdiameter för elektriska kokzon avrundat till närmaste 5 mm [Ø cm] / Längd och bredd för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm. (L x W [cm]) | 4                      |
| Energiförbrukning för varje elektrisk kokzon per kg, EC elektrisk matlagning [Wh/kg]                                                                                                              | √ / - / -              |
| Hållens energiförbrukning per kg EC elektrisk håll [Wh/kg]                                                                                                                                        | Ø 21,0                 |
|                                                                                                                                                                                                   | Ø 16,0                 |
|                                                                                                                                                                                                   | Ø 21,0                 |
|                                                                                                                                                                                                   | Ø 16,0                 |
|                                                                                                                                                                                                   | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                   | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                   | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                   | 188,9                  |
|                                                                                                                                                                                                   | 188,9                  |

Produktinformationen är sammanställd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 2019/2015: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G. Produktens ljuskälla kan bytas av slutanvändaren.



| Product fiche                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods |                                                |
| Supplier name                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gram                                           |
| Model identifier                                                                                                                                                                                                                                                              | KI 3255-60 N<br>508IE3.323eHTTaDJG(W)<br>57482 |
| Energy efficiency index (EEI cavity)                                                                                                                                                                                                                                          | 95,1                                           |
| Energy efficiency class                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                              |
| Energy consumption per cycle (EC electric cavity)                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| conventional mode [kWh]                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,99                                           |
| fan-forced mode [kWh]                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,78                                           |
| Number of cavities                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                              |
| Heat source (electricity or gas)                                                                                                                                                                                                                                              | √ / -                                          |
| Cavity volume [l]                                                                                                                                                                                                                                                             | 65                                             |
| In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied:<br>EN 60350-1<br>EN 60350-2                                                                                              |                                                |

| Product Information                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods |

Household ovens

|                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Model identifier                                                                                                                                                                                             | KI 3255-60 N<br>508IE3.323eHTTaDJG(W)<br>57482 |
| Oven type (electricity or gas)                                                                                                                                                                               | √ / -                                          |
| Appliance weight [kg]                                                                                                                                                                                        | 50,88                                          |
| Number of cavities                                                                                                                                                                                           | 1                                              |
| Source of heat for each cavity (electricity or gas)                                                                                                                                                          | √ / -                                          |
| Volume of each cavity V [l]                                                                                                                                                                                  | 65                                             |
| Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in conventional mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle] | 0,99                                           |
| Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in fan-forced mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle]   | 0,78                                           |
| Energy efficiency index EEI cavity for each cavity                                                                                                                                                           | 95,1                                           |

Household electric hobs

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model identifier                                                                                                                                                                                      | KI 3255-60 N<br>508IE3.323eHTTaDJG(W)<br>57482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hob type (electric / gas / gas-electric)                                                                                                                                                              | √ / - / -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Number of cooking zones                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Heating technique (induction cooking zones or heating areas, radiant heating zones, solid hobs)                                                                                                       | √ / - / -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Usable surface diameter for electric cooking zone rounded to 5 mm [Ø cm] / Length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (L x W [cm]) | <div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div>Ø 21,0<br/>Ø 16,0<br/>Ø 21,0<br/>Ø 16,0<br/>188,9<br/>188,9<br/>188,9<br/>188,9</div> |
| Energy consumption for each cooking zone per kg, EC electric cooking [Wh/kg]                                                                                                                          | 188,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Energy consumption by the hob per kg EC electric hob [Wh/kg]                                                                                                                                          | 188,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 2019/2015:  
This product contains a light source of energy efficiency class G.  
Light source in this product can be replaceable by end-user.

