

Informační list výrobku						CS	
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2534							
Ochranná známka :		Amica					
Identifikační značka modelu :		WTP 483 100		1195265			
Technologie bubnové sušičky			elektrická kondenzační s tepelným čerpadlem				
Obecné parametry výrobku:							
Parametr		Hodnota		Parametr		Hodnota	
Jmenovitá kapacita (kg)		8,0		Rozměry (cm)		Výška	84
						Šířka	60
						Hloubka	61
Index energetické účinnosti (EEI)		70,0		Třída energetické účinnosti		D	
Účinnost kondenzace (%) (v příslušných případech)		82%		Třída účinnosti kondenzace (v příslušných případech)		C	
Vážená spotřeba energie v kWh na sušicí cyklus . Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.		1,19					
Trvání programu (hodiny:minuty)		Jmenovitá kapacita	02:59	Typ		volně stojící	
		Polovina	01:52				
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)		64		Třída emisí hluku šířeného vzduchem		B	
Vypnutý stav (v příslušných případech) (W)		0,50		Pohotovostní režim (v příslušných případech) (W)		1,00	
Odložený start (W) (v příslušných případech)		4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)		–	
U bubnových sušiček pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem chemický název nebo přijaté průmyslové označení použitého chladicího plynu, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (1) .						R290	
Informace o opravitelnosti:							
Třída opravitelnosti (na základě níže uvedeného indexu)				A			
Index opravitelnosti				10,00			
Hodnocení rozebíratelnosti (S _{DD})				10,00			
Hodnocení typu spojovacích prostředků (S _F)				10,00			
Hodnocení typu nástrojů (S _T)				10,00			
Hodnocení informací o opravách (S _{RI})				10,00			
Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravy a konečné uživatele				https://amica-group.com			
Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele				https://amica-group.com			
Internetový odkaz na orientační ceny bez daně				https://amica-group.com			
Minimální doba trvání komerční záruky nabízená dodavatelem (měsíce)				24			
Další informace							
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 6 nařízení Komise (EU) 2023/2533: https://amica-group.com							

Produktdatenblatt					DE
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/2534 DER KOMMISSION					
Handelsmarke:		Amica			
Modellkennung :		WTP 483 100		1195265	
Technologie des Wäschetrockners			elektrischer Wärmepumpenkondensator		
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	8,0		Abmessungen in cm	Höhe	84
				Breite	60
				Tiefe	61
Energieeffizienzindex (EEI)	70,0		Energieeffizienzklasse	D	
Kondensationseffizienz %)(falls zutreffend)	82%		Kondensationseffizienzklasse (falls zutreffend)	C	
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro Trocknungszyklus. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	1,19				
Programmdauer (Stunden:Minuten)	Nennkapazität	02:59	Art	frei stehend	
	halbe Nennkapazität	01:52			
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)	64		Luftschallemissionsklasse	B	
Aus-Zustand (falls zutreffend) (W)	0,50		Bereitschaftszustand (falls zutreffend) (W)	1,00	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	–	
Bei Haushaltswäschetrocknern mit Wärmepumpe die chemische Bezeichnung oder die anerkannte Industriebezeichnung des verwendeten Kältemittelgases, unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase				R290	
Angaben zur Reparierbarkeit:					
Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)			A		
Reparierbarkeitsindex			10,00		
Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})			10,00		
Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)			10,00		
Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)			10,00		
Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})			10,00		
Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer			https://amica-group.de/		
Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer			https://amica-group.de/		
Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern			https://amica-group.de/		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen gewerblichen Garantie (Monate)			24		
Weitere Angaben					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2023/2533 der Kommission (2) zu finden sind: https://amica-group.de/					

Product information sheet					EN
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534					
Trademark:		Amica			
Model identifier:		WTP 483 100		1195265	
Technology of tumble dryer			electric heat pump condenser		
General product parameters:					
Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	8,0		Dimensions (cm)	Height	84
				Width	60
				Depth	61
Energy Efficiency Index (EEI)	70,0		Energy efficiency class	D	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	82%		Condensation efficiency class (if applicable)	C	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	1,19				
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	02:59	Type	free-standing	
	Half load	01:52			
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	64		Acoustic airborne noise emission class	B	
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	1,00	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	–	
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases				R290	
Repairability information:					
Repairability class			A		
Repairability Index (R)			10,00		
Disassembly Depth score (S _{DD})			10,00		
Fasteners score (S _F)			10,00		
Tools score (S _T)			10,00		
Repair info score (S _{RI})			10,00		
Weblink to spare parts availability			https://amica-group.com		
Weblink to repair instructions			https://amica-group.com		
Weblink to indicative pre-tax prices			https://amica-group.com		
Minimum duration of the guarantee (months)			24		
Additional information					
Link to the supplier's website (point 6 of Annex II to (EU) 2023/2533): https://amica-group.com					

Fiche d'information du produit					FR
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2534 DE LA COMMISSION					
Marque:		Amica			
Référence du modèle:		WTP 483 100		1195265	
Type de sèche-linge à tambour:			condenseur électrique à pompe à chaleur		
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	8,0		Dimensions en cm	Hauteur	84
				Largeur	60
				Profondeur	61
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	70,0		Classe d'efficacité énergétique	D	
Taux de condensation (%) (le cas échéant)	82%		Classe de taux de condensation (le cas échéant)	C	
Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	1,19				
Durée du programme(heures:minutes)	Capacité nominale	02:59	Type	intégrable	
	Moitié	01:52			
Émissions de bruit acoustique dans l'air[dB(A) re 1 pW]	64		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air	B	
Mode arrêt (le cas échéant) (W)	0,50		Mode veille (le cas échéant) (W)	1,00	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	–	
Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (1)				R290	
Informations sur la réparabilité:					
Classe de réparabilité (sur la base de l'indice ci-après)			A		
Indice de réparabilité			10,00		
Score «Disassembly Depth» (S _{DD})			10,00		
Score «Fasteners type» (S _F)			10,00		
Score «Tools type» (S _T)			10,00		
Score «Informations sur la réparation» (S _{RI})			10,00		
Lien internet renvoyant à des informations sur la disponibilité des pièces de rechange pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals			http://www.amica-group.fr/		
Lien internet renvoyant aux instructions de réparation pour les utilisateurs finals			http://www.amica-group.fr/		
Lien internet renvoyant à des prix indicatifs hors taxes			http://www.amica-group.fr/		
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (en mois)			24		
Informations complémentaires					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 6, du règlement (UE) 2023/2533 de la Commission(2): http://www.amica-group.fr/					

Informacijski list proizvoda

HR

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2534

Marka:	Amica		
Identifikacijska oznaka modela:	WTP 483 100	1195265	
Tehnologija koju koristi bubnjasta sušilica rublja		električna kondenzacijska s dizalicom topline	

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	8,0		Dimenzije u cm	Visina	84
				Širina	60
				Dubina	61
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	70,0		Razred energetske učinkovitosti	D	
Kondenzacijska učinkovitost (%) (ako je primjenjivo)	82%		Razred kondenzacijske učinkovitosti (ako je primjenjivo)	C	
Ponderirana potrošnja energije u kWh po ciklusu sušenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.	1,19				
Trajanje programa(sati:minuta)	Nazivni kapacitet	02:59	Vrsta	Samostojeća	
	Polovina	01:52			
Emisija buke koja se prenosi zrakom(dB(A) re 1 pW)	64		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	B	
Stanje isključenosti (ako je primjenjivo) (W)	0,50		Stanje pripravnosti (ako je primjenjivo) (W)	1,00	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	–	
Za kućanske bubnjaste sušilice rublja opremljene dizalicom topline, kemijski naziv ili prihvaćena industrijska oznaka upotrijebljenog rashladnog sredstva, ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima.			R290		

Informacije o mogućnosti popravka:

Razred mogućnosti popravka (na temelju indeksa u nastavku)	A
Indeks mogućnosti popravka	10,00
Ocjena težine rastavljanja (S _{DD})score	10,00
Ocjena vrste pričvrstnih elemenata (S _P)	10,00
Ocjena vrste alatâ (S _T)	10,00
Ocjena informacija o popravku (S _{RI})	10,00
Poveznica na internetske stranice s informacijama o dostupnosti rezervnih dijelova za stručne servisere i krajnje korisnike	https://amica-group.com
Poveznica na internetske stranice s uputama za popravke za krajnje korisnike	https://amica-group.com
Poveznica na internetske stranice s indikativnim cijenama bez poreza	https://amica-group.com
Minimalno trajanje komercijalnog jamstva koje nudi dobavljač[u mjesecima]	24

Dodatne informacije

Poveznica na internetske stranice dobavljača na kojima se nalaze informacije iz točke 6. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2023/2533 (2): <https://amica-group.com>

Productinformatieblad

NL

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2534 VAN DE COMMISSIE

Handelsmerk :	Amica		
Typeaanduiding :	WTP 483 100	1195265	
Technologie van de droogtrommel		elektrische warmtepompcondensator	

Algemene productparameters:

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	8,0		Afmetingen (cm)	Hoogte	84
				Breedte	60
				Diepte	61
Energie-efficiëntie-index (EEI)	70,0		Energie-efficiëntieklasse	D	
Condensatie-efficiëntie (%) (indien van toepassing)	82%		Condensatie-efficiëntieklasse (indien van toepassing)	C	
Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh . Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	1,19				
Programmaduur (uren:minuten)	Nominale capaciteit	02:59	Type	vrijstaand	
	Helft	01:52			
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	64		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	
Uitstand (indien van toepassing) (W)	0,50		Standby-stand (indien van toepassing) (W)	1,00	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4,00		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	–	
Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen.			R290		

Informatie inzake repareerbaarheid:

Repareerbaarheidsklasse (gebaseerd op onderstaande index)	A
Repareerbaarheidsindex	10,00
Score voor demontagecomplexiteit (S_{DD})	10,00
Score voor bevestigingsmiddelen (type) (S_F)	10,00
Score voor gereedschap (type) (S_T)	10,00
Score voor reparatie-informatie (S_{RI})	10,00
Link naar online-informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor professionele reparateurs en eindgebruikers	https://amica-group.com
Link naar reparatie-instructies voor eindgebruikers	https://amica-group.com
Link naar indicatieve prijzen exclusief belastingen	https://amica-group.com
Minimumduur van de door de leverancier geboden commerciële garantie (maanden)	24

Aanvullende informatie

Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 6 van bijlage II bij Verordening (EU) 2023/2533 van de Commissie: <https://amica-group.com>

Podatkovni list izdelka

SL

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2534

Blagovna znamka :	Amica		
Identifikacijska oznaka modela :	WTP 483 100	1195265	
Tehnologija sušilnega stroja		električni s kondenzatorjem s toplotno črpalko	

Splošni parametri izdelka:

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost (v kg)	8,0		Mere (v cm)	Višina	84
				Širina	60
				Globina	61
Indeks energijske učinkovitosti (EEI)	70,0		Razred energijske učinkovitosti	D	
Kondenzacijska učinkovitost (v %) (če je ustrezno)	82%		Razred kondenzacijske učinkovitosti (če je ustrezno)	C	
Ponderirana poraba energije v kWh na cikel sušenja Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	1,19				
Trajanje programa (ure:minute)	Nazivna zmogljivost	02:59	Vrsta	samostoječi	
	Polovica	01:52			
Emisije akustičnega hrupa po zraku (dB(A) glede na 1 pW)	64		Razred emisij akustičnega hrupa po zraku	B	
Stanje izključenosti (če je ustrezno) (W)	0,50		Stanje pripravljenosti (če je ustrezno) (W)	1,00	
Zamik vklopa (W) (če je ustrezno)	4,00		Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)	–	
Pri gospodinjskih sušilnih strojih, opremljenih s toplotno črpalko, kemijsko ime ali sprejeto industrijsko oznako uporabljenega hladilnega plina, brez poseganja v Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (1) .				R290	

Informacije o popravljivosti:

Razred popravljivosti (na podlagi spodnjega indeksa)	A
Indeks popravljivosti	10,00
Globina razstavljanja (S _{DD})ocena	10,00
Ocena vrste pritrdilnih elementov (S _F)	10,00
Ocena vrste orodja (S _T)	10,00
Ocena informacij o popravljivosti (S _F)	10,00
Spletna povezava do informacij o razpoložljivosti nadomestnih delov za poklicne serviserje in končne uporabnike	https://amica-group.com
Spletna povezava do navodil za popravila za končne uporabnike	https://amica-group.com
Spletna povezava do okvirnih cen pred obdavčitvijo	https://amica-group.com
Minimalno trajanje tržne garancije, ki jo ponuja dobavitelj (v mesecih)	24

Dodatne informacije

Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 6 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2023/2533 : <https://amica-group.com>

Informačný list výrobku

SK

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2534

Ochranná známka :	Amica		
Identifikačný kód modelu :	WTP 483 100		1195265
Technológia bubnovej sušičky	elektrická kondenzačná s tepelným čerpadlom		

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (v kg)	8,0		Rozmery (v cm)	Výška	84
				Šírka	60
				Hĺbka	61
Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	70,0		Trieda energetickej účinnosti	D	
Účinnosť kondenzácie (v %) (ak je k dispozícii)	82%		Trieda účinnosti kondenzácie (ak je k dispozícii)	C	
Vážená spotreba energie v kWh na sušiaci cyklus . Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.	1,19				
Trvanie programu (hodiny:minúty)	Menovitá kapacita	02:59	Druh	voľne stojaca	
	Polovica	01:52			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [v dB(A) re 1 pW]	64		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom	B	
Režim vypnutia (ak je k dispozícii) (vo W)	0,50		Pohotovostný režim (ak je k dispozícii) (vo W)	1,00	
Odložený štart (vo W) (ak je k dispozícii)	4,00		Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (vo W) (ak je k dispozícii)	–	
V prípade bubnových sušičiek pre domácnosť vybavených tepelným čerpadlom chemický názov alebo akceptované priemyselné označenie použitého chladivového plynu bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (1) .				R290	

Informácie o opraviteľnosti:

Trieda opraviteľnosti (na základe ďalej uvedeného indexu)	A
Index opraviteľnosti	10,00
Bodové hodnotenie miery demontáže (S_{DD})	10,00
Bodové hodnotenie druhu upevňovacích prvkov (S_F)	10,00
Bodové hodnotenie druhu nástrojov (S_T)	10,00
Bodové hodnotenie informácií o opravách (S_{RI})	10,00
Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných oprávárov a koncových používateľov	https://amica.sk/
Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov)	https://amica.sk/
Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením	https://amica.sk/
Minimálne trvanie obchodnej záruky, ktorú ponúka dodávateľ (v mesiacoch)	24

Doplňujúce informácie

Odkaz na webové sídlo dodávateľa, kde možno nájsť informácie podľa bodu 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/2533: <https://amica.sk/>