



Fine Design

- Weiß, Seitenfarbe: weiß
- **Window Timer**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper (max. 250 °C)
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 170x265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW
- Restwärmearzeige

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 600 x 600 mm
- Anschlusswert: 9,90 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 50,4 kg / 55,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 625 x 710 mm

EAN 5906006562274

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Modell / Art.-Nr. | SHC 914 100 W |
| Design | Fine Design |
| Farbe / TouchFree | Weiß / - |
| Beheizung Backofen | MF11 / Heißluft mit Ringheizkörper |

Backofenfunktionen

| | |
|--|------------------------|
| Art / Anzahl / Leistung Leuchten | 1 x Halogen / 25,0 (W) |
| SuperBright / SoftLight | - / - |
| RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung | • / - |
| Auftauen (Ventilator ohne Beheizung) | • |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | • |
| Intensivgrill (Grill + Oberhitze) | • |
| Umluftgrill (Grill Ventilator) | - |
| Infrarotgrill | • |
| Ober- und Unterhitze | • |
| Oberhitze | - |
| Unterhitze | • |
| Heißluft mit Ringheizkörper | • |
| Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator) | • |
| Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze) / Pizza280° | • / - |
| Grill und Drehspieß | - |
| SoftSteam | - |
| Eco-Funktion | • |
| Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar | - / - |
| Dampfgarfunktionen | - |

| | |
|--|-----------------|
| Timer | Window |
| Versenknebel / beleuchtet | • / - |
| SoftClose / SoftOpen | • / - |
| Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.) | - |
| Aqualytic Reinigung | - |
| Steam Clean / Clean Emaille / Farbe | • / • / schwarz |
| Anzahl der Türgläser | CoolDoor3 |
| Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) | • |
| Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 % | 2fach: 2 x 75 % |
| Geschirrwagen | • |
| Zierdeckel (Glas / Stahl) | - / - |
| höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • |

Kochfeld elektrisch

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Kategorie | Glaskeramik-Kochfeld |
| Kochzonen vorne links: Ø cm / kW | 210/120 / 2,2/0,75 |
| Kochzonen hinten links: Ø cm / kW | 145 / 1,2 |
| Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW | 145 / 1,20 |
| Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW | 170x265 / 1,4/2,2 |
| Topferkennungsfunktion | - |
| Restwärmeanzeige | • |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | 1 / 1 / 1 |
| Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas | - |

Technische Daten*

| | |
|--|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex (%) | 95,1 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart | Elektro |
| Backofenvolumen je Garraum in Liter (l) | 65 |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99 |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh) | 0,78 |
| Maße Garraum H x B x T (mm) | 369 x 435 x 403 |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW) | 52 |
| Stand-By Verbrauch (W) | < 0,1 |
| Größe des größten Backblechs (cm²) | 1280 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 850 x 600 x 600 |
| Anschlusswert Strom (kW) | 9,90 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 3N ~ 400 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 50,4 / 55,4 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 975 x 625 x 710 |
| EAN | 5906006562274 |

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201 | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202 | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203 | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204 | • |
| Grillrost, 00097 | • |
| Backblech, grau emailliert, 00074 | • |
| Fettpfanne, grau emailliert, 00075 | • |
| Backblech, grau, 00076 | • |
| Fettpfanne, grau, 00077 | • |
| Backblech, schwarz emailliert, 00095 | • |
| Fettpfanne, schwarz emailliert, 00098 | • |