



KS 4456-90 FX

EN	PRODUCT INFORMATION SHEET
DA	PRODUKTDATABLADET
FI	TUOTESELOSTE
SV	PRODUKTIINFORMATIONSBLAG
NO	PRODUKTIINFORMASJONSARK

Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Gram

Supplier's address: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Model identifier: KS 4456-90 FX 1171599

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:		Design type:	Built-in	
			Free standing	√

Wine storage appliance:		Other refrigerating appliance:	
-------------------------	--	--------------------------------	--

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	Total volume (dm ³ or l)	
	Width		
	Depth		

EEL	0	Energy efficiency class	
-----	---	-------------------------	--

Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		Airborne acoustical noise emission class	
---	--	--	--

Annual energy consumption (kWh/a)	0	Climate class:	Extended Temperate	
			Temperate	
			Subtropical	
			Tropical	

Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	
---	--	---	--

Winter setting	—		
----------------	---	--	--

Compartment Parameters:

Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	—	—	—	—	—
Wine storage	—	—	—	—	—
Cellar	—	—	—	—	—
Fresh food	—	—	—	—	—
Chill	—	—	—	—	—
0-star or icemaking	—	—	—	—	—
1 -star	—	—	—	—	—
2 -star	—	—	—	—	—
3 -star	—	—	—	—	—
4 -star	—	—	—	—	—
2-star section	—	—	—	—	—
Variable temperature compartment	—	—	—	—	—

For 4-star compartments

Fast freeze facility	—
----------------------	---

For wine storage appliances

Number of standard wine bottles	
---------------------------------	--

Light source parameters:

Type of light source	LED	—
	Incandescent	—

Energy efficiency class	—
-------------------------	---

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months):	12
---	----

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: <https://www.gram.dk/>

Produktdatabladet

DA**KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2016****Leverandørens navn eller varemærke:** Gram**Leverandørens adresse:** Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding**Modelidentifikation:** KS 4456-90 FX

1171599

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat:		Type design:	Til indbygning	
			Fritstående	√
Vinkøleskab:		Andre køle/fryseapparater:		

Generelle produktparametre:

Parameter		Værdi	Parameter		Værdi
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	1850	Samlet volumen (dm³ eller liter)		
	Bredde	595			
	Dybde	650			
EEI		0	Energieffektivitetsklasse		
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)			Klasse for emission af luftbåren støj		
Årligt energiforbrug (kWh/a)		0	Klimaklasse:	Udvidet tempereret	
				Tempereret	
				Subtropisk	
				Tropisk	
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til			Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til		
Vinterdriftsindstilling		—			

Rumparametre:

Rumtype		Rumparametre og værdier			
		Rumvolumen (dm ³ eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fiskevarer (°C) Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningskapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)
Pantry	—	—	—	—	—
Opbevaring af vin	—	—	—	—	—
Svale	—	—	—	—	—
Ferskvarer	—	—	—	—	—
Friskkøl	—	—	—	—	—
Ingen stjerne og isboks	—	—	—	—	—
1 stjerne	—	—	—	—	—
2 stjerner	—	—	—	—	—
3 stjerner	—	—	—	—	—
4 stjerner	—	—	—	—	—
2-stjerneafdeling	—	—	—	—	—
Rum med variabel temperatur	—	—	—	—	—

Hvad angår 4-stjernerum:

Hurtig indfrysning —

For vinkøleskabe

Antal standardvinflasker

Lyskildeparametre

Type lyskilde	LED	—
	Glødende	—

Energieffektivitetsklasse —

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (Måneder)

24

Yderligere oplysninger:**Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019, forefindes: <https://www.gram.dk/>**

Tuoteseloste

FI

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Gram

Tavarantoimittajan osoite: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Mallitunniste: KS 4456-90 FX

1171599

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite:		Suunnittelun tyyppi:	Sisäänrakennettu	
			Vapaasti seisova	√
Viinikaappi:		Muu kylmäsäilytyslaite:		

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri		Arvo	Parametri		Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	1850	Kokonaistilavuus (dm ³ tai l)		
	Leveys	595			
	Syvyys	650			
EEI		0	Energiehokkuusluokka		
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)			Äänitasoluokka		
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)		0	Ilmastoluokka:	laajennettu lauhkea	
				lauhkea	
				subtrooppinen	
				trooppinen	
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva			Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva		
Talviasetuskytkin		—			

Osaston parametrit:

Osastotyyppi		Osaston parametrit ja arvot			
		Osaston tilavuus (dm ³ tai l)	Suositeltu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysedellytysten kanssa	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappiosasto	—	—	—	—	—
Viinikaappiosasto	—	—	—	—	—
Viileäkaappiosasto	—	—	—	—	—
Tuore-elintarvikkeosasto	—	—	—	—	—
Jäähdytysosasto	—	—	—	—	—
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	—	—	—	—	—
1 tähden	—	—	—	—	—
2 tähden	—	—	—	—	—
3 tähden	—	—	—	—	—
4 tähden	—	—	—	—	—
2 tähden lohko	—	—	—	—	—
Muuttuvalämpötilainen osasto	—	—	—	—	—

Neljän tähden osastoille

Pikapakastus —

Viinikaapeille

Standardikokoisten viinipullojen lukumäärä

Valonlähteen parametrit

Valonlähteen tyyppi	LED	—
	Hehkuva	—
Energiehokkuusluokka		—

Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (Kuukaudet):

24

Lisätiedot:

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: <https://www.gram.fi/>

Produktinformationsblad

SV**KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016**

Leverantörens namn eller varumärke: Gram

Leverantörens adress: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Modellbeteckning: KS 4456-90 FX

1171599

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:		Konstruktionstyp:	inbyggd	√
			fristående	
Vinkylskåp:		Annan kyl-/frysprodukt:		

Allmänna produktparametrar:

Parameter		Värde	Parameter		Värde
Totalmått (mm)	Höjd	1850	Totalvolym (dm³ eller liter)		
	Bredd	595			
	Djup	650			
EEI		0	Energieffektivitetsklass		
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)			Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller		
Årlig energianvändning (kWh/år)	0	Klimatklass:	utökad tempererad		
			tempererad		
			subtropisk		
			tropisk		
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad			Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		
Vinterinställning		—			

Fackens parametrar:

Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	—	—	—	—	—
Vinförvaring	—	—	—	—	—
Sval	—	—	—	—	—
Färskvaror	—	—	—	—	—
Nedkylning	—	—	—	—	—
Nollstjärnigt/isfack	—	—	—	—	—
Enstjärnigt	—	—	—	—	—
Tvåstjärnigt	—	—	—	—	—
Trestjärnigt	—	—	—	—	—
Fyrstjärnigt	—	—	—	—	—
Tvåstjärnig sektion	—	—	—	—	—
Flextemperaturfack	—	—	—	—	—

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningsfunktion —

För vinkylskåp

Antal standardvinflaskor

Parametrar för ljuskälla:

Typ av ljuskälla	LED	—
	Žarowe	—

Energieffektivitetsklass —

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti (I):

36

Ytterligare information:**Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: <https://www.gram.se/>**

Produktinformasjonsark

NO**KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) 2019/2016**

Leverandørens navn eller varemerke:					Gram																			
Leverandørens adresse:					Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding																			
Modellidentifikasjon:					KS 4456-90 FX					1171599														
Type kjøleskap:																								
Apparat med lite støy:					Designtype:					Innebygget Frittstående					√									
Vinskap:					Annen kjøleinnretning:																			
Generelle produktparametere:																								
Parameter					Verdi					Parameter					Verdi									
Totale mål (milli- meter)					Høyde					1850					Totalt volum (dm³ eller l)									
					Bredde					595														
					Dybde					650														
EEI					0					Energiklasse														
Luftbåret akustisk støyutslipp (dB(A) re 1 pW)										Luftbåret akustisk støyutslipp klasse														
Årlig energiforbruk (kWh/år)					0					Klimaklasse:					Utvidet temperatur									
															Temperatur									
															Subtropisk									
															Tropisk									
Minimum omgivelsestemperatur (°C) der apparatet skal brukes										Maksimum omgivelsestemperatur (°C) der apparatet skal brukes														
Vinterinnstilling																								
Parametere for oppbevaringsrom:																								
Oppbevaringsrom type					Parametere og mål for oppbevaringsrom																			
					Volum for oppbevaringsrom (dm³ eller l)					Anbefalt temperaturinnstilling for optimal lagring av mat (°C) Disse innstillingene skal ikke være i strid med de lagringsforholdene som er angitt i Vedlegg IV, tabell 3					Frysekapasitet (kg/24 t)					Avriming (automatisk = A, manuell = M)				
Spiskammers					—					—					—					—				
Vinlagring					—					—					—					—				
Kjeller					—					—					—					—				
Fersk mat					—					—					—					—				
Kjøøl					—					—					—					—				
0 stjerne eller frys					—					—					—					—				
1 stjerne					—					—					—					—				
2 stjerner					—					—					—					—				
3 stjerner					—					—					—					—				
4 stjerner					—					—					—					—				
Del med 2 stjerner					—					—					—					—				
Oppbevaringsrom med variabel temperatur					—					—					—					—				
For oppbevaringsrom med 4 stjerner																								
Hurtigfrys										—														
For apparater til oppbevaring av vin																								
Antall standard vinflasker																								
Parametere for lyskilde:																								
Type lyskilde										LED					—									
										Glødelampe					—									
Energiklasse																								
Minimum varighet på garantien som tilbys av produsenten (måneder):										60														
Tilleggsinformasjon:																								
Lenke til produsentens nettside der informasjonen i punkt 4 (a) i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 finnes: https://www.gram.no/																								

