




## Design Noir

- Vanessa Black
- **Sixx Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- **15 Dampfgarprogramme**
- **19 Automatik Back-/ Bratprogramme**
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper (max. 280 °C)
- **SoftSteam**
- **Kerntempersensor**
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftOpen Tür, SoftClose Tür**
- Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- 1-fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, steamgeeignete Auszüge 00160 nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

## Technische Daten\*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 35,4 kg / 38,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

**EAN 5906006585556**



Technische Daten

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Modell / Art.-Nr. | EBSX 949 800 V                     |
| Design            | Design Noir                        |
| Farbe             | Vanessa Black                      |
| Backofenart       | Injection-Steam Einbau-Backofen    |
| Beheizung         | MF11 / Heißluft mit Ringheizkörper |

Backofenfunktionen / Garprogramme

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Art, Anzahl / Leistung Leuchten                    | 2 x Halogen / 25,0 (W) |
| SuperBright / SoftLight                            | • / -                  |
| RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung   | • / -                  |
| Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)               | -                      |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | •                      |
| Intensivgrill (Grill + Oberhitze)                  | •                      |
| Umluftgrill (Grill + Ventilator)                   | -                      |
| Infrarotgrill                                      | •                      |
| Ober- und Unterhitze                               | •                      |
| Oberhitze                                          | -                      |
| Unterhitze                                         | •                      |
| Heißluft mit Ringheizkörper                        | •                      |
| Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)         | •                      |
| Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)                 | •                      |
| Eco-Funktion                                       | •                      |
| SoftSteam                                          | •                      |
| Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar  | 19 / -                 |
| Dampfgarprogramme                                  | 15                     |

Ausstattung

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Timer                                          | Sixx             |
| Kerntemperatursensor                           | •                |
| OpenUp Türöffnung                              | -                |
| SoftClose / SoftOpen                           | • / •            |
| Versenkknebel / beleuchtet                     | • / -            |
| Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.) | -                |
| OdorCatalyst                                   | -                |
| Aqualytic Reinigung                            | -                |
| Steam Clean / Clean Emaille / Farbe            | • / • / schwarz  |
| Anzahl der Türgläser                           | CoolDoor3        |
| Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)     | •                |
| Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %          | 1-fach: 1 x 75 % |

Zubehör

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| antihaft Backblech / emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | - / 1 / 1 / 1 |
| Dampfgarbehälter: Edelstahl                                          | -             |

Technische Daten\*

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse                               | A+                |
| Energieeffizienzindex (%)                            | 81,6              |
| Anzahl der Garräume                                  | 1                 |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart               | Elektro           |
| Backofenvolumen je Garraum (Liter)                   | 77                |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99              |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)           | 0,71              |
| Maße Garraum H x B x T (mm)                          | 386 x 486 x 412   |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW)                             | 51                |
| Stand-By Verbrauch (W)                               | < 1               |
| Größe des größten Backblechs (cm²)                   | 1488              |
| Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen            | 595 x 595 x 575   |
| Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen           | 595,0 x 560 x 560 |
| Anschlusswert (kW) Herd / Backofen                   | 3,60              |
| kombinierbar mit Solo-Kochfeld                       | - / - / - / -     |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                         | 1N ~ 230 / 50     |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                    | 130               |
| Gewicht netto / brutto (kg)                          | 35,4 / 38,2       |
| Transportmaße HxBxT (mm)                             | 660 x 670 x 700   |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006585556 |
|-----|---------------|

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

| NACHKAUFBARES ZUBEHÖR                                                          |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100%, 00163                     |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00162   |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00161                     |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00160 |  | • |
| Backblech, schwarz emailliert, 00150                                           |  | • |
| Fettpfanne, schwarz emailliert, 00154                                          |  | • |
| Grillrost, 00158                                                               |  | • |
| AirFry Blech (big cavity)                                                      |  | • |

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.