

## AWA 4740

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| EN | PRODUCT INFORMATION SHEET          |
| PL | KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU        |
| CS | INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU            |
| SK | INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU            |
| DE | PRODUKTDATENBLATT                  |
| FR | FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT |
| NR | PRODUCTINFORMATIEBLAD              |
| HR | INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA       |
| SL | INFORMACIJSKI LIST IZDELKA         |

| Product Information Sheet                                                                                                                                                                               |                |      |                                                                                                                                                                                                                        |          |         | EN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|
| COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014                                                                                                                                                          |                |      |                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |
| Supplier's name or trademark:                                                                                                                                                                           |                |      | Amica                                                                                                                                                                                                                  |          |         |    |
| Supplier's address:                                                                                                                                                                                     |                |      | Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poland                                                                                                                                                                       |          |         |    |
| Model identifier:                                                                                                                                                                                       |                |      | AWA 4740                                                                                                                                                                                                               |          | 1193761 |    |
| General product parameters:                                                                                                                                                                             |                |      |                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |
| Parameter                                                                                                                                                                                               | Value          |      | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Value    |         |    |
| Rated capacity (kg)                                                                                                                                                                                     | 7,0            |      | Dimensions in cm                                                                                                                                                                                                       | Height   | 85      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                |      |                                                                                                                                                                                                                        | Width    | 60      |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                |      |                                                                                                                                                                                                                        | Depth    | 50      |    |
| EEI <sub>w</sub>                                                                                                                                                                                        | 60,0           |      | Energy efficiency class                                                                                                                                                                                                | B        |         |    |
| Washing efficiency index                                                                                                                                                                                | 1,040          |      | Rinsing effectiveness (g/kg)                                                                                                                                                                                           | 5,0      |         |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.                   | 0,517          |      | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 45       |         |    |
| Maximum temperature inside the treated textile (°C)                                                                                                                                                     | Rated capacity | 44   | Weighted remaining moisture content (%)                                                                                                                                                                                | 53,4     |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | Half           | 29   |                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | Quarter        | 23   |                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |
| Spin speed (rpm)                                                                                                                                                                                        | Rated capacity | 1330 | Spin-drying efficiency class                                                                                                                                                                                           | B        |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | Half           | 1330 |                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | Quarter        | 1330 |                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |
| Programme duration (h:min)                                                                                                                                                                              | Rated capacity | 3:28 | Type                                                                                                                                                                                                                   | Built-in | √       |    |
|                                                                                                                                                                                                         | Half           | 2:42 |                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |
|                                                                                                                                                                                                         | Quarter        | 2:42 |                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                               | 76             |      | Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)                                                                                                                                                              | B        |         |    |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                            | 0,50           |      | Standby mode (W)                                                                                                                                                                                                       | 1,00     |         |    |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                                                                         | 4,00           |      | Networked standby (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                  |          |         |    |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier:                                                                                                                                              |                |      | 12 months                                                                                                                                                                                                              |          |         |    |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle:                                                                                                                         |                |      |                                                                                                                                                                                                                        |          | No      |    |
| Additional information:                                                                                                                                                                                 |                |      |                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |
| Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: <a href="http://www.amica-group.com/">http://www.amica-group.com/</a> |                |      |                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |

| Karta informacyjna produktu                                                                                                                                                                      |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |              | PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014                                                                                                                                                 |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |              |    |
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy:                                                                                                                                                                |                      | Amica                                            |                                                                                                                                                                                                        |              |    |
| Adres dostawcy:                                                                                                                                                                                  |                      | Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska |                                                                                                                                                                                                        |              |    |
| Identyfikator modelu:                                                                                                                                                                            |                      | AWA 4740                                         |                                                                                                                                                                                                        | 1193761      |    |
| Ogólne parametry produktu:                                                                                                                                                                       |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |              |    |
| Parametr                                                                                                                                                                                         | Wartość              |                                                  | Parametr                                                                                                                                                                                               | Wartość      |    |
| Pojemność znamionowa (kg)                                                                                                                                                                        | 7,0                  |                                                  | Wymiary w cm                                                                                                                                                                                           | Wysokość     | 85 |
|                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                        | Szerokość    | 60 |
|                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                        | Głębokość    | 50 |
| EE <sub>w</sub>                                                                                                                                                                                  | 60,0                 |                                                  | Klasa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                       | B            |    |
| Współczynnik efektywności prania                                                                                                                                                                 | 1,040                |                                                  | Efektywność płukania (g/kg)                                                                                                                                                                            | 5,0          |    |
| Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program „eco 40–60” przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.           | 0,517                |                                                  | Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o programu „eco 40–60” przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody. | 45           |    |
| Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin (°C)                                                                                                                                              | Pojemność znamionowa | 44                                               | Ważona wilgotność resztkowa (%)                                                                                                                                                                        | 53,4         |    |
|                                                                                                                                                                                                  | Półowa               | 29                                               |                                                                                                                                                                                                        |              |    |
|                                                                                                                                                                                                  | Jedna czwarta        | 23                                               |                                                                                                                                                                                                        |              |    |
| Szybkość wirowania (obr./min.)                                                                                                                                                                   | Pojemność znamionowa | 1330                                             | Klasa efektywności wirowania                                                                                                                                                                           | B            |    |
|                                                                                                                                                                                                  | Półowa               | 1330                                             |                                                                                                                                                                                                        |              |    |
|                                                                                                                                                                                                  | Jedna czwarta        | 1330                                             |                                                                                                                                                                                                        |              |    |
| Czas trwania programu (g:min)                                                                                                                                                                    | Pojemność znamionowa | 3:28                                             | Rodzaj                                                                                                                                                                                                 | Do zabudowy  |    |
|                                                                                                                                                                                                  | Półowa               | 2:42                                             |                                                                                                                                                                                                        | Wolnostojąca | √  |
|                                                                                                                                                                                                  | Jedna czwarta        | 2:42                                             |                                                                                                                                                                                                        |              |    |
| Poziom emitowanego hałasu akustycznego w fazie wirowania (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                         | 76                   |                                                  | Klasa emisji hałasu akustycznego (faza wirowania)                                                                                                                                                      | B            |    |
| Tryb wyłączenia (W) stosownych przypadkach                                                                                                                                                       | 0,50                 |                                                  | Tryb czuwania (W)                                                                                                                                                                                      | 1,00         |    |
| Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)                                                                                                                                                   | 4,00                 |                                                  | Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)                                                                                                                                 |              |    |
| Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę (miesiące):                                                                                                                                  |                      |                                                  | 12                                                                                                                                                                                                     |              |    |
| Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania:                                                                                                                |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                        | Nie          |    |
| Informacje dodatkowe:                                                                                                                                                                            |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |              |    |
| Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: <a href="https://www.amica.pl/">https://www.amica.pl/</a> |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |              |    |

# Informační list výrobku

CS

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Název nebo ochranná známka dodavatele: | Amica |
|----------------------------------------|-------|

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Adresa dodavatele: | Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polsko |
|--------------------|--------------------------------------------------|

|                              |          |         |
|------------------------------|----------|---------|
| Identifikační značka modelu: | AWA 4740 | 1193761 |
|------------------------------|----------|---------|

## Obecné parametry výrobku:

| Parametr                                                                                                                                                                       | Hodnota            |      | Parametr                                                                                                                                                                                         | Hodnota  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Jmenovitá kapacita (v kg)                                                                                                                                                      | 7,0                |      | Rozměry v cm                                                                                                                                                                                     | Výška    | 85 |
|                                                                                                                                                                                |                    |      |                                                                                                                                                                                                  | Šířka    | 60 |
|                                                                                                                                                                                |                    |      |                                                                                                                                                                                                  | Hloubka  | 50 |
| EEL <sub>w</sub>                                                                                                                                                               | 60,0               |      | Třída energetické účinnosti                                                                                                                                                                      | B        |    |
| Index prací účinnosti                                                                                                                                                          | 1,040              |      | Účinnost máchání (v g/kg)                                                                                                                                                                        | 5,0      |    |
| Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. | 0,517              |      | Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody. | 45       |    |
| Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)                                                                                                              | Jmenovitá kapacita | 44   | Vážený zbytkový obsah vlhkosti (v %)                                                                                                                                                             | 53,4     |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 29   |                                                                                                                                                                                                  |          |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 23   |                                                                                                                                                                                                  |          |    |
| Otáčky při odstředování (ot/min)                                                                                                                                               | Jmenovitá kapacita | 1330 | Třída účinnosti sušení odstředováním                                                                                                                                                             | B        |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 1330 |                                                                                                                                                                                                  |          |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 1330 |                                                                                                                                                                                                  |          |    |
| Trvání programu (h:min)                                                                                                                                                        | Jmenovitá kapacita | 3:28 | Typ                                                                                                                                                                                              | vestavná | v  |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 2:42 |                                                                                                                                                                                                  |          |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 2:42 |                                                                                                                                                                                                  |          |    |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování (dB(A) re 1 pW)                                                                                                      | 76                 |      | Třída emisí hluku šířeného vzduchem (fáze odstředování)                                                                                                                                          | B        |    |
| Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)                                                                                                                                     | 0,50               |      | Pohotovostní režim (W)                                                                                                                                                                           | 1,00     |    |
| Odložený start (W) (v příslušných případech)                                                                                                                                   | 4,00               |      | Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)                                                                                                                            |          |    |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem (počet měsíců): | 12 |
|-------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra | Ne |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

Další informace:

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: <https://www.amica-group.cz/>

# Informačný list výrobku

SK

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014

|                                                                                                                                                                                    |                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: Amica                                                                                                                                 |                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
| Adresa dodávateľa:                                                                                                                                                                 |                   | Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poľsko |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
| Identifikačný kód modelu:                                                                                                                                                          |                   | AWA 4740                                         |                                                                                                                                                                                                      | 1193761  |    |
| Všeobecné parametre výrobku:                                                                                                                                                       |                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
| Parameter                                                                                                                                                                          | Hodnota           |                                                  | Parameter                                                                                                                                                                                            | Hodnota  |    |
| Menovitá kapacita (kg)                                                                                                                                                             | 7,0               |                                                  | Rozmery v cm                                                                                                                                                                                         | Výška    | 85 |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                      | Šírka    | 60 |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                      | Hĺbka    | 50 |
| EEL <sub>w</sub>                                                                                                                                                                   | 60,0              |                                                  | Trieda energetickej účinnosti                                                                                                                                                                        | B        |    |
| Koeficient účinnosti prania                                                                                                                                                        | 1,040             |                                                  | Účinnosť pláchania (g/kg)                                                                                                                                                                            | 5,0      |    |
| Spotreba energie v kWh na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa. | 0,517             |                                                  | Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody. | 45       |    |
| Maximálna teplota vo vnútri pranych textílií (°C)                                                                                                                                  | Menovitá kapacita | 44                                               | Vážená zvyšková vlhkosť (%)                                                                                                                                                                          | 53,4     |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 29                                               |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 23                                               |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
| Rýchlosť odstredovania (ot/min)                                                                                                                                                    | Menovitá kapacita | 1330                                             | Trieda účinnosti odstredovania                                                                                                                                                                       | B        |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 1330                                             |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 1330                                             |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
| Trvanie programu (h:min)                                                                                                                                                           | Menovitá kapacita | 3:28                                             | Typ                                                                                                                                                                                                  | Vstavaná | √  |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 2:42                                             |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 2:42                                             |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
| Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania [dB(A) re 1 pW]                                                                                                 | 76                |                                                  | Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom (odstredovanie)                                                                                                                                  | B        |    |
| Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)                                                                                                                                            | 0,50              |                                                  | Režim pohotovosti (W)                                                                                                                                                                                | 1,00     |    |
| Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)                                                                                                                                            | 4,00              |                                                  | Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)                                                                                                                                      |          |    |
| Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ (Počet mesiacov):                                                                                                                 |                   |                                                  | 12                                                                                                                                                                                                   |          |    |
| Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny:                                                                                                  |                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                      | NIE      |    |
| Doplňujúce informácie:                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |          |    |
| Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: <a href="https://www.amica.sk/">https://www.amica.sk/</a>   |                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |          |    |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Produktdatenblatt                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | DE               |      |
| DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten:                                                                                                                                                                                               |                           | Amica                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Anschrift des Lieferanten <sup>(2)</sup> :                                                                                                                                                                                            |                           | Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Modellkennung:                                                                                                                                                                                                                        |                           | AWA 4740                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1193761          |      |
| Allgemeine Produktparameter:                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                             | Wert                      |                                                                              | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                     | Wert             |      |
| Nennkapazität <sup>(1)</sup> (kg)                                                                                                                                                                                                     | 7,0                       |                                                                              | Abmessungen in cm                                                                                                                                                                                                                                             | Höhe             | 85   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | Breite           | 60   |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiefe            | 50   |
| EEL <sub>w</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                       | 60,0                      |                                                                              | Energieeffizienzklasse <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | B <sup>(3)</sup> |      |
| Wascheffizienzindex <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                    | 1,040                     |                                                                              | Spülwirkung (g/kg) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 5,0              |      |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.                          | 0,517                     |                                                                              | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 45               |      |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(1)</sup> (°C)                                                                                                                                                            | Nennkapazität             | 44                                                                           | Gewichtete Restfeuchte (%)                                                                                                                                                                                                                                    | 53,4             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Halbe Nennkapazität       | 29                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Viertel der Nennkapazität | 23                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Schleuderdrehzahl <sup>(1)</sup> (U/min.)                                                                                                                                                                                             | Nennkapazität             | 1330                                                                         | Schleudereffizienzklasse <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | B <sup>(3)</sup> |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Halbe Nennkapazität       | 1330                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Viertel der Nennkapazität | 1330                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Programmdauer <sup>(1)</sup> (g:min)                                                                                                                                                                                                  | Nennkapazität             | 3:28                                                                         | Art                                                                                                                                                                                                                                                           | freistehend      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Halbe Nennkapazität       | 2:42                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Viertel der Nennkapazität | 2:42                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Luftschallemissionen im Schleudergang <sup>(1)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                  | 76                        |                                                                              | Luftschallemissionsklasse <sup>(1)</sup> (Schleudergang)                                                                                                                                                                                                      | B <sup>(3)</sup> |      |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                    | 0,50                      |                                                                              | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00             |      |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                    | 4,00                      |                                                                              | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                        |                  |      |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie <sup>(2)</sup> (Anzahl der Monate)                                                                                                                                           |                           |                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Nein |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission <sup>(1) (2)</sup> zu finden sind: <a href="https://amica-group.de/">https://amica-group.de/</a> |                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |

<sup>(1)</sup> Angaben für das Programm „eco 40-60“.

<sup>(2)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

<sup>(3)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieses Feldes in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

| Fiche d'information sur le produit                                                                                                                                                                                      |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                | FR  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION4                                                                                                                                                                      |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |
| Nom du fournisseur ou marque commerciale:                                                                                                                                                                               |                   |      | Amica                                                                                                                                                                                                                                             |                |     |
| Adresse du fournisseur:                                                                                                                                                                                                 |                   |      | Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Allemagne                                                                                                                                                                        |                |     |
| Référence du modèle:                                                                                                                                                                                                    |                   |      | AWA 47401193761                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |
| Paramètres généraux du produit:                                                                                                                                                                                         |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |
| Paramètre                                                                                                                                                                                                               | Valeur            |      | Paramètre                                                                                                                                                                                                                                         | Valeur         |     |
| Capacité nominale (kg)                                                                                                                                                                                                  | 7,0               |      | Dimensions en cm                                                                                                                                                                                                                                  | Hauteur        | 85  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | Largeur        | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | Profondeur     | 50  |
| EEl <sub>w</sub>                                                                                                                                                                                                        | 60,0              |      | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                                                                                                                   | B              |     |
| Indice d'efficacité de lavage                                                                                                                                                                                           | 1,040             |      | Efficacité de rinçage (g/kg)                                                                                                                                                                                                                      | 5,0            |     |
| Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. | 0,517             |      | Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau. | 45             |     |
| Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)                                                                                                                                                               | Capacité nominale | 44   | Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)                                                                                                                                                                                                            | 53,4           |     |
|                                                                                                                                                                                                                         | Moitié            | 29   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                         | Quart             | 23   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |
| Vitesse d'essorage (t/m)                                                                                                                                                                                                | Capacité nominale | 1330 | Classe d'efficacité d'essorage                                                                                                                                                                                                                    | B              |     |
|                                                                                                                                                                                                                         | Moitié            | 1330 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                         | Quart             | 1330 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |
| Durée du programme (h:min)                                                                                                                                                                                              | Capacité nominale | 3:28 | Type                                                                                                                                                                                                                                              | Encastré       |     |
|                                                                                                                                                                                                                         | Moitié            | 2:42 |                                                                                                                                                                                                                                                   | En pose libre] | √   |
|                                                                                                                                                                                                                         | Quart             | 2:42 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]                                                                                                                                                                | 76                |      | Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage)                                                                                                                                                                              | B              |     |
| Mode arrêt (W) (le cas échéant)                                                                                                                                                                                         | 0,50              |      | Mode veille (W)                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00           |     |
| Démarrage différé (W) (le cas échéant)                                                                                                                                                                                  | 4,00              |      | Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)                                                                                                                                                                          |                |     |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (Nombre de mois):                                                                                                                                              |                   |      | 12                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |
| Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage                                                                                                                                         |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                | NON |
| Informations supplémentaires:                                                                                                                                                                                           |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |
| Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023: <a href="http://www.amica-group.fr/">http://www.amica-group.fr/</a>           |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |     |

Productinformatieblad

NL

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014 VAN DE COMMISSIE

|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Naam van de leverancier of het handelsmerk:                                                                                                                                                                                     |                     | Amica                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
| Adres van de leverancier:                                                                                                                                                                                                       |                     | Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Duitsland |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
| Typeaanduiding::                                                                                                                                                                                                                |                     | AWA 4740                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1193761   |    |
| Algemene productparameters:                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                       | Waarde              |                                                                            | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                   | Waarde    |    |
| Nominale capaciteit (kg)                                                                                                                                                                                                        | 7,0                 |                                                                            | Afmetingen in cm                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoogte    | 85 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Breedte   | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diepte    | 50 |
| EEl <sub>w</sub>                                                                                                                                                                                                                | 60,0                |                                                                            | Energie-efficiëntieklasse                                                                                                                                                                                                                                                   | B         |    |
| Wasefficiëntie-index                                                                                                                                                                                                            | 1,040               |                                                                            | Spoeldoeltreffendheid (g/kg)                                                                                                                                                                                                                                                | 5,0       |    |
| Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60“ bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt. | 0,517               |                                                                            | Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60“ bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water. | 45        |    |
| Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)                                                                                                                                                                               | Nominale capaciteit | 44                                                                         | Gewogen resterend vochtgehalte (%)                                                                                                                                                                                                                                          | 53,4      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Helft               | 29                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Kwart               | 23                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
| Centrifugesnelheid (rpm)                                                                                                                                                                                                        | Nominale capaciteit | 1330                                                                       | Centrifuge-efficiëntieklasse                                                                                                                                                                                                                                                | B         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Helft               | 1330                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Kwart               | 1330                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
| Programmaduur (u:min)                                                                                                                                                                                                           | Nominale capaciteit | 3:28                                                                       | Type                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingebouwd | √  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Helft               | 2:42                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Kwart               | 2:42                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                         | 76                  |                                                                            | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (centrifugefase)                                                                                                                                                                                                                  | B         |    |
| Uitstand (W) (indien van toepassing)                                                                                                                                                                                            | 0,50                |                                                                            | Stand-bystand (W)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00      |    |
| Startvertraging (W) (indien van toepassing)                                                                                                                                                                                     | 4,00                |                                                                            | Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)                                                                                                                                                                                                                        |           |    |
| Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie (Aantal maanden):                                                                                                                                                       |                     |                                                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |
| Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus                                                                                                                                                   |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEE       |    |
| Aanvullende informatie:                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |
| Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: <a href="http://www.amica-group.de/">http://www.amica-group.de/</a>           |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |



| Informacijski list proizvoda                                                                                                                                                                             |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |            | HR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014                                                                                                                                                                |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
| Ime ili zaštitni znak dobavljača:                                                                                                                                                                        |                   | Amica                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
| Adresa dobavljača:                                                                                                                                                                                       |                   | Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Njemačka |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
| Identifikacijska oznaka modela:                                                                                                                                                                          |                   | AWA 4740                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | 1193761    |    |
| Opći parametri proizvoda:                                                                                                                                                                                |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
| Parametar                                                                                                                                                                                                | Vrijednost        |                                                                           | Parametar                                                                                                                                                                                                | Vrijednost |    |
| Nazivni kapacitet (kg)                                                                                                                                                                                   | 7,0               |                                                                           | Dimenzije u cm                                                                                                                                                                                           | Visina     | 85 |
|                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | Širina     | 60 |
|                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | Dubina     | 50 |
| EEI <sub>w</sub>                                                                                                                                                                                         | 60,0              |                                                                           | Razred energetske učinkovitosti                                                                                                                                                                          | B          |    |
| Indeks učinkovitosti pranja                                                                                                                                                                              | 1,040             |                                                                           | Učinkovitost ispiranja (g/kg)                                                                                                                                                                            | 5,0        |    |
| Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na temelju programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj upotrebljava.               | 0,517             |                                                                           | Potrošnja vode u litrama po ciklusu na temelju programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode. | 45         |    |
| Najviša temperatura u obrađenom tekstu (°C)                                                                                                                                                              | Nazivni kapacitet | 44                                                                        | Ponderirani preostali sadržaj vlage (%)                                                                                                                                                                  | 53,4       |    |
|                                                                                                                                                                                                          | Polovina          | 29                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
|                                                                                                                                                                                                          | Četvrtina         | 23                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
| Brzina centrifugiranja (okr./min)                                                                                                                                                                        | Nazivni kapacitet | 1330                                                                      | Razred učinkovitosti centrifugiranja                                                                                                                                                                     | B          |    |
|                                                                                                                                                                                                          | Polovina          | 1330                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
|                                                                                                                                                                                                          | Četvrtina         | 1330                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
| Trajanje programa (h:min)                                                                                                                                                                                | Nazivni kapacitet | 3:28                                                                      | Vrsta                                                                                                                                                                                                    | Ugradbeni  | v  |
|                                                                                                                                                                                                          | Polovina          | 2:42                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
|                                                                                                                                                                                                          | Četvrtina         | 2:42                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                               | 76                |                                                                           | Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (faza centrifugiranja)                                                                                                                                        | B          |    |
| Isključeno stanje (W) (ako je primjenjivo)                                                                                                                                                               | 0,50              |                                                                           | Stanje pripravnosti (W)                                                                                                                                                                                  | 1,00       |    |
| Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)                                                                                                                                                           | 4,00              |                                                                           | Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)                                                                                                                                                    |            |    |
| Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač (Broj mjeseci):                                                                                                                                           |                   |                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                       |            |    |
| Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja:                                                                                                                           |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | NE         |    |
| Dodatne informacije:                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |            |    |
| Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <a href="https://amica-group.hr/hr">https://amica-group.hr/hr</a> |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |            |    |

| Informacijski list izdelka                                                                                                                                                              |                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                   |          | SL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| DELEGIрана UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014                                                                                                                                               |                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                   |          |    |
| Ime dobavitelja ali blagovna znamka:                                                                                                                                                    |                     | Amica                                                                    |                                                                                                                                                                                   |          |    |
| Naslov dobavitelja:                                                                                                                                                                     |                     | Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Nemčija |                                                                                                                                                                                   |          |    |
| Identifikacijska oznaka modela:                                                                                                                                                         |                     | AWA 4740                                                                 |                                                                                                                                                                                   | 1193761  |    |
| Splošni parametri izdelka:                                                                                                                                                              |                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                   |          |    |
| Parameter                                                                                                                                                                               | Vrednost            |                                                                          | Parameter                                                                                                                                                                         | Vrednost |    |
| Nazivna zmogljivost (kg)                                                                                                                                                                | 7,0                 |                                                                          | Mere v cm                                                                                                                                                                         | Višina   | 85 |
|                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Širina   | 60 |
|                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Globina  | 50 |
| EEI <sub>w</sub>                                                                                                                                                                        | 60,0                |                                                                          | Razred energijske učinkovitosti                                                                                                                                                   | B        |    |
| Indeks učinkovitosti pranja                                                                                                                                                             | 1,040               |                                                                          | Učinkovitost izpiranja (g/kg)                                                                                                                                                     | 5,0      |    |
| Poraba energije v kWh na cikel za program eko 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.                          | 0,517               |                                                                          | Poraba vode v litrih na cikel na podlagi programa eko 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode. | 45       |    |
| Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu (°C)                                                                                                                                          | Nazivna zmogljivost | 44                                                                       | Ponderirana vsebnost preostale vlage (%)                                                                                                                                          | 53,4     |    |
|                                                                                                                                                                                         | Polovica            | 29                                                                       |                                                                                                                                                                                   |          |    |
|                                                                                                                                                                                         | Četrtnina           | 23                                                                       |                                                                                                                                                                                   |          |    |
| Hitrost ožemanja (vrt./min.)                                                                                                                                                            | Nazivna zmogljivost | 1330                                                                     | Razred učinkovitosti ožemanja                                                                                                                                                     | B        |    |
|                                                                                                                                                                                         | Polovica            | 1330                                                                     |                                                                                                                                                                                   |          |    |
|                                                                                                                                                                                         | Četrtnina           | 1330                                                                     |                                                                                                                                                                                   |          |    |
| Trajanje programa (h:min)                                                                                                                                                               | Nazivna zmogljivost | 3:28                                                                     | Vrsta                                                                                                                                                                             | Vgradni  | v  |
|                                                                                                                                                                                         | Polovica            | 2:42                                                                     |                                                                                                                                                                                   |          |    |
|                                                                                                                                                                                         | Četrtnina           | 2:42                                                                     |                                                                                                                                                                                   |          |    |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja (dB(A) glede na 1 pW)                                                                                                | 76                  |                                                                          | Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (faza ožemanja)                                                                                                           | B        |    |
| Stanje izključenosti (W) (če je ustrezno)                                                                                                                                               | 0,50                |                                                                          | Stanje pripravljenosti (W)                                                                                                                                                        | 1,00     |    |
| Zamik vklopa (W) (če je na voljo)                                                                                                                                                       | 4,00                |                                                                          | Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo)                                                                                                                               |          |    |
| Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj (Število mesecev):                                                                                                      |                     |                                                                          | 12                                                                                                                                                                                |          |    |
| Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione:                                                                                                                |                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                   |          | NE |
| Dodatne informacije:                                                                                                                                                                    |                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                   |          |    |
| Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <a href="https://www.amica.pl/">https://www.amica.pl/</a> |                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                   |          |    |



