

| Produktdatenblatt                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                                                        |              | DE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|----|
| DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/2534 DER KOMMISSION                                                                                                                                                                         |                     |             |                                                        |              |    |
| Handelsmarke:                                                                                                                                                                                                               |                     | Amica       |                                                        |              |    |
| Modellkennung :                                                                                                                                                                                                             |                     | WTP 472 100 |                                                        | 1195263      |    |
| Technologie des Wäschetrockners                                                                                                                                                                                             |                     |             | elektrischer Wärmepumpenkondensator                    |              |    |
| Allgemeine Produktparameter:                                                                                                                                                                                                |                     |             |                                                        |              |    |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                   | Wert                |             | Parameter                                              | Wert         |    |
| Nennkapazität (kg)                                                                                                                                                                                                          | 7,0                 |             | Abmessungen in cm                                      | Höhe         | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                                                        | Breite       | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                                                        | Tiefe        | 52 |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                                                                                                                                                                                 | 84,7                |             | Energieeffizienzklasse                                 | E            |    |
| Kondensationseffizienz %)(falls zutreffend)                                                                                                                                                                                 | 82%                 |             | Kondensationseffizienzklasse (falls zutreffend)        | C            |    |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro Trocknungszyklus. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.                                                                                 | 1,33                |             |                                                        |              |    |
| Programmdauer (Stunden:Minuten)                                                                                                                                                                                             | Nennkapazität       | 03:23       | Art                                                    | frei stehend |    |
|                                                                                                                                                                                                                             | halbe Nennkapazität | 02:01       |                                                        |              |    |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                        | 64                  |             | Luftschallemissionsklasse                              | B            |    |
| Aus-Zustand (falls zutreffend) (W)                                                                                                                                                                                          | 0,50                |             | Bereitschaftszustand (falls zutreffend) (W)            | 1,00         |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                          | 4,00                |             | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | –            |    |
| Bei Haushaltswäschetrocknern mit Wärmepumpe die chemische Bezeichnung oder die anerkannte Industriebezeichnung des verwendeten Kältemittelgases, unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase |                     |             |                                                        | R290         |    |
| Angaben zur Reparierbarkeit:                                                                                                                                                                                                |                     |             |                                                        |              |    |
| Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)                                                                                                                                                          |                     |             | A                                                      |              |    |
| Reparierbarkeitsindex                                                                                                                                                                                                       |                     |             | 10,00                                                  |              |    |
| Wert „Zerlegungstiefe“ (S <sub>DD</sub> )                                                                                                                                                                                   |                     |             | 10,00                                                  |              |    |
| Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S <sub>F</sub> )                                                                                                                                                                         |                     |             | 10,00                                                  |              |    |
| Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S <sub>T</sub> )                                                                                                                                                                                    |                     |             | 10,00                                                  |              |    |
| Wert „Reparaturinformationen“ (S <sub>RI</sub> )                                                                                                                                                                            |                     |             | 10,00                                                  |              |    |
| Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer                                                                                                          |                     |             | https://amica-group.de/                                |              |    |
| Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer                                                                                                                                                                               |                     |             | https://amica-group.de/                                |              |    |
| Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern                                                                                                                                                                         |                     |             | https://amica-group.de/                                |              |    |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen gewerblichen Garantie (Monate)                                                                                                                                              |                     |             | 24                                                     |              |    |
| Weitere Angaben                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                                                        |              |    |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2023/2533 der Kommission (2) zu finden sind: https://amica-group.de/                                            |                     |             |                                                        |              |    |

| Fiche d'information du produit                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                                                                          |            | FR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2534 DE LA COMMISSION                                                                                                                                                                                                       |                   |             |                                                                          |            |    |
| Marque:                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Amica       |                                                                          |            |    |
| Référence du modèle:                                                                                                                                                                                                                                    |                   | WTP 472 100 |                                                                          | 1195263    |    |
| Type de sèche-linge à tambour:                                                                                                                                                                                                                          |                   |             | condenseur électrique à pompe à chaleur                                  |            |    |
| Paramètres généraux du produit:                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |                                                                          |            |    |
| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                               | Valeur            |             | Paramètre                                                                | Valeur     |    |
| Capacité nominale (kg)                                                                                                                                                                                                                                  | 7,0               |             | Dimensions en cm                                                         | Hauteur    | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |                                                                          | Largeur    | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |                                                                          | Profondeur | 52 |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE)                                                                                                                                                                                                                   | 84,7              |             | Classe d'efficacité énergétique                                          | E          |    |
| Taux de condensation (%) (le cas échéant)                                                                                                                                                                                                               | 82%               |             | Classe de taux de condensation (le cas échéant)                          | C          |    |
| Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.                                                                                                        | 1,33              |             |                                                                          |            |    |
| Durée du programme(heures:minutes)                                                                                                                                                                                                                      | Capacité nominale | 03:23       | Type                                                                     | intégrable |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Moitié            | 02:01       |                                                                          |            |    |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air[dB(A) re 1 pW]                                                                                                                                                                                                 | 64                |             | Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air                        | B          |    |
| Mode arrêt (le cas échéant) (W)                                                                                                                                                                                                                         | 0,50              |             | Mode veille (le cas échéant) (W)                                         | 1,00       |    |
| Démarrage différé (W) (le cas échéant)                                                                                                                                                                                                                  | 4,00              |             | Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant) | –          |    |
| Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (1) |                   |             |                                                                          | R290       |    |
| Informations sur la réparabilité:                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |                                                                          |            |    |
| Classe de réparabilité (sur la base de l'indice ci-après)                                                                                                                                                                                               |                   |             | A                                                                        |            |    |
| Indice de réparabilité                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             | 10,00                                                                    |            |    |
| Score «Disassembly Depth» (S <sub>DD</sub> )                                                                                                                                                                                                            |                   |             | 10,00                                                                    |            |    |
| Score «Fasteners type» (S <sub>F</sub> )                                                                                                                                                                                                                |                   |             | 10,00                                                                    |            |    |
| Score «Tools type» (S <sub>T</sub> )                                                                                                                                                                                                                    |                   |             | 10,00                                                                    |            |    |
| Score «Informations sur la réparation» (S <sub>RI</sub> )                                                                                                                                                                                               |                   |             | 10,00                                                                    |            |    |
| Lien internet renvoyant à des informations sur la disponibilité des pièces de rechange pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals                                                                                                   |                   |             | <a href="http://www.amica-group.fr/">http://www.amica-group.fr/</a>      |            |    |
| Lien internet renvoyant aux instructions de réparation pour les utilisateurs finals                                                                                                                                                                     |                   |             | <a href="http://www.amica-group.fr/">http://www.amica-group.fr/</a>      |            |    |
| Lien internet renvoyant à des prix indicatifs hors taxes                                                                                                                                                                                                |                   |             | <a href="http://www.amica-group.fr/">http://www.amica-group.fr/</a>      |            |    |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (en mois)                                                                                                                                                                                      |                   |             | 24                                                                       |            |    |
| Informations complémentaires                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                                                                          |            |    |
| Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 6, du règlement (UE) 2023/2533 de la Commission(2): <a href="http://www.amica-group.fr/">http://www.amica-group.fr/</a>                       |                   |             |                                                                          |            |    |

| Informačný list výrobku                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                             |                                                                      |               | SK |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2534                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                             |                                                                      |               |    |
| Ochranná známka :                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Amica                                       |                                                                      |               |    |
| Identifikačný kód modelu :                                                                                                                                                                                                                                    |                   | WTP 472 100                                 |                                                                      | 1195263       |    |
| Technológia bubnovej sušičky                                                                                                                                                                                                                                  |                   | elektrická kondenzačná s tepelným čerpadlom |                                                                      |               |    |
| Všeobecné parametre výrobku:                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                             |                                                                      |               |    |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                                                     | Hodnota           |                                             | Parameter                                                            | Hodnota       |    |
| Menovitá kapacita (v kg)                                                                                                                                                                                                                                      | 7,0               |                                             | Rozmery (v cm)                                                       | Výška         | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             |                                                                      | Šírka         | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             |                                                                      | Hĺbka         | 52 |
| Koeficient energetickej účinnosti (EEI)                                                                                                                                                                                                                       | 84,7              |                                             | Trieda energetickej účinnosti                                        | E             |    |
| Účinnosť kondenzácie (v %) (ak je k dispozícii)                                                                                                                                                                                                               | 82%               |                                             | Trieda účinnosti kondenzácie (ak je k dispozícii)                    | C             |    |
| Vážená spotreba energie v kWh na sušiaci cyklus . Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.                                                                                                                                  | 1,33              |                                             |                                                                      |               |    |
| Trvanie programu (hodiny:minúty)                                                                                                                                                                                                                              | Menovitá kapacita | 03:23                                       | Druh                                                                 | voľne stojaca |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Polovica          | 02:01                                       |                                                                      |               |    |
| Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [v dB(A) re 1 pW]                                                                                                                                                                                                | 64                |                                             | Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom                  | B             |    |
| Režim vypnutia (ak je k dispozícii) (vo W)                                                                                                                                                                                                                    | 0,50              |                                             | Pohotovostný režim (ak je k dispozícii) (vo W)                       | 1,00          |    |
| Odložený štart (vo W) (ak je k dispozícii)                                                                                                                                                                                                                    | 4,00              |                                             | Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (vo W) (ak je k dispozícii) | –             |    |
| V prípade bubnových sušičiek pre domácnosť vybavených tepelným čerpadlom chemický názov alebo akceptované priemyselné označenie použitého chladiaceho plynu bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (1) . |                   |                                             |                                                                      | R290          |    |
| Informácie o opraviteľnosti:                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                             |                                                                      |               |    |
| Trieda opraviteľnosti (na základe ďalej uvedeného indexu)                                                                                                                                                                                                     |                   |                                             | A                                                                    |               |    |
| Index opraviteľnosti                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                             | 10,00                                                                |               |    |
| Bodové hodnotenie miery demontáže (S <sub>DD</sub> )                                                                                                                                                                                                          |                   |                                             | 10,00                                                                |               |    |
| Bodové hodnotenie druhu upevňovacích prvkov (S <sub>F</sub> ) )                                                                                                                                                                                               |                   |                                             | 10,00                                                                |               |    |
| Bodové hodnotenie druhu nástrojov (S <sub>T</sub> )                                                                                                                                                                                                           |                   |                                             | 10,00                                                                |               |    |
| Bodové hodnotenie informácií o opravách (S <sub>RI</sub> )                                                                                                                                                                                                    |                   |                                             | 10,00                                                                |               |    |
| Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných oprávárov a koncových používateľov                                                                                                                                                   |                   |                                             | https://amica.sk/                                                    |               |    |
| Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov )                                                                                                                                                                                         |                   |                                             | https://amica.sk/                                                    |               |    |
| Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                             | https://amica.sk/                                                    |               |    |
| Minimálne trvanie obchodnej záruky, ktorú ponúka dodávateľ (v mesiacoch)                                                                                                                                                                                      |                   |                                             | 24                                                                   |               |    |
| Doplňujúce informácie                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                             |                                                                      |               |    |
| Odkaz na webové sídlo dodávateľa, kde možno nájsť informácie podľa bodu 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/2533: https://amica.sk/                                                                                                                   |                   |                                             |                                                                      |               |    |

| Product information sheet                                                                                                                                                                                                   |                |             |                                               |               | EN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|----|
| COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534                                                                                                                                                                              |                |             |                                               |               |    |
| Trademark:                                                                                                                                                                                                                  |                | Amica       |                                               |               |    |
| Model identifier:                                                                                                                                                                                                           |                | WTP 472 100 |                                               | 1195263       |    |
| Technology of tumble dryer                                                                                                                                                                                                  |                |             | electric heat pump condenser                  |               |    |
| General product parameters:                                                                                                                                                                                                 |                |             |                                               |               |    |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                   | Value          |             | Parameter                                     | Value         |    |
| Rated capacity (kg)                                                                                                                                                                                                         | 7,0            |             | Dimensions (cm)                               | Height        | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |             |                                               | Width         | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                |             |                                               | Depth         | 52 |
| Energy Efficiency Index (EEI)                                                                                                                                                                                               | 84,7           |             | Energy efficiency class                       | E             |    |
| Condensation efficiency (%) (if applicable)                                                                                                                                                                                 | 82%            |             | Condensation efficiency class (if applicable) | C             |    |
| Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.                                                                                                    | 1,33           |             |                                               |               |    |
| Programme duration (hours:minutes)                                                                                                                                                                                          | Rated capacity | 03:23       | Type                                          | free-standing |    |
|                                                                                                                                                                                                                             | Half load      | 02:01       |                                               |               |    |
| Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                            | 64             |             | Acoustic airborne noise emission class        | B             |    |
| Off-mode (if applicable) (W)                                                                                                                                                                                                | 0,50           |             | Standby mode (if applicable) (W)              | 1,00          |    |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                             | 4,00           |             | Networked standby (W) (if applicable)         | –             |    |
| For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases |                |             |                                               | R290          |    |
| Repairability information:                                                                                                                                                                                                  |                |             |                                               |               |    |
| Repairability class                                                                                                                                                                                                         |                |             | A                                             |               |    |
| Repairability Index (R)                                                                                                                                                                                                     |                |             | 10,00                                         |               |    |
| Disassembly Depth score (S <sub>DD</sub> )                                                                                                                                                                                  |                |             | 10,00                                         |               |    |
| Fasteners score (S <sub>F</sub> )                                                                                                                                                                                           |                |             | 10,00                                         |               |    |
| Tools score (S <sub>T</sub> )                                                                                                                                                                                               |                |             | 10,00                                         |               |    |
| Repair info score (S <sub>RI</sub> )                                                                                                                                                                                        |                |             | 10,00                                         |               |    |
| Weblink to spare parts availability                                                                                                                                                                                         |                |             | https://amica-group.com                       |               |    |
| Weblink to repair instructions                                                                                                                                                                                              |                |             | https://amica-group.com                       |               |    |
| Weblink to indicative pre-tax prices                                                                                                                                                                                        |                |             | https://amica-group.com                       |               |    |
| Minimum duration of the guarantee (months)                                                                                                                                                                                  |                |             | 24                                            |               |    |
| Additional information                                                                                                                                                                                                      |                |             |                                               |               |    |
| Link to the supplier's website (point 6 of Annex II to (EU) 2023/2533): https://amica-group.com                                                                                                                             |                |             |                                               |               |    |

Informační list výrobku

CS

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2534

|                               |             |                                             |  |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--|
| Ochranná známka :             | Amica       |                                             |  |
| Identifikační značka modelu : | WTP 472 100 | 1195263                                     |  |
| Technologie bubnové sušičky   |             | elektrická kondenzační s tepelným čerpadlem |  |

Obecné parametry výrobku:

| Parametr                                                                                                                                                                                                                        | Hodnota            |       | Parametr                                                              | Hodnota       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Jmenovitá kapacita (kg)                                                                                                                                                                                                         | 7,0                |       | Rozměry (cm)                                                          | Výška         | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |                                                                       | Šířka         | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |                                                                       | Hloubka       | 52 |
| Index energetické účinnosti (EEI)                                                                                                                                                                                               | 84,7               |       | Třída energetické účinnosti                                           | E             |    |
| Účinnost kondenzace (%) (v příslušných případech)                                                                                                                                                                               | 82%                |       | Třída účinnosti kondenzace (v příslušných případech)                  | C             |    |
| Vážená spotřeba energie v kWh na sušicí cyklus .<br>Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.                                                                                                   | 1,33               |       |                                                                       |               |    |
| Trvání programu (hodiny:minuty)                                                                                                                                                                                                 | Jmenovitá kapacita | 03:23 | Typ                                                                   | volně stojící |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Polovina           | 02:01 |                                                                       |               |    |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                            | 64                 |       | Třída emisí hluku šířeného vzduchem                                   | B             |    |
| Vypnutý stav (v příslušných případech) (W)                                                                                                                                                                                      | 0,50               |       | Pohotovostní režim (v příslušných případech) (W)                      | 1,00          |    |
| Odložený start (W) (v příslušných případech)                                                                                                                                                                                    | 4,00               |       | Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech) | –             |    |
| U bubnových sušiček pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem chemický název nebo přijaté průmyslové označení použitého chladicího plynu, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (1) . |                    |       |                                                                       | R290          |    |

Informace o opravitelnosti:

|                                                                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Třída opravitelnosti (na základě níže uvedeného indexu)                                             | A                                                             |
| Index opravitelnosti                                                                                | 10,00                                                         |
| Hodnocení rozebíratelnosti (S <sub>DD</sub> )                                                       | 10,00                                                         |
| Hodnocení typu spojovacích prostředků (S <sub>P</sub> )                                             | 10,00                                                         |
| Hodnocení typu nástrojů (S <sub>T</sub> )                                                           | 10,00                                                         |
| Hodnocení informací o opravách (S <sub>RI</sub> )                                                   | 10,00                                                         |
| Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravy a konečné uživatele | <a href="https://amica-group.com">https://amica-group.com</a> |
| Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele                                         | <a href="https://amica-group.com">https://amica-group.com</a> |
| Internetový odkaz na orientační ceny bez daně                                                       | <a href="https://amica-group.com">https://amica-group.com</a> |
| Minimální doba trvání komerční záruky nabízená dodavatelem (měsíce)                                 | 24                                                            |

Další informace

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 6 nařízení Komise (EU) 2023/2533: <https://amica-group.com>

| Informacijski list proizvoda                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                                                          |             | HR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|----|
| DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2534                                                                                                                                                                                                       |                   |             |                                                          |             |    |
| Marka:                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Amica       |                                                          |             |    |
| Identifikacijska oznaka modela:                                                                                                                                                                                                                 |                   | WTP 472 100 |                                                          | 1195263     |    |
| Tehnologija koju koristi bubnjasta sušilica rublja                                                                                                                                                                                              |                   |             | električna kondenzacijska s dizalicom topline            |             |    |
| Opći parametri proizvoda:                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |                                                          |             |    |
| Parametar                                                                                                                                                                                                                                       | Vrijednost        |             | Parametar                                                | Vrijednost  |    |
| Nazivni kapacitet (kg)                                                                                                                                                                                                                          | 7,0               |             | Dimenzije u cm                                           | Visina      | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |                                                          | Širina      | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |                                                          | Dubina      | 52 |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI)                                                                                                                                                                                                           | 84,7              |             | Razred energetske učinkovitosti                          | E           |    |
| Kondenzacijska učinkovitost (%) (ako je primjenjivo)                                                                                                                                                                                            | 82%               |             | Razred kondenzacijske učinkovitosti (ako je primjenjivo) | C           |    |
| Ponderirana potrošnja energije u kWh po ciklusu sušenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.                                                                                                               | 1,33              |             |                                                          |             |    |
| Trajanje programa(sati:minuta)                                                                                                                                                                                                                  | Nazivni kapacitet | 03:23       | Vrsta                                                    | Samostojeća |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Polovina          | 02:01       |                                                          |             |    |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom(dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                              | 64                |             | Razred emisije buke koja se prenosi zrakom               | B           |    |
| Stanje isključenosti (ako je primjenjivo) (W)                                                                                                                                                                                                   | 0,50              |             | Stanje pripravnosti (ako je primjenjivo) (W)             | 1,00        |    |
| Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)                                                                                                                                                                                                  | 4,00              |             | Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)    | –           |    |
| Za kućanske bubnjaste sušilice rublja opremljene dizalicom topline, kemijski naziv ili prihvaćena industrijska oznaka upotrijebljenog rashladnog sredstva, ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima. |                   |             |                                                          | R290        |    |
| Informacije o mogućnosti popravka:                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                                                          |             |    |
| Razred mogućnosti popravka (na temelju indeksa u nastavku)                                                                                                                                                                                      |                   |             | A                                                        |             |    |
| Indeks mogućnosti popravka                                                                                                                                                                                                                      |                   |             | 10,00                                                    |             |    |
| Ocjena težine rastavljanja (S <sub>DD</sub> )score                                                                                                                                                                                              |                   |             | 10,00                                                    |             |    |
| Ocjena vrste pričvrstnih elemenata (S <sub>F</sub> )                                                                                                                                                                                            |                   |             | 10,00                                                    |             |    |
| Ocjena vrste alatâ (S <sub>T</sub> )                                                                                                                                                                                                            |                   |             | 10,00                                                    |             |    |
| Ocjena informacija o popravku (S <sub>RI</sub> )                                                                                                                                                                                                |                   |             | 10,00                                                    |             |    |
| Poveznica na internetske stranice s informacijama o dostupnosti rezervnih dijelova za stručne servisere i krajnje korisnike                                                                                                                     |                   |             | https://amica-group.com                                  |             |    |
| Poveznica na internetske stranice s uputama za popravke za krajnje korisnike                                                                                                                                                                    |                   |             | https://amica-group.com                                  |             |    |
| Poveznica na internetske stranice s indikativnim cijenama bez poreza                                                                                                                                                                            |                   |             | https://amica-group.com                                  |             |    |
| Minimalno trajanje komercijalnog jamstva koje nudi dobavljač[u mjesecima]                                                                                                                                                                       |                   |             | 24                                                       |             |    |
| Dodatne informacije                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |                                                          |             |    |
| Poveznica na internetske stranice dobavljača na kojima se nalaze informacije iz točke 6. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2023/2533 (2): https://amica-group.com                                                                                |                   |             |                                                          |             |    |

# Podatkovni list izdelka

SL

## DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2534

|                                  |             |                                                |  |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--|
| Blagovna znamka :                | Amica       |                                                |  |
| Identifikacijska oznaka modela : | WTP 472 100 | 1195263                                        |  |
| Tehnologija sušilnega stroja     |             | električni s kondenzatorjem s toplotno črpalko |  |

### Splošni parametri izdelka:

| Parameter                                                                                                                                                                                                                           | Vrednost            |       | Parameter                                            | Vrednost    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------|----|
| Nazivna zmogljivost (v kg)                                                                                                                                                                                                          | 7,0                 |       | Mere (v cm)                                          | Višina      | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                     |       |                                                      | Širina      | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                     |       |                                                      | Globina     | 52 |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI)                                                                                                                                                                                               | 84,7                |       | Razred energijske učinkovitosti                      | E           |    |
| Kondenzacijska učinkovitost (v %) (če je ustrezno)                                                                                                                                                                                  | 82%                 |       | Razred kondenzacijske učinkovitosti (če je ustrezno) | C           |    |
| Ponderirana poraba energije v kWh na cikel sušenja<br>Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.                                                                                                                | 1,33                |       |                                                      |             |    |
| Trajanje programa (ure:minute)                                                                                                                                                                                                      | Nazivna zmogljivost | 03:23 | Vrsta                                                | samostoječi |    |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Polovica            | 02:01 |                                                      |             |    |
| Emisije akustičnega hrupa po zraku (dB(A) glede na 1 pW)                                                                                                                                                                            | 64                  |       | Razred emisij akustičnega hrupa po zraku             | B           |    |
| Stanje izključenosti (če je ustrezno) (W)                                                                                                                                                                                           | 0,50                |       | Stanje pripravljenosti (če je ustrezno) (W)          | 1,00        |    |
| Zamik vklopa (W) (če je ustrezno)                                                                                                                                                                                                   | 4,00                |       | Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)  | –           |    |
| Pri gospodinjskih sušilnih strojih, opremljenih s toplotno črpalko, kemijsko ime ali sprejeto industrijsko oznako uporabljenega hladilnega plina, brez poseganja v Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (1) . |                     |       |                                                      | R290        |    |

### Informacije o popravljivosti:

|                                                                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Razred popravljivosti (na podlagi spodnjega indeksa)                                                            | A                                                             |
| Indeks popravljivosti                                                                                           | 10,00                                                         |
| Globina razstavljanja (S <sub>DD</sub> )ocena                                                                   | 10,00                                                         |
| Ocena vrste pritrdilnih elementov (S <sub>F</sub> )                                                             | 10,00                                                         |
| Ocena vrste orodja (S <sub>T</sub> )                                                                            | 10,00                                                         |
| Ocena informacij o popravljivosti (S <sub>F</sub> )                                                             | 10,00                                                         |
| Spletna povezava do informacij o razpoložljivosti nadomestnih delov za poklicne serviserje in končne uporabnike | <a href="https://amica-group.com">https://amica-group.com</a> |
| Spletna povezava do navodil za popravila za končne uporabnike                                                   | <a href="https://amica-group.com">https://amica-group.com</a> |
| Spletna povezava do okvirnih cen pred obdavitvijo                                                               | <a href="https://amica-group.com">https://amica-group.com</a> |
| Minimalno trajanje tržne garancije, ki jo ponuja dobavitelj (v mesecih)                                         | 24                                                            |

### Dodatne informacije

Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 6 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2023/2533 : <https://amica-group.com>

# Productinformatieblad

NL

## GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2534 VAN DE COMMISSIE

|                                 |             |                                   |  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| Handelsmerk :                   | Amica       |                                   |  |
| Typeaanduiding :                | WTP 472 100 | 1195263                           |  |
| Technologie van de droogtrommel |             | elektrische warmtepompcondensator |  |

### Algemene productparameters:

| Parameter                                                                                                                                                                                                                                        | Waarde              |       | Parameter                                             | Waarde     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|----|
| Nominale capaciteit (kg)                                                                                                                                                                                                                         | 7,0                 |       | Afmetingen (cm)                                       | Hoogte     | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                                                       | Breedte    | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |                                                       | Diepte     | 52 |
| Energie-efficiëntie-index (EEI)                                                                                                                                                                                                                  | 84,7                |       | Energie-efficiëntieklasse                             | E          |    |
| Condensatie-efficiëntie (%) (indien van toepassing)                                                                                                                                                                                              | 82%                 |       | Condensatie-efficiëntieklasse (indien van toepassing) | C          |    |
| Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh . Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.                                                                                                       | 1,33                |       |                                                       |            |    |
| Programmaduur (uren:minuten)                                                                                                                                                                                                                     | Nominale capaciteit | 03:23 | Type                                                  | vrijstaand |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Helft               | 02:01 |                                                       |            |    |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                               | 64                  |       | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid             | B          |    |
| Uitstand (indien van toepassing) (W)                                                                                                                                                                                                             | 0,50                |       | Standby-stand (indien van toepassing) (W)             | 1,00       |    |
| Startvertraging (W) (indien van toepassing)                                                                                                                                                                                                      | 4,00                |       | Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)  | –          |    |
| Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen. |                     |       |                                                       | R290       |    |

### Informatie inzake repareerbaarheid:

|                                                                                                                            |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Repareerbaarheidsklasse (gebaseerd op onderstaande index)                                                                  | A                                                             |
| Repareerbaarheidsindex                                                                                                     | 10,00                                                         |
| Score voor demontagecomplexiteit ( $S_{DD}$ )                                                                              | 10,00                                                         |
| Score voor bevestigingsmiddelen (type) ( $S_F$ )                                                                           | 10,00                                                         |
| Score voor gereedschap (type) ( $S_T$ )                                                                                    | 10,00                                                         |
| Score voor reparatie-informatie ( $S_{RI}$ )                                                                               | 10,00                                                         |
| Link naar online-informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor professionele reparateurs en eindgebruikers | <a href="https://amica-group.com">https://amica-group.com</a> |
| Link naar reparatie-instructies voor eindgebruikers                                                                        | <a href="https://amica-group.com">https://amica-group.com</a> |
| Link naar indicatieve prijzen exclusief belastingen                                                                        | <a href="https://amica-group.com">https://amica-group.com</a> |
| Minimumduur van de door de leverancier geboden commerciële garantie (maanden)                                              | 24                                                            |

### Aanvullende informatie

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 6 van bijlage II bij Verordening (EU) 2023/2533 van de Commissie: <a href="https://amica-group.com">https://amica-group.com</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|