

## PL KARTA PRODUKTU

Karta produktu przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) NR 65/2014

Nazwa dostawcy

| Model                         |
|-------------------------------|
| Identyfikator modelu dostawcy |
| Typ                           |
| Index                         |

Roczne zużycie energii (AEC<sub>hood</sub>) [kWh/rok]

Klasa efektywności energetycznej

Wydajność przepływu dynamicznego (FDE<sub>hood</sub>)

Klasa wydajności przepływu dynamicznego

Sprawność oświetlenia (LE<sub>hood</sub>) [ lux/W]

Klasa sprawności oświetlenia

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE<sub>hood</sub>)

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń

Natężenie przepływu powietrza (przy min / max wydajności) [m³/h]

Natężenie przepływu powietrza (przy ustawieniu trybu intensywnego / turbo) [m³/h]

Poziom hałasu przy min / max wydajności [dB]

Poziom hałasu przy min / max wydajności (przy ustawieniu trybu intensywnego / turbo) [dB]

Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (P<sub>o</sub>) [W]

Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (P<sub>s</sub>) [W]

Do ustalenia wyników oraz zgodnie z wymaganiami w odniesieniu do etykietowania energetycznego oraz w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu zastosowano następujące metody obliczeń i pomiaru:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE; ROZPORZĄDZENIE NR 65/2014,
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE; ROZPORZĄDZENIE NR 66/2014,
- EN 50564 – Elektryczny sprzęt domowy – pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy,
- EN 60704-2-13 - Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu – Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych,
- PN-EN 61591 - Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oprawk kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych.

## EN PRODUCT FICHE

Product sheet prepared in accordance with the Commission Delegated Regulation (EU) No 65/2014

Supplier name

| Model                       |
|-----------------------------|
| Supplier's model identifier |
| Type                        |
| Article no                  |

Annual energy consumption (AEC<sub>hood</sub>) [kWh / year]

Energy efficiency class

Fluid dynamic efficiency (FDE<sub>hood</sub>)

Fluid dynamic efficiency class

Lighting efficiency (LE<sub>hood</sub>) [lux/W]

Lighting efficiency class

Grease filtering efficiency (GFE<sub>hood</sub>)

Grease filtering efficiency class

Air flow rate (at min / max speed) [m³/h]

Air flow rate (at high speed/ turbo mode) [m³/h]

Noise level at min / max speed [dB]

Noise level at min / max speed (at high speed/turbo mode) [dB]

Power consumption in the off-mode P<sub>o</sub> [W]

Power consumption in standby mode P<sub>s</sub> [W]

To determine the results, and in accordance with the requirements in relation to the labelling of energy-related products and with regard to ecodesign requirements, the following calculation and measurement methods were applied:

- Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/UE; REGULATION NO 65/2014,
- Directive of the European Parliament and of the Council 2009/125/EC; REGULATION NO 66/2014,
- EN 50564 – Electrical and electronic household and office equipment. Measurement of low power consumption
- EN 60704-2-13 – Household and similar electrical appliances. Test code for the determination of airborne acoustical noise. Particular requirements for range hoods
- EN 61591 – Household range hoods and other cooking fume extractors -- Methods for measuring performance

## CS INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

Informační list výrobku připravený v souladu s Delegovaným nařízením Komise (EU) Č. 65/2014

Název dodavatele

| Model                           |
|---------------------------------|
| Identifikátor modelu dodavatele |
| Typ                             |
| Index                           |

Roční spotřeba energie (AEC<sub>hood</sub>) [kWh/rok]

Třída energetické účinnosti

Účinnost proudění tekutin (FDE<sub>hood</sub>)

Třída účinnosti proudění tekutin

Účinnost osvětlení (LE<sub>hood</sub>) [ lux/W]

Třída účinnosti osvětlení

Účinnost filtrace tuků (GFE<sub>hood</sub>)

Třída účinnosti filtrace tuků

Intenzita průtoku vzduchu (při min. / max. výkonu) [m³/h]

Intenzita průtoku vzduchu (při nastavení intenzivního režimu / turbo) [m³/h]

Úroveň hluku při min. / max. výkonu [dB]

Úroveň hluku při min. / max. výkonu (při nastavení intenzivního režimu / turbo) [dB]

Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí (P<sub>o</sub>) [W]

Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti (P<sub>s</sub>) [W]

Pro zjištění výsledků a v souladu s požadavky ve vztahu k energetickému etiketování, jako rovněž ve vztahu k požadavkům týkajících se ekoprojektu byly použity následující metody výpočtů a měření:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/UE; NARIŽENÍ Č. 65/2014,
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES; NARIŽENÍ Č. 66/2014,
- EN 50564 – Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře – měření odběru výkonu spotřebiče v stavu pohotovostního režimu,
- EN 60704-2-13 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Skúšobný postup na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Čast 2-13: Zvláštní požadavky na správkové odsavače pár.
- EN 61591 - Správkové odsavače pár pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par - Metody pro měření vlastností.

## SK OPIS VÝROBKU

Informačný list výrobku pripravený v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EU) Č. 65/2014

Názov dodávateľa

| Model                           |
|---------------------------------|
| Identifikátor modelu dodávateľa |
| Typ                             |
| Index                           |

Ročná spotreba energie (AEC<sub>hood</sub>) [kWh/rok]

Trieda energetickej účinnosti

Účinnosť dynamiky prúdenia (FDE<sub>hood</sub>)

Trieda účinnosti dynamiky prúdenia

Účinnosť osvetlenia (LE<sub>hood</sub>) [ lux/W]

Trieda účinnosti osvetlenia

Účinnosť filtrácie masťnôt (GFE<sub>hood</sub>)

Trieda účinnosti filtrácie masťnôt

Intenzita prietoku vzduchu (při min. / max. výkonu) [m³/h]

Intenzita prietoku vzduchu (při nastavení intenzivního režimu / turbo) [m³/h]

Úroveň hluku pri min. / max. výkonu [dB]

Úroveň hluku pri min. / max. výkonu (při nastavení intenzivního režimu / turbo) [dB]

Spotreba elektrickej energie v režimu vypnutia (P<sub>o</sub>) [W]

Spotreba elektrickej energie v režimu pohotovosti (P<sub>s</sub>) [W]

Pre zistenie výsledkov a v súlade s požiadavkami vo vztahu k energetickému etiketovaniu, ako aj vo vztahu k požiadavkám týkajúcich sa ekoprojektu boli použité nasledujúce metódy výpočtu a meraní:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/UE; NARIADENIE Č. 65/2014,
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES; NARIADENIE Č. 66/2014,
- EN 50564 – Elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosť a kanceláriu. Meranie nízkej spotreby energie.
- EN 60704-2-13 - Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný postup na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Čast 2-13: Osobitné požiadavky na správkové odsávače pár.
- EN 61591 - Elektrické správkové a iné odsávače pár pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností.

## ES FICHA DEL PRODUCTO

Ficha del producto preparada conforme al Reglamento Delegado de la Comisión (UE) N° 65/2014

Nombre del proveedor

| Modelo                                  |
|---|
| Identificación del modelo del proveedor |
| Tipo                                    |
| Index                                   |

Consumo de energía anual (AEC<sub>campana</sub>) [kWh/año]

Clase de eficiencia energética

Eficiencia fluidodinámica (FDE<sub>campana</sub>)

Clase de eficiencia fluidodinámica

Eficiencia de iluminación (LE<sub>campana</sub>) [lux/W]

Clase de eficiencia de iluminación

Eficiencia del filtrado de grasa (GFE<sub>campana</sub>)

Clase de eficiencia del filtrado de grasa

Flujo de aire (en ajuste mínimo y máximo) [m³/h]

Flujo de aire (en posición ultrarrápida o reforzada) [m³/h]

Emisiones sonoras en ajuste mínimo y máximo [dB]

Emisiones sonoras en ajuste mínimo y máximo (en posición ultrarrápida o reforzada) [dB]

Consumo de electricidad en modo desactivado (P<sub>o</sub>) [W]

Consumo de electricidad en modo de espera (P<sub>s</sub>) [W]

Para establecer los resultados y conforme a los requisitos de etiquetado energético y los requisitos de diseño ecológico, se han aplicado los siguientes métodos de cálculo y medición:

- Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 2010/30/UE; REGLAMENTO N° 65/2014,
- Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 2009/125/CE; REGLAMENTO N° 66/2014,
- EN 50564 – Aparatos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina. Medición del consumo de baja potencia.
- EN 60704-2-13 - Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos electrodomésticos y a análogos -- Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.
- EN 61591 - Campanas de cocina para uso doméstico -- Métodos de medida de la aptitud para la función.

## RO FOAIA PRODUSULUI

Foai produsului pregătită în conformitate cu Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) NR 65/2014

Denumire furnizor

| Model                                  |
|--|
| Identificator de model al furnizorului |
| Tip                                    |
| Index                                  |

Consumul anual de energie (AEC<sub>hood</sub>) [kWh/an]

Clasa de eficiență energetică

Eficiența fluido-dinamică (FDE<sub>hood</sub>)

Clasa de eficiență fluido-dinamică

Eficiența iluminării (LE<sub>hood</sub>) [ lux/W]

Clasa de eficiență a iluminării

Eficiența de filtrare a grăsimilor (GFE<sub>hood</sub>)

Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor

Debitul fluxului de aer (în cazul eficienței min / max) [m³/h]

Debitul fluxului de aer (în cazul setării tribului intensiv / turbo) [m³/h]

Nivelul de zgomot în cazul eficienței min / max [dB]

Nivelul de zgomot în cazul eficienței min / max (în cazul setării tribului intensiv / turbo) [dB]

Consumul de energie electrică în tribul de oprire (P<sub>o</sub>) [W]

Consumul de energie electrică în tribul de așteptare (P<sub>s</sub>) [W]

Pentru determinarea rezultatelor, și în conformitate cu cerințele în materie de etichetare energetică și în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică, au fost folosite următoarele metode de calcul și de măsurare:

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2010/30/UE; REGULAMENTUL NR 65/2014,
- Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2009/125/CE; REGULAMENTUL NR 66/2014,
- EN 50564 – Aparatură electrocasnică – măsurarea consumului de energie a echipamentului în stare de funcționare
- EN 60704-2-13 - Aparatură electrică pentru uz casnic și scopuri similare - Procedura de testare a zgomotului - Cerințe particulare pentru hotele de bucătărie
- EN 61591 - Hote de bucătărie și alte dispozitive de ventilație pentru bucătărie -- Metode de măsurare a performanței.

## HU TERMÉK ADATLAP

A Bizottság 65/2014/EU számú felhatalmazáson alapuló rendelete szerint készült termék adatai

Gyártó neve

| Modell                                    |
|---|
| A szállító által megadott modellazonosító |
| Típus                                     |
| Index                                     |

Éves energiafogyasztás (AEC<sub>hood</sub>) [kWh/év]

Energiahatékonysági osztály

Hidrodinamikai hatékonyság (FDE<sub>hood</sub>)

Hidrodinamikai hatékonysági osztály

Megvilágítási hatékonyság (LE<sub>hood</sub>) [ lux/W]

Megvilágítási hatékonysági osztály

Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE<sub>hood</sub>)

Zsírkiszűrési hatékonysági osztály

Légáramsebesség (a min / max teljesítménynél) [m³/h]

Légáramsebesség (az intenzív / turbó üzemmódban) [m³/h]

Zajkibocsátás a min / max teljesítménynél [dB]

Zajkibocsátás a min / max teljesítménynél (az intenzív / turbó üzemmódban) [dB]

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (P<sub>o</sub>) [W]

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (P<sub>s</sub>) [W]

A mérési eredmények megállapításának, a megfelelő energiahatékonysági osztály feltüntetésének és a környezetbarát tervezés követelményeinek való megfelelés céljából használt mérési és számítási módszerek:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2010/30/EU irányelve; 65/2014 SZÁMÚ RENDELETÉ,
- Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EU irányelve; 66/2014 SZÁMÚ RENDELETÉ,
- EN 50564 – Elektromos háztartási berendezés – teljesítményfelvételi mérés készenléti állapotban lévő berendezéseknél.
- EN 60704-2-13 - Elektromos háztartási és hasonló készülékek – Zajszintmérő eljárás—Párhuzamosított eljárások
- EN 61591 – Háztartási párhuzamosított és egyéb elszivó berendezések – Funkcionális jellemzők mérési módszerei.

## BG ПРОДУКТОВ ФИШ

Продуктовият фиш е изготвен в съответствие с Делегирания Регламент (ЕС) № 65/2014 на Комисията

Име на доставчика

| Модел                            |
|----------------------------------|
| Идентификационен номер на модела |
| Тип                              |
| Index                            |

Годишна консумация на енергия (AEC<sub>hood</sub>) [kWh/година]

Клас на енергийна ефективност

Газодинамична ефективност (FDE<sub>hood</sub>)

Клас на газодинамична ефективност

Ефективност на осветяване (LE<sub>hood</sub>) [ lux/W]

Клас на ефективност на осветяване

Ефективност на филтриране на мазнини (GFE<sub>hood</sub>)

Клас на ефективност на филтриране на мазнини

Дебит (при минимална / максимална скорост) [m³/h]

Дебит (при интензивен / форсиран режим) [m³/h]

Ниво на мощност на излъчвания въздушен шум при минимална / максимална скорост [dB]

Ниво на мощност на излъчвания въздушен шум при минимална / максимална скорост (при интензивен / форсиран режим) [dB]

Консумация на мощност в режим „изключен“ (P<sub>o</sub>) [W]

Консумация на мощност в режим „готовност“ (P<sub>s</sub>) [W]

За определяне на резултатите и съгласно изискванията за енергийно етикетирания и изискванията за екопроектирането са използвани следните изчислителни и измервателни методи:

- Директива 2010/30/ЕС на Европейския Парламент и Съвета; РЕГЛАМЕНТ № 65/2014,
- Директива 2009/125/ЕО на Европейския Парламент и Съвета; РЕГЛАМЕНТ № 66/2014,
- EN 50564 – Битови електрически уреди – измерване на ниската консумация на енергия,
- EN 60704-2-13 – Битови и подобни електрически уреди -- Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха - Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни
- EN 61591 - Битови въздухоочистители -- Методи за измерване на работните характеристики.

Amica

| Модел    |
|----------|
| OSC5213W |
| OSC5213W |
| 1160963  |

70,8

D

5,1

F

2,1

G

67,9

D

132 / 179

-

55 / 64

-

0

0

Amica S.A.  
ul. Mickiewiczza 52  
64-510 Wronki  
www.amica.pl  
Amica International GmbH  
Lüdinghausen Str. 52  
59387 Ascheberg  
www.amica-international.de

| SR<br>SPECIFIKACIJA<br>PROIZVOĐA  | SL<br>PODATKOVNA<br>KARTICA IZDELKA   | HR<br>INFORMACIJSKI<br>LIST   | DE<br>PRODUKTDATEN-<br>BLATT   | FR<br>FICHE DU PRODUIT   | NL<br>PRODUCTKAART  | DA<br>PRODUKTARK  | SV<br>TEKNISKA<br>SPECIFIKATIONER  |                 |
|---|---|---|--|--|---|---|--|-----------------|
| Tehnička specifikacija je pripremljena prema Delegiranoj Direktivi Komisije (UE) BR 65/2014 | Podatkovna kartica izdelka je pripravljena v skladu z Delegirano uredbo komisije (UE) NR 65/2014            | Informacijski list je pripremljen u skladu s Delegiranom uredbom Komisije ((EU) BR. 65/2014 | Produktdatenblatt gemäß der Delegierten Verordnung der Kommission (EU) NR. 65/2014   | Carte du produit préparée conformément au Règlement Délégué (UE) N° 65/2014 de la Commission   | De productkaart is opgesteld in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 65/2014 van de Commissie | Produktarket er udarbejdet i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) No 65/2014 | Produktbladet sammanställt i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014          |                 |
| Naziv dostavljača   | Ime dobavitelja   | Naziv dobavljača  | Name des Lieferanten   | Nom du fournisseur   | Naam van de leverancier   | Leverandørnavn  | Företagets namn  | <b>Amica</b>    |
| Model   | Model   | Model   | Model  | Modèle   | Model   | Model   | Modell   | <b>OSC5213W</b> |
| Identifikator modela isporučioća  | Identifikator modela dobavitelja  | Identifikator modela dobavljača   | Modellkennung des Lieferanten  | Identificateur du modèle du fournisseur  | Typeaan- duiding van het model van de leverancier   | Leverandørens modelidentifikation   | Leverantörens modell-id-nummer   | <b>OSC5213W</b> |
| Tip   | Tip   | Tip   | Typ  | Type   | Type  | Type  | Typ  | <b>1160963</b>  |
| Index   | Index   | Index   | Index  | Index  | Index   | Article no  | Article no   |                 |
| Godišnja potrošnja energije (AEC <sub>hood</sub> ) [kWh/godina]                             | Letna poraba energije (AEC <sub>hood</sub> ) [kWh/leto]   | Godišnja potrošnja energije (AEC <sub>hood</sub> ) [kWh/godina]                             | Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ) [kWh/Jahr]  | Consommation annuelle en énergie (AEC <sub>hood</sub> ) [kWh/an]                               | Het jaarlijkse energieverbruik (AEC <sub>afzuigkap</sub> ) [kWh/rok]  | Årligt energiforbrug (AEC <sub>emhætte</sub> ) [kWh / år]   | Årlig energiförbrukning (AEC <sub>fläkt</sub> ) [kWh / år]   | 70,8            |
| Klasa energetske efikasnosti  | Razred energetske učinkovitosti   | Razred energetske učinkovitosti   | Energieeffizienzklasse   | Classe d'efficacité énergétique  | Energie-efficiëntieklasse   | Energieeffektivitetsklasse  | Energieeffektivitetsklass  | D               |
| Efektivnost dinamičnog protoka (FDE <sub>hood</sub> )                                       | Učinkovitost pretoka zraka (FDE <sub>hood</sub> )   | Učinkovitost protoka zraka (FDE <sub>hood</sub> )   | Fluidynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )  | Efficacité fluïdo-dynamique (FDE <sub>hood</sub> )   | De hydrodynamische efficiëntie (FDE <sub>afzuigkap</sub> )  | Hydraulisk effektivitet (FDE <sub>emhætte</sub> )   | Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>fläkt</sub> )  | 5,1             |
| Klasa efektivnosti dinamičnog protoka   | Razred učinkovitosti pretoka zraka  | Razred učinkovitosti protoka zraka  | Klasse für die fluiddynamische Effizienz   | Classe d'efficacité fluïdo-dynamique   | De hydrodynamische-efficiëntieklasse  | Hydraulisk effektivitetsklasse  | Flödesdynamisk effektivitetsklass  | F               |
| Efektivnost osvetljenja (LE <sub>hood</sub> ) [ lux/W]                                      | Učinkovitost osvetljavanja (LE <sub>hood</sub> ) [ lux/W]   | Učinkovitost osvetljenja (LE <sub>hood</sub> ) [ lux/W]                                     | Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ) [ lux/W]   | Efficacité lumineuse (LE <sub>hood</sub> ) [lux/W]   | Verlichtingsefficiëntie (LE <sub>afzuigkap</sub> ) [ lux/W]   | Belysningseffektivitet (LE <sub>emhætte</sub> ) [lux/W]   | Uppmått värde för belysningsseffektivitet (LE <sub>fläkt</sub> ) [lux/W]                               | 2,1             |
| Klasa efektivnosti osvetljenja  | Razred učinkovitosti osvetljavanja  | Razred učinkovitosti osvetljenja  | Beleuchtungseffizienzklasse  | Classe d'efficacité lumineuse  | Verlichtingsefficiëntieklasse   | Belysningseffektivitetsklasse   | Belysningseffektivitetsklass   | G               |
| Efektivnost upijanja prijavštine (GFE <sub>hood</sub> )                                     | Učinkovitost filtriranja nečistoć (GFE <sub>hood</sub> )  | Učinkovitost filtriranja masnoća (GFE <sub>hood</sub> )                                     | Fettabscheidegrad (GFE <sub>hood</sub> )   | Efficacité de filtration des graisses (GFE <sub>hood</sub> )                                   | Vetfilteringsefficiëntie (GFE <sub>afzuigkap</sub> )  | Fedfiltreringseffektivitet (GFE <sub>emhætte</sub> )  | Fedfiltreringseffektivitet (GFE <sub>fläkt</sub> )   | 67,9            |
| Klasa efektivnosti upijanja prijavštine   | Razred učinkovitosti filtriranja nečistoć   | Razred učinkovitosti filtriranja masnoća  | Klasse für den Fettscheidegrad   | Classe d'efficacité de filtration des graisses   | Vetfilteringsefficiëntieklasse  | Fedfiltreringseffektivitetsklasse   | Fedfiltreringseffektivitetssklass  | D               |
| Snaga protoka vazduha (kod min / max produktivnosti) [m³/h]                                 | Izmerjena stopnja pretoka zraka (pri min. / maks. učinkovitosti) [m³/h]                                     | Protok zraka (na min / max brzini) [m³/h]   | Luftstrom (bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit) [m³/h]   | Débit d'air (lors d'une efficacité min / max) [m³/h]   | Luchtstroom (bij minimum- en maximumsnelheid) [m³/h]  | Luftstrøm (ved min. / maks. hastighed [m³/t]  | Luftflöde (vid minimi- och maximihastighet) [m³/h]   | 132 / 179       |
| Snaga protoka vazduha (podešeni intenzivni/turbo režim) [m³/h]                              | Izmerjena stopnja pretoka zraka (pri intenzivnem/ turbo načinu delovanja) [m³/h]                            | Protok zraka (kod intenzivnog / turbo načina rada) [m³/h]                                   | Luftstrom (im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) [m³/h]  | Débit d'air (en mode intensif / turbo) [m³/h]  | Luchtstroom (in intensieve of boostmodus) [m³/h]  | Luftstrøm (ved intensiv hastighed/turboindstilling) [m³/t]  | Luftflöde (vid intensiv- eller boostinställning) [m³/h]  | -               |
| Nivo buke kod kod min / max produktivnosti [dB]   | Raven emisije hrupa pri min. / maks. učinkovitosti [dB]   | Razina buke na min / max brzini [dB]  | Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit [dB]  | Niveau de puissance acoustique lors d'une efficacité min / max [dB]                            | Geluidsniveau bij minimum- en maximumsnelheid [dB]  | Lydniveau ved min. / maks. hastighed [dB]   | Luftburet akustiskt buller vid minimi- och maximihastighet [dB]  | 55 / 64         |
| Nivo buke kod kod min / max produktivnosti (podešeni intenzivni/turbo režim) [dB]           | Raven emisije hrupa pri min. / maks. učinkovitosti (pri nastavivni intenzivno/ turbo načinu delovanja) [dB] | Razina buke na min / max brzini (kod intenzivnog / turbo načina rada) [dB]                  | Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit (im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) [dB] | Niveau de puissance acoustique lors d'une efficacité min / max (en mode intensif / turbo) [dB] | Geluidsniveau bij minimum- en maximumsnelheid (in intensieve of boostmodus) [dB]                                  | Lydniveau (ved intensiv hastighed/turboindstilling) [dB]  | Luftburet akustiskt buller vid minimi- och maximihastighet (vid intensiv- eller boostinställning) [dB] | -               |
| Potrošnja električne energije u isključenom stanju (P <sub>o</sub> ) [W]                    | Poraba električne energije u stanju izključenosti (P <sub>o</sub> ) [W]                                     | Potrošnja električne energije u stanju isključenosti (P <sub>o</sub> ) [W]                  | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> ) [W]   | Consommation en énergie électrique en mode arrêt (P <sub>o</sub> ) [W]                         | Elektricitetsverbruik in de uitstand (P <sub>o</sub> ) [W]  | Energiforbrug i slukket tilstand (P <sub>o</sub> ) [W]  | Effektförbrukning i frånläge P <sub>o</sub> [W]  | 0               |
| Potrošnja električne energije u stanju mirovanja (P <sub>s</sub> ) [W]                      | Poraba električne energije u stanju pripravljenosti (P <sub>s</sub> ) [W]                                   | Potrošnja električne energije u stanju mirovanja (P <sub>s</sub> ) [W]                      | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> ) [W]  | Consommation en énergie électrique en mode veille (P <sub>s</sub> ) [W]                        | Elektricitetsverbruik in de stand-by-stand (P <sub>s</sub> ) [W]  | Energiforbrug i standbytilstand P <sub>s</sub> [W]  | Effektförbrukning i standby-läge P <sub>s</sub> [W]  | 0               |

Za određivanje rezultata i ispunjavanja uslova energetske označavanja i ispunjavanja ekoloških zahteva proizvoda korišćene su sledeće metode obračunavanja i merenja:

- Direktiva Evropskog parlamenta i Veća 2010/30/UE; ODLUKA BR 65/2014,
- Direktiva Evropskog parlamenta i Veća 2009/125/EC; ODLUKA BR 66/2014,
- EN 50564 – Električna kućanska oprema – merenje potrošnje energije u stanju mirovanja,
- EN 60704-2-13 – Električni uređaji za kućnu i sličnu upotrebu – Procedura ispitivanja buke – Detaljni zahtevi za kuhinjske nape,
- EN 61591 – Kućanske nape i ostali ekstraktori isparenja pri kuvanju – Metode za mjerenje performansi

Za dobivanje rezultata uskladenih s energetskim oznakama i za ispunjavanje zahteva ekološkog dizajna primijenjene su sledeće metode ispitivanja i mjerenja:

- Direktiva Evropskog Parlamenta i Vijeća 2010/30/UE; UREDBA BR. 65/2014,
- Direktiva Evropskog Parlamenta i Vijeća 2009/125/WE; UREDBA BR. 66/2014,
- EN 50564 – Električna i elektronička kućanska i oprema – mjerenje male potrošnje električne energije,
- EN 60704-2-13 - Kućanski i slični električni uređaji – Ispitne odredbe za određivanje buke – Posebni zahtevi za kuhinjske nape,
- PN-EN 61591 – Kućanske nape i ostali uređaji za ventilaciju kuhinjskih isparenja – Metode ispitivanja funkcionalnih svojstava,

Für die Ermittlung der Ergebnisse sowie gemäß den Anforderungen an die Kennzeichnung in Bezug auf den Energieverbrauch und in Bezug auf die Anforderungen an das Ökodesign wurden folgende Berechnungs- und Messmethoden angewandt:

- Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2010/30/EU; VERORDNUNG NR. 65/2014,
- Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2009/125/EG; VERORDNUNG NR. 66/2014,
- EN 50564 – Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte – Messung niedriger Leistungsaufnahmen,
- EN 60704-2-13 - Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Prüfverfahren für die Bestimmung der Luftschallemission – Besondere Anforderungen an Dunstabzugshauben
- EN 61591 – Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste – Verfahren zur Messung der Geräuscheinheit.

Conformément aux exigences quand à l'étiquetage énergétique et par rapport aux exigences concernant les éco-projets les méthodes de calcul et de mesure suivantes ont été appliquées pour établir les résultats :

- Directive du Parlement Européen et de la Commission 2010/30/UE – RÈGLEMENT N° 65/2014,
- Directive du Parlement Européen et de la Commission 2009/125/CE ; RÈGLEMENT N° 66/2014,
- EN 50564 – Équipement électrique domestique – mesure de la consommation en énergie en état de disposition au travail,
- EN 60704-2-13 – Appareils électriques à utilité domestique et similaires – Procédure de mesure de la puissance acoustique – Exigences particulières pour les hottes,
- EN 61591 – Hottes domestiques et autres extracteurs de vapeurs de cuisine – Méthodes de tests des traits fonctionnels.

Voor de vaststelling van de resultaten en in overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot energie-etikettering en met betrekking tot de eisen voor ecologisch ontwerp zijn de volgende berekenings- en meetmethoden toegepast:

- Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad; VERORDENING NR. 65/2014,
- Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad; VERORDENING NR. 66/2014,
- EN 50564 – Elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur – Meting van laag stroomverbruik,
- EN 60704-2-13 - Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Bepaling van het tochtgeluid – Bijzondere eisen voor wasenappen,
- EN 61591 – Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik – Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen.

For at fastslå resultater og i overensstemmelse med kravene med hensyn til mærkning af energirelaterede produkter og med hensyn til kravene til miljøvenligt design er følgende beregning og målemetoder blevet anvendt:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU; FÖRORDNING NR 65/2014,
- Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2009/125/EC; FÖRORDNING NR 66/2014,
- EN 50564 – Elektrisk og elektronisk udstyr til husholdnings- og kontorbrug. Måling af lavt energiforbrug
- EN 60704-2-13 – Apparater til husholdningsbrug og lignende. Testkode til fastsættelse af luftbåren akustisk støj. Særlige krav til emhætter
- EN 61591 – Emhætter og andre udsugningsapparater til mados-metoder til måling af ydelse

Följande beräknings- och mätmetoder användes för att fastställa resultaten i enlighet med kraven gällande märkning av energirelaterade produkter samt krav som avser ekodesign:

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU; FÖRORDNING NR 65/2014,
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC; FÖRORDNING NR 66/2014,
- EN 50564 – Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor. Mätning av låg elförbrukning
- EN 60704-2-13 – Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål. Provningmetod för bestämning av luftburet buller. Särskilda fordringar på köksfläktar
- EN 61591 – Elektriska hushållsapparater – Köksfläktar och liknande anordningar – Funktionsprovning



| SR   | SL   | HR  | DE   | FR   | NL   | DA  | SV   |                            |
|--|--|---|--|--|--|---|--|----------------------------|
| TEHNIČKI PODACI  | TEHNIČNI PODATKI   | TEHNIČKI PODACI   | TECHNISCHE DATEN   | DONNÉES TECHNIQUES   | TECHNISCHE GE-GEVENS   | SPECIFIKATION   | SPECIFIKATION  |                            |
| INFORMACIJE O KUHNJ-SKIM NAPAMA  | INFORMACIJE, KI SE TIČEJO DOMAČIH KUHNJSKIH NAP  | INFORMACIJE O KUĆANSKIM KUHNJSKIM NAPAMA  | INFORMATIONEN ÜBER HAUSHALTSDUNSTABZUGSHAUBEN  | INFORMATIONS CONCERNANT LES HOTTES DOMESTIQUES   | INFORMATIE OVER HUISHOUDLIJKE AFZUIG-KAPPEN  | INFORMATION OM EM-HÆTTER TIL HUSHOLDNINGSRUG  | INFORMATION OM KÖKS-FLÅKTAR FÖR HUSHÅLSBRUK  |                            |
| Identifikator modela isporučioca   | Identifikator modela dobavitelja   | Identifikator modela dobavljača   | Modellennung des Lieferanten   | Identificateur du modèle du fournisseur  | Typeaanduiding van het model van de leverancier  | Leverandørens modelidentifikation   | Leverantörens modell-id-nummer   | <b>OSCS213W</b><br>1160963 |
| Koeficijent protoka vremena (f)  | Stopnja povečanja časa (f)   | Faktor povećanja vremena (f)  | Zeitverlängerungsfaktor (f)  | Coefficient d'écoulement de temps (f)  | Tijdstoenamefactor (f)   | Tidsforøgelsesfaktor (f)  | Tidökningsfaktor (f)   | 1,8                        |
| Indikator energetske efikasnosti (EEIhood)   | Indeks energetske učinkovitosti (EEIhood)  | Indeks energetske učinkovitosti (EEIhood)   | Energieeffizienzindex (EEIhood)  | Indicateur d'efficacité énergétique (EEIhood)  | Energie-efficiëntie-index (EEIafzuigkap)   | Energieeffektivitetsindeks (EEIemhætte)   | Energieeffektivitetsindex (EEIflåkt)   | 97,4                       |
| Snaga protoka vazduha merena u optimalnoj tački rada (QBEP) [m3/h]   | Izmerjena stopnja pretoka zraka na tački najveće učinkovitosti (QBEP) [m3/h]   | Izmerjeni stupanj protoka zraka na tački najveće učinkovitosti (QBEP) [m3/h]  | Luftstrom gemessen im Bestpunkt (QBEP) [m3/h]  | Le débit d'air est mesuré dans le point de rendement maximal (QBEP) [m3/h]   | Luchtstroom gemeten op het beste-efficiëntiepunt (QBEP) [m3/h]   | Luftstrøm målt i det optimale driftspunkt (QBEP) [m³/t]   | Flödesfrekvens vid bästa effektivitetspunkt (QBEP) [m³/h]  | 92,4                       |
| Pritisak vazduha meren u optimalnoj tački rada (PBEP) [Pa]   | Izmerjen zračni tlak na tački najveće učinkovitosti (PBEP) [Pa]  | Izmerjeni tlak zraka na tački najveće učinkovitosti (PBEP) [Pa]   | Luftdruck gemessen im Bestpunkt (PBEP) [Pa]  | La pression d'air est mesurée dans le point de rendement maximal (PBEP) [Pa]   | Luchtdruk gemeten op het beste-efficiëntiepunt (PBEP) [Pa]   | Statisk trykforskel målt i det optimale driftspunkt (PBEP) [Pa]   | Statisk tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt (PBEP) [Pa]   | 148                        |
| Maksimalna snaga protoka vazduha (Qmax) [m3/h]   | Najveći pretok zraka (Qmax) [m3/h]   | Maksimalni protok zraka (Qmax) [m3/h]   | Maximaler Luftstrom (Qmax) [m3/h]  | Débit d'air maximal (Qmax) [m3/h]  | Maximale luchtstroom (Qmax) [m3/h]   | Maksimal luftstrøm (Qmaks) [m³/t]   | Lufftlöde vid maximihastighet (Qmax) [m³/h]  | 179                        |
| Potrošnja snage merena u optimalnoj tački rada (WBEP) [W]  | Izmerjena vhodna električna moć na tački najveće učinkovitosti (WBEP) [W]  | Izmerjena ulazna električna snaga na tački najveće učinkovitosti (WBEP) [W]   | Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt (WBEP) [W]  | Consommation d'énergie mesurée dans le point de rendement maximal (WBEP) [W]   | Opnamen vermogen gemeten op het beste-efficiëntiepunt (WBEP) [W]   | Energiforbrug målt i det optimale driftspunkt (WBEP) [W]  | Elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (WBEP) [W]   | 74,4                       |
| Nominalna snaga sistema osvetljenja [WL] [W]   | Nazivna moć sistema za osvetljenje [WL] [W]  | Nominalna snaga osvijetljenja [WL] [W]  | Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems [WL] [W]  | Puissance nominale du système d'éclairage [WL] [W]   | Nominaal vermogen verlichtingssysteem [WL] [W]   | Nominel elektrisk effektoptag af belysningsssystemet [WL] [W]   | Ljussystemets nominella effektförbrukning [WL] [W]   | 30                         |
| Srednje osvetljenje koje stvara sistem rasvjetne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljenje (Emiddle) [lux]  | Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljenje (Emiddle) [lux]  | Prosječna osvijetljenost površine za kuhanje koju omogućava sustav osvijetljenja (Emiddle) [lux]  | Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (Emiddle) [lux]  | L'intensité lumineuse moyenne assurée par le système d'éclairage sur la surface de la plaque de cuisson (Emiddle) [lux]  | Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kokoppervlak (Egemiddel) [lux]   | Belysningssystemets gennemsnitlige belysning på kogepladen (Emiddel) [lux]  | Ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan (Emedel) [lux]   | 64                         |
| Nivo akustične snage (LWA) [dB]  | Nivo zvokovne moći (LWA) [dB]  | Razina akustičke snage (LWA) [dB]   | Schallleistungspegel (LWA) [dB]  | Niveau de la puissance acoustique (LWA) [dB]   | Geluidsniveau (LWA) [dB]   | Lydeffektniveau (LWA) [dB]  | Ljudeffektutsläpp (LWA) [dB]   | 64                         |
| Minimalna udaljenost nape od radne ploče [mm]  | Minimalna oddaljenost nape od delovne površine [mm]  | Minimalna udaljenosti nape od radne ploče [mm]  | Mindestabstand zwischen der Dunstabzugshaube und der Küchenplatte [mm]   | Distance minimale de la hotte au plan de travail [mm]  | Minimale afstand van de afzuigkap tot het werkblad [mm]  | Minimumsafstand mellem emhætte og kogepladens overflade [mm]  | Minsta avstånd mellan köksflåkten och kokytan [mm]   | 650                        |
| Napon [V/Hz]   | Napetost [V / Hz]  | Napon [V / Hz]  | Spannung [V / Hz]  | Tension [V / Hz]   | Spanning [V / Hz]  | Spænding [V/Hz]   | Spänning [V/Hz]  | 230 V / 50Hz               |
| Osvjetljenje žarna nit / halogeno / LED  | Osvjetlitev žarnic / halogenskih žarnic / LED  | Žarno / halogeno / LED osvjetljenje   | Beleuchtung - Glühlampe / Halogenleuchte / LED   | Éclairage à incandescence / halogènes / LED  | Verlichting gloeilampjes / halogenlampjes / led  | Glødepære /halogen / LED-lys  | Glödlampa/halogenlampa/ LED-lampa  | Bulb                       |
| Ukupna potrošnja energije [W]  | Celotna izmerjena električna moć [W]   | Ukupna potrošnja snage [W]  | Gesamtleistungsaufnahme [W]  | Consommation totale de puissance [W]   | Totaal vermogensverbruik [W]   | Totalt energiforbrug [W]  | Total elförbrukning [W]  | 113                        |
| Klasa zaštite od strujnog udara  | Razred protipožarne varnosti   | Razred protupožarne zaštite   | Schutzklasse   | Classe de protection électrique  | Beschermingsklasse elektrische schokken  | Beskyttelsesklasse  | Skyddsklass  | II                         |
| Eco-Boost [min]  | Eco-Boost [min]  | Eco-Boost [min]   | Eco-Boost [min]  | Eco-Boost [min]  | Eco-Boost [min]  | Eco-Boost [min]   | Eco-Boost [min]  | 0                          |
| Širina [mm] x Dubina [mm] x Visina [mm]  | Širina [mm] x Globina [mm] x Visina [mm]   | Širina [mm] x Dubina [mm] x Visina [mm]   | Breite [mm] x Tiefe [mm] x Höhe [mm]   | Largeur [mm] x Profondeur [mm] x Hauteur [mm]  | Breedte [mm] x Diepte [mm] x Hoogte [mm]   | Bredde x Dybde x Højde [mm]   | Bredd x Djup x Höjd [mm]   | 500 x 451 x 95 - 95        |
| Odvodna cev [mm]   | Zračnik [mm]   | Odvod [mm]  | Ausgang [mm]   | Sortie [mm]  | Uitstroopening [mm]  | Stik [mm]   | Utløpp [mm]  | 120                        |
| Masa uređaja [kg]  | Masa naprave [kg]  | Masa uređaja [kg]   | Gewicht des Gerätes [kg]   | Masse de l'appareil [kg]   | Massa van het apparaat [kg]  | Apparatets vægt [kg]  | Produktens vikt [kg]   | 4                          |
| Informacije koje su važne za korisnike zbog smanjivanja ukupnog uticaja procesa kuvanja na okolinu.  | Pomembne informacije za uporabnike v cilju zmanjšavanja vpliva procesa kuhanja na okolje   | Informacije važne za korisnika zbog smanjivanja ukupnog utjecaja procesa kuhanja na okoliš.   | Für die Nutzer relevante Informationen zur Verringerung der Umweltauswirkungen beim Kochen   | Informations essentielles pour les utilisateurs afin de réduire l'effet global du processus de cuisson sur l'environnement   | Belangrijke informatie voor gebruikers ténzijnde de totale invloed van het kookproces op het milieu te verkleinen  | Relevant brugerinformation for at reducere den generelle miljøpåvirkning under madlavningen.  | Användarrelevant information för att reducera generell miljöpåverkan under matlagning.   |                            |
| U cilju smanjivanja ukupnog uticaja procesa kuvanja na okolinu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podgrijavati jeću u posudama ili tiganjima koristeći poklopce,</li> <li>- pamtići o isključivanju nape posle kuvanja (ili koristiti funkciju kasnijeg isključivanja (neki modeli)),</li> <li>- pamtići o isključivanju osvetljenja posle kuvanja,</li> <li>- prilagoditi grejače polje, plamen plamenika u većini posude,</li> <li>- najviše brzine motora nape koristiti isključivo u slučaju velike koncentracije kuhinjske pare,</li> <li>- regulirati čisti/menjači filtere (čisti filteri poboljšavaju efektivnost nape).</li> </ul> | S ciljem zmanjševanja vpliva procesa kuhanja na okolje je potrebno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podgrajavati v loncih ali ponvah in uporabljati pokrovice,</li> <li>- izklopiti nappo po prenehanju kuhanja (ali pa uporabiti funkcijo kasnejšega izklopa (pri nekaterih modelih)),</li> <li>- izklopiti osvetlitev nape po prenehanju kuhanja,</li> <li>- prilagoditi grejino plosčo ali plamen sledilnika velikosti lonca,</li> <li>- najvišje brzine motorja nape vklopiti izključno pri veliki koncentraciji kuhinjske pare,</li> <li>- redno čistiti/menjavati filterov (čisti filteri izboljšujejo učinkovitost nape).</li> </ul> | Zbog što manjeg utjecaja procesa kuhanja na okoliš pridržavati se slijedećih pravila: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hranu podgrijavati u loncima ili tavama pokrivenim poklopcima,</li> <li>- pamtići o isključivanju nape nakon završetka kuhanja (ili koristiti funkciju odgode starta (u nekim modelima)),</li> <li>- pamtići o isključivanju rasvjete nape nakon završetka kuhanja,</li> <li>- grijace polje, plamen plamenika prilagoditi veličini posude,</li> <li>- najviše brzine nape koristiti isključivo pri visokoj koncentraciji kuhinjskih isparanja,</li> <li>- redovito čistiti /mjenjati filtere (čisti filteri poboljšavaju učinkovitost nape).</li> </ul> | Zur Verringerung der Umweltauswirkungen beim Kochen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Speisen in Töpfen oder Pfannen unter Einsatz von Deckeln warm gemacht werden,</li> <li>- sollte die Dunstabzugshaube nach dem Kochende ausgeschaltet werden (oder sollte die Funktion der verzögerten Ausschaltung (bei manchen Modellen) in Anspruch genommen werden),</li> <li>- sollte die Beleuchtung der Dunstabzugshaube nach dem Kochende ausgeschaltet werden,</li> <li>- sollten die Kochzone, die Flamme des Brenners an die größtmögliche angepasst werden,</li> <li>- sollten die höchsten Geschwindigkeiten des Motors der Dunstabzugshaube ausschließlich bei hoher Konzentration der Kochdünste in Anspruch genommen werden,</li> <li>- sollten die Filter regelmäßig gereinigt/ausgetauscht werden (durch saubere Filter wird die Wirkung der Dunstabzugshaube gesteigert).</li> </ul> | Afin de réduire l'effet global du processus de cuisson sur l'environnement: <ul style="list-style-type: none"> <li>- chauffer les plats dans les casseroles et les poêles en utilisant des couvercles,</li> <li>- se rappeler d'éteindre la hotte après la fin de la cuisson (ou utiliser la fonction d'arrêt retardé (dans certains modèles)),</li> <li>- se rappeler d'éteindre l'éclairage de la hotte après la fin de la cuisson,</li> <li>- adapter le champ de cuisson, la flamme du brûleur à la dimension de la casserole,</li> <li>- utiliser les vitesses plus élevées du moteur des Motors der Dunstabzugshaube en cas d'une grande concentration de vapeurs de cuisson,</li> <li>- nettoyer/régler les filtres régulièrement (les filtres propres améliorent l'efficacité de la hotte).</li> </ul> | Om de totale invloed van het kookproces op het milieu te verkleinen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gerechten verwarmen in pannen of koekenpannen met gesloten deksel,</li> <li>- niet vergeten de afzuigkap uit te schakelen na afloop van het kookproces (of gebruikmaken van de automatische uitschakelfunctie die op sommige modellen beschikbaar is),</li> <li>- niet vergeten de verlichting van de afzuigkap uit te schakelen na afloop van het kookproces,</li> <li>- de kookzone of brandervlam aanpassen aan de afmetingen van de pan,</li> <li>- de hoogste snelheid van de afzuigkap alleen gebruiken bij een grote hoeveelheid kookdampen</li> <li>- regelmatig de filters schoonmaken/vervangen (schone filters vertragen de efficiëntie van de afzuigkap).</li> </ul> | For at reducere den overordnede påvirkning af madlavningsprocessen på miljøet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gæk altid gryder og pander med låg, når de bruges til madlavning,</li> <li>- husk at slukke for emhætten, når madlavningen er færdig (eller brug kun emhættens højeste hastighed ved høj koncentration af damp i køkkenet</li> <li>- rengør/udskift jævnligt filterene (rene filtre forbedrer emhættens effektivitet).</li> </ul> | För att reducera generell miljöpåverkan under matlagning: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Täck alltid grytor och kästuller med lock under matlagningen.</li> <li>- Kom ihåg att stänga av spisen när maten är färdiglagad (eller använd timer som räknar med – finns tillgänglig på vissa modeller).</li> <li>- Kom ihåg att stänga av köksflåkten när maten är färdiglagad</li> <li>- Använd lämplig kokzon och anpassa lågan till kokkärlens storlek.</li> <li>- Rengör/byt filter regelbundet (rena filter ökar flåktens effektivitet).</li> </ul> |                            |