



FKI 317540 N

EN PRODUCT INFORMATION SHEET
DA PRODUKTDATABLADET
FI TUOTESELOSTE
SV PRODUKTINFORMATIONSBLAG
NO PRODUKTINFORMASJONSARK

Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Gram

Supplier's address: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Model identifier: FKI 317540 N 1194824

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	—	Design type:	Built-in	√
			Free standing	
Wine storage appliance:	—	Other refrigerating appliance:		√

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	Total volume (dm ³ or l)	242
	Width		
	Depth		
EI	96	Energy efficiency class	E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	41	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)	209	Climate class:	Extended Temperate
			Temperate
			Subtropical
			Tropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Winter setting	—		

Compartment Parameters:

Compartment type	Compartment parameters and values				
	Compartment volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Pantry	—	—	—	—	—
Wine storage	—	—	—	—	—
Cellar	—	—	—	—	—
Fresh food	√ 179,5	4	—	—	A
Chill	—	—	—	—	—
0-star or icemaking	—	—	—	—	—
1 -star	—	—	—	—	—
2 -star	—	—	—	—	—
3 -star	—	—	—	—	—
4 -star	√ 63,0	-18	3,3	—	A
2-star section	—	—	—	—	—
Variable temperature compartment	—	—	—	—	—

For 4-star compartments

Fast freeze facility √

For wine storage appliances

Number of standard wine bottles

Light source parameters:

Type of light source	LED	√
	Incandescent	—

Energy efficiency class E

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): 12

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: <https://www.gram.dk/>

Produktdatabladet

DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2016

Leverandørens navn eller varemærke: Gram

Leverandørens adresse: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Modelidentifikation: FKI 317540 N

1194824

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat:	—	Type design:	Til indbygning	√
			Fritstående	
Vinkøleskab:	—	Andre køle/fryseapparater:		√

Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi	Parameter	Værdi
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	Samlet volumen (dm ³ eller liter)	242
	Bredde		
	Dybde		
EI	96	Energieffektivitetsklasse	E
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	41	Klasse for emission af luftbåren støj	C
Årligt energiforbrug (kWh/a)	209	Klimaklasse:	Udvidet tempereret
			Tempereret
			Subtropisk
			Tropisk
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	16	Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	43
Vinterdriftsindstilling	—		

Rumparametre:

Rumtype	Rumparametre og værdier				
	Rumvolumen (dm ³ eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C) Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningskapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)	
Pantry	—	—	—	—	
Opbevaring af vin	—	—	—	—	
Svale	—	—	—	—	
Ferskvarer	√	179,5	4	A	
Friskkøl	—	—	—	—	
Ingen stjerne og isboks	—	—	—	—	
1 stjerne	—	—	—	—	
2 stjerner	—	—	—	—	
3 stjerner	—	—	—	—	
4 stjerner	√	63,0	-18	3,3	A
2-stjerneafdeling	—	—	—	—	—
Rum med variabel temperatur	—	—	—	—	—

Hvad angår 4-stjernerum:

Hurtig indfrysning √

For vinkøleskabe

Antal standardvinflasker

Lyskildeparametre

Type lyskilde	LED	√
	Glødende	—
Energieffektivitetsklasse	E	

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (Måneder)

24

Yderligere oplysninger:Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019, forefindes: <https://www.gram.dk/>

Tuoteseloste

FI**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016**

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Gram

Tavarantoimittajan osoite: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Mallitunniste: FKI 317540 N 1194824

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite:	—	Suunnittelun tyyppi:	Sisäänrakennettu	√
			Vapaasti seisova	
Viinikaappi:	—	Muu kylmäsäilytyslaite:		√

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	Kokonaistilavuus (dm ³ tai l)	242
	Leveys		
	Syvyys		
EEl	96	Energiatehokkuusluokka	E
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)	41	Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)	209	Ilmastoluokka:	laajennettu lauhkea
			lauhkea
			subtrooppinen
			trooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	16	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43
Talviasetuskytkin	—		

Osaston parametrit:

Osastotyyppi	Osaston parametrit ja arvot			
	Osaston tilavuus (dm ³ tai l)	Suosittelu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysedellytysten kanssa	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappiosasto	—	—	—	—
Viinikaappiosasto	—	—	—	—
Villeäkaappiosasto	—	—	—	—
Tuore-elintarvikeosasto	√	179,5	4	—
Jäähdytysosasto	—	—	—	—
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	—	—	—	—
1 tähden	—	—	—	—
2 tähden	—	—	—	—
3 tähden	—	—	—	—
4 tähden	√	63,0	-18	3,3
2 tähden lohko	—	—	—	—
Muuttuvälämpötilainen osasto	—	—	—	—

Neljän tähden osastoille

Pikapakastus √

Viinikaapeille

Standardikokoisten viinipullojen lukumäärä

Valonlähteen parametrit

Valonlähteen tyyppi	LED	√
	Hehkuva	—
Energiatehokkuusluokka	E	

Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (Kuukaudet): 24**Lisätiedot:**Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: <https://www.gram.fi/>

Produktinformationsblad

SV

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016

Leverantörens namn eller varumärke: Gram

Leverantörens adress: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Modellbeteckning: FKI 317540 N

1194824

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:	—	Konstruktionstyp:	inbyggd	√
			fristående	
Vinkylskåp:	—	Annan kyl-/frysprodukt:		√

Allmänna produktparametrar:

Parameter		Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	1770	Totalvolym (dm ³ eller liter)	242
	Bredd	540		
	Djup	545		
EEI	96	Energieffektivitetsklass	E	
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	41	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	
Årlig energianvändning (kWh/år)	209	Klimatklass:	utökad tempererad	
			tempererad	
			subtropisk	
			tropisk	
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	16	Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43	
Vinterinställning	—			

Fackens parametrar:

Typ av fack	Fackens parametrar och värden				
	Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) <small>Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.</small>	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)	
Skafferi	—	—	—	—	
Vinförvaring	—	—	—	—	
Sval	—	—	—	—	
Färsvaror	√	179,5	4	A	
Nedkylning	—	—	—	—	
Nollstjärnigt/isfack	—	—	—	—	
Enstjärnigt	—	—	—	—	
Tvåstjärnigt	—	—	—	—	
Trestjärnigt	—	—	—	—	
Fyrstjärnigt	√	63,0	-18	3,3	A
Tvåstjärnig sektion	—	—	—	—	
Flextemperaturfack	—	—	—	—	

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningsskapacitet: v

För vinkylskåp

Antal standardvinsflaskor

Parametrar för ljuskälla:

Typ av ljuskälla	LED	√
	Žarowe	—
Energieffektivitetsklass	E	

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti (i):

36

Ytterligare information:Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: <https://www.gram.se/>

Produktinformasjonsark

NO**KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) 2019/2016**

Leverandørens navn eller varemerke: Gram

Leverandørens adresse: Gram A/S, Gejlhvegård 2B, DK-6000 Kolding

Modellidentifikasjon: FKI 317540 N

1194824

Type kjøleskap:

Apparat med lite støy:	—	Designtype:	Innebygget	√
			Frittstående	
Vinskap:	—	Annen kjøleinnretning:		√

Generelle produktparametere:

Parameter		Verdi	Parameter		Verdi
Totale mål (milli- meter)	Høyde	1770	Totalt volum (dm ³ eller l)		242
	Bredde	540			
	Dybde	545			
EEI	96	Energiklasse		E	
Luftbåret akustisk støyutslipp (dB(A) re 1 pW)	41	Luftbåret akustisk støyutslipp klasse		C	
Årlig energiforbruk (kWh/år)	209	Klimaklasse:	Utvidet temperatur		
			Temperatur		
			Subtropisk		
			Tropisk		
Minimum omgivelsestemperatur (°C) der apparatet skal brukes	16	Maksimum omgivelsestemperatur (°C) der apparatet skal brukes		43	
Vinterinnstilling					

Parametere for oppbevaringsrom:

Oppbevaringsrom type	Parametere og mål for oppbevaringsrom				
	Volum for oppbevaringsrom (dm ³ eller l)	Anbefalt temperaturinnstilling for optimal lagring av mat (°C) Disse innstillingene skal ikke være i strid med de lagringsforholdene som er angitt i Vedlegg IV, tabell 3	Frysekapasitet (kg/24 t)	Avriming (automatisk = A, manuell = M)	
Spiskammers	—	—	—	—	
Vinlagring	—	—	—	—	
Kjeller	—	—	—	—	
Fersk mat	√	179,5	4	—	A
Kjøøl	—	—	—	—	
0 stjerne eller frys	—	—	—	—	
1 stjerne	—	—	—	—	
2 stjerner	—	—	—	—	
3 stjerner	—	—	—	—	
4 stjerner	√	63,0	-18	3,3	A
Del med 2 stjerner	—	—	—	—	
Oppbevaringsrom med variabel temperatur	—	—	—	—	

For oppbevaringsrom med 4 stjerner

Hurtigfrys v

For apparater til oppbevaring av vin

Antall standard vinflasker

Parametere for lyskilde:

Type lyskilde	LED	√
	Glødelampe	—
Energiklasse		

Minimum varighet på garantien som tilbys av produsenten (måneder):

60

Tilleggsinformasjon:Lenke til produsentens nettside der informasjonen i punkt 4 (a) i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 finnes: <https://www.gram.no/>

