

**Amica**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>PL</b> | <b>KARTA PRODUKTU</b>             |
| <b>EN</b> | <b>PRODUCT FICHE</b>              |
| <b>DE</b> | <b>PRODUKTDATENBLATT</b>          |
| <b>FR</b> | <b>FICHE DU PRODUIT</b>           |
| <b>NL</b> | <b>PRODUCTKAART</b>               |
| <b>CZ</b> | <b>INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU</b>    |
| <b>SK</b> | <b>INFORMAČNÍ LIST</b>            |
| <b>HU</b> | <b>TERMÉK ADATLAP</b>             |
| <b>RO</b> | <b>CARD DE PRODUS</b>             |
| <b>HR</b> | <b>INFORMACIJSKI LIST</b>         |
| <b>SL</b> | <b>PODATKOVNA KARTICA IZDELKA</b> |
| <b>ES</b> | <b>TARJETA DE PRODUCTO</b>        |
| <b>PT</b> | <b>CARTA DO PRODUTO</b>           |

**WTA 14305 W**



## KARTA PRODUKTU

## PRODUCT FICHE

## PRODUKTDATENBLATT

(Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 392/2012 z dnia 1 marca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietywania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych).

(In accordance with Commission Delegated Regulation (EU) No. 392/2012 of 01 March 2012 supplementing Directive 2010/30/UE of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household tumble dryers).

(Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 392/2012 der Kommission vom 1. März 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/UE des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswäschetrocknern in Bezug auf den Energieverbrauch).

| Nazwa dostawcy/znak towarowy  | Supplier's name or trade mark   | Name oder Warenzeichen des Lieferanten  |
|---|---|---|
| Typ   | Type  | Typ   |
| Pojemność znamionowa [kg]   | Rated load [kg]   | Nennkapazität [kg]  |
| Klasa efektywności energetycznej <sup>1) 2)</sup>   | Energy efficiency class <sup>1) 2)</sup>  | Energieeffizienzklasse <sup>1) 2)</sup>   |
| Typ suszarki (wywiewowa / z pompą ciepła / kondensacyjna)   | Dryer Type (vented / with a heat pump / condensing)   | Art des Wäschetrockners (abluft / mit Wärmepumpe / kondensations)   |
| Ważone roczne zużycie energii AE <sub>c</sub> <sup>3)</sup> [kWh/rok]   | Annual weighted average energy consumption AE <sub>c</sub> <sup>3)</sup> [kWh/year]                                 | Gewichteter jährlicher Energieverbrauch <sub>c</sub> <sup>3)</sup> [kWh/Jahr]   |
| Zużycie energii w cyklu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych:  | Energy consumption of the standard cotton drying programme:   | Energieverbrauch pro Trocknungszyklus für das Standard-Baumwollprogramm:  |
| - przy pełnym załadunku E <sub>dry</sub> [kWh]  | - At full load E <sub>dry</sub> [kWh]   | - bei vollständiger Befüllung E <sub>dry</sub> [kWh]  |
| - przy częściowym załadunku E <sub>dry1/2</sub> [kWh]   | - At partial load E <sub>dry1/2</sub> [kWh]   | - bei Teilbefüllung E <sub>dry1/2</sub> [kWh]   |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia P <sub>o</sub> [W]  | Power consumption in the off-mode P <sub>o</sub> [W]  | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand P <sub>o</sub> [W]   |
| Zużycie energii w trybie czuwania P <sub>i</sub> [W]  | Power consumption in standby mode P <sub>i</sub> [W]  | Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand P <sub>i</sub> [W]   |
| Czas trwania trybu czuwania [min]   | Duration of the left-on mode [min]  | Dauer des Aus-Zustands [min]  |
| Klasa wydajności skraplania w skali od G (najmniejsza wydajność) do A (największa wydajność) <sup>1)</sup>              | Condensation efficiency class on a scale from G (lowest efficiency) to A (highest efficiency) <sup>1)</sup>         | KONDENSATIONSEFFIZIENZKLASSE AUF EINER SKALA VON G (GERINGSTE EFFIZIENZ) BIS A (HÖCHSTE EFFIZIENZ) 1)                                 |
| Średnia wydajność skraplania w standardowym programie dla bawełny przy pełnym załadunku C <sub>i</sub>                  | The average condensation efficiency in the standard cotton programme at full load C <sub>i</sub>                    | Durchschnittliche Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung C <sub>i</sub>                 |
| Średnia wydajność skraplania w standardowym programie dla bawełny przy częściowym załadunku C <sub>dry</sub>            | The average condensation efficiency for the standard cotton programme at partial load C <sub>dry</sub>              | Durchschnittliche Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung C <sub>dry</sub>                         |
| Ważona wydajność skraplania w standardowym programie dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku C <sub>dry1/2</sub> | The weighted condensation efficiency for the standard cotton programme at full and partial load C <sub>dry1/2</sub> | Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung C <sub>dry1/2</sub> |
| Ważony czas trwania programu standardowego dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku T <sub>i</sub> [min]          | The weighted duration of the standard cotton programme at full and partial load T <sub>i</sub> [min]                | Gewichtete Programmdauer für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung T <sub>i</sub> [min]         |
| Czas trwania programu w standardowym programie dla bawełny przy pełnym załadunku T <sub>dry</sub> [min]                 | Duration of the standard cotton programme at full load T <sub>dry</sub> [min]                                       | Programmdauer für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung T <sub>dry</sub> [min]                                    |
| Czas trwania programu w standardowym programie dla bawełny przy częściowym załadunku T <sub>dry1/2</sub> [min]          | Duration of the standard cotton programme at partial load T <sub>dry1/2</sub> [min]                                 | Programmdauer für das Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung T <sub>dry1/2</sub> [min]   |
| Poziom hałasu:  | Noise Level:  | Luftschaemission:   |
| Poziom natężenia dźwięku w standardowym programie dla bawełny przy pełnym załadunku L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]     | Sound level in the standard cotton program at full load L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]                             | Geräuschpegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]                           |
| Sprzęt przeznaczony do zabudowy   | Equipment designed for fitting  | Ist der Haushaltsgeschirrspüler für den Einbau bestimmt?  |

## Suszarka automatyczna

<sup>1)</sup> Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ (bardziej efektywna) do D (najmniej efektywna).

<sup>2)</sup> Standardowy program suszenia tkanin bawełnianych – jest on odpowiedni do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz jest najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych, do którego odnoszą się dane na etykiecie i w karcie produktu. Ten program jest odpowiedni do suszenia normalnych, mokrych wyrobów z bawełny. Jest to najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii dla bawełny.

<sup>3)</sup> Szacowane ważne roczne zużycie energii na podstawie 160 standardowych cykli suszenia bawełny przy pełnym i częściowym załadunku i zużycia energii w trybach wyłączenia i czuwania<sup>1)</sup>. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia. Suszarka wyposażona jest w system zarządzania energią. Czas czuwania 1 min.

## Automatic tumble dryer

<sup>1)</sup> Energy efficiency class on a scale from A+++ (more efficient) to D (least efficient)

<sup>2)</sup> "Standard cotton drying programme" is the programme referred to on label and in the datasheet – it is suitable for drying cotton at normal humidity levels and is the most energy efficient programme for drying cotton. This programme is suitable for drying normal, wet cotton products. It is the most energy efficient cotton drying programme.

<sup>3)</sup> Estimated weighted annual energy consumption based on 160 standard cotton drying cycles at full and partial load and power consumption in standby and off modes. Actual energy consumption depends on how the appliance is used. The dryer is equipped with a power management system. Standby time 1 minute.

## Wäschetrockner mit Automatik

<sup>1)</sup> Energieeffizienzklasse von A+++ (mehr effizient) bis D (weniger effizient).

<sup>2)</sup> Standard-Baumwollprogramm – geeignet zum Trocknen von Baumwollwäsche mit normalem Feuchtigkeitsgehalt und das effektivste Programm im Hinblick auf den Stromverbrauch beim Trocknen von Baumwollwäsche, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und im Produktdatenblatt beziehen. Dieses Programm ist für die Trocknung normaler, nasser Zeugnisse aus Baumwolle geeignet. Dabei handelt es sich um das effektivste Baumwollprogramm im Hinblick auf den Stromverbrauch.

<sup>3)</sup> Geschätzter gewichteter Jahres-Energieverbrauch auf Basis von 160 Standard-trocknungszyklen für Baumwollwäsche bei Voll- und Teilbefüllung und Verbrauch im Aus-Zustand und Bereitschaftszustand. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art des Betriebes des Gerätes ab. Der Wäschetrockner ist mit einem Energiemanagementsystem ausgestattet. Dauer des Bereitschaftszustands 1 min.

(conformément au règlement 392/2012 du 1 mars 2012 complétant la directive du Parlement européen et du Conseil 2010/30/UE en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sèche-linges à tambour dans un cadre domes-

(Conform de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 392/2012 van de Commissie van 1 maart 2012 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke droogtrommels).

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| Nom du fournisseur/Marque   | Naam van de leverancier/handelsmerk   | Amica S.A.  |
| Type  | Type  | WTA 14305 W |
| Capacité nominale [kg]  | Nominale capaciteit [kg]  | 7           |
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1(2)</sup>   | Energiezuinigheidsklasse <sup>1(2)</sup>  | C           |
| Type du sèche-linge (à évacuation / pompe à chaleur / à condensation)   | Type droger (geventileerde / met warmtepomp / condensdroger)  | V / O / O   |
| Moyenne consommation d'énergie d' AE <sub>c</sub> <sup>3)</sup> [kWh/an]  | Gewogen jaarlijks energieverbruik AE <sub>c</sub> <sup>3)</sup> [kWh/jaar]  | 520         |
| Consommation d'énergie dans le cycle pour le programme de séchage coton standard:   | Elektriciteitsverbruik in het standaard katoenprogramma:  |             |
| - à pleine charge E <sub>dry</sub> [kWh]  | - bij volledige lading E <sub>dry</sub> [kWh]   | 4,44        |
| - à charge partielle E <sub>dry1/2</sub> [kWh]  | - bij gedeeltelijke lading E <sub>dry1/2</sub> [kWh]  | 2,31        |
| Consommation d'énergie à l'arrêt P <sub>o</sub> [W]   | Elektriciteitsverbruik in de uitstand P <sub>o</sub> [W]  | 0,49        |
| Consommation d'énergie en mode de veille P <sub>v</sub> [W]   | Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand P <sub>v</sub> [W]  | 0,49        |
| Durée du mode veille [min]  | Duur van de sluimerstand [min]  | 10          |
| Classe d'efficacité de la condensation sur une échelle de G (la plus faible efficacité) à A (efficacité la plus élevée) <sup>1)</sup> | Condensatie-efficiëntieklasse van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt) <sup>1)</sup>                                 | -           |
| L'efficacité moyenne de la condensation pour le programme standard coton à pleine charge C <sub>i</sub>                               | Gewogen condensatie-efficiëntie bij het standaard katoenprogramma met volledige lading C <sub>i</sub>                       | -           |
| L'efficacité moyenne de la condensation pour le programme standard coton à pleine charge C <sub>dry</sub>                             | Gewogen condensatie-efficiëntie bij het standaard katoenprogramma met gedeeltelijke lading C <sub>dry</sub>                 | 0           |
| L'efficacité de la condensation pondérée pour le programme standard coton à pleine charge et charge partielle C <sub>dry1/2</sub>     | Gewogen condensatie-efficiëntie bij het standaard katoenprogramma met volledige en gedeeltelijke lading C <sub>dry1/2</sub> | 0           |
| La durée pondérée du programme standard pour le coton à pleine charge et charge partielle T <sub>i</sub> [min]                        | Gewogen programmaduur van het standaard katoenprogramma met volledige en gedeeltelijke lading T <sub>i</sub> [min]          | 105         |
| La durée pondérée du programme standard pour le coton à pleine charge T <sub>dry</sub> [min]  | Programmaduur van het standaard katoenprogramma met volledige lading T <sub>dry</sub> [min]                                 | 145         |
| La durée pondérée du programme standard pour le coton à charge partielle T <sub>dry1/2</sub> [min]                                    | Programmaduur van het standaard katoenprogramma met gedeeltelijke lading T <sub>dry1/2</sub> [min]                          | 75          |
| Niveau de bruit   | Geluidsniveau:  |             |
| Niveau d'intensité sonore du programme standard pour le coton à pleine charge L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]                         | Geluidsniveau bij het standaard katoenprogramma met volledige lading L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]                        | 69          |
| Matériel pour l'encastrement du lave-linge  | Het apparaat is bedoeld als inbouwapparaat  | -           |

Sèche-linge automatique

<sup>1)</sup> Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ (la plus efficace) à D (la moins efficace).

<sup>2)</sup> "Le programme de séchage standard pour le coton" - convient pour le séchage des tissus en coton de niveau d'humidité normal. C'est le programme le plus rentable en termes de consommation d'énergie pour le séchage des tissus en coton. Les données sur l'étiquette et la carte du produit concernent ce programme. Ce programme est adapté pour le séchage des articles normalement humides en coton. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

<sup>3)</sup> "La consommation d'énergie annuelle pondérée estimée basée sur 160 cycles de séchage standard de coton à pleine charge et charge partielle et la consommation d'énergie en mode arrêt et veille". La consommation d'énergie réelle dépend de la façon dont le lave-linge est utilisé. Le sèche-linge est équipé d'un système de gestion de l'énergie Durée de veille 1 min.

Automatische droger

<sup>1)</sup> Energie-efficiëntieklasse van A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt).

<sup>2)</sup> "Standaard katoenprogramma" - geschikt voor het drogen van katoenen weefsels met een normaal vochtigheidsniveau en het zuinigste programma op het gebied van energieverbruik bij het drogen van katoenen weefsels. De gegevens op het etiket en de productkaart verwijzen naar dit programma.

Dit programma is geschikt voor het drogen van normale, vochtige producten van katoen. Dit is het meest efficiënte katoenprogramma met betrekking tot energieverbruik.

<sup>3)</sup> Het gewogen jaarlijks energieverbruik op basis van 160 standaardcycli van het katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading en energieverbruik in de uitstand en sluimerstand.

Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt. De droger is uitgerust met een energiebeheersysteem. Sluimertijd 1 min.

PL

EN

DE

FR

NL

(Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnosti).

(V súlade s Nariadením komisie (EÚ) č. 392/2012 z 1. marca 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU o označovaní energetickej efektívnosti bubnových sušiček pre domácnosti.

(A 2012. március 1-i 392/2012/EU tanácsi rendelet a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről, a háztartási dobosztárító energiafogyasztásának címkézésére vonatkozóan).

| Název dodávateľa / ochranná známka   | Název dodávateľa/tovarový znak  | A gyártó neve / védjegye   |
|--|---|--|
| Typ  | Typ   | Típus  |
| Jmenovitá kapacita [kg]  | Menovitá kapacita [kg]  | Névleges kapacitás [kg]  |
| Třída energetickej účinnosti <sup>1)2)</sup>   | Trieda energetickej efektívnosti <sup>1)2)</sup>  | Energiahatékonyági osztály <sup>1)2)</sup>   |
| Typ sušičky (odtahová / s tepelným čerpadlom / kondenzační)  | Typ sušičky (ventilačná / s tepelným čerpadlom / kondenzačná)   | A szárító típusa (ventilačná / s tepelným čerpadlom / kondenzačná)   |
| Vážená roční spotřeba energie AE <sub>c</sub> [kWh/rok] <sup>3)</sup>  | Vážená ročná spotreba energie AE <sub>c</sub> [kWh/rok] <sup>3)</sup>   | Súlyozott éves energiafogyasztás AE <sub>c</sub> [kWh/év] <sup>3)</sup>  |
| Spotřeba energie na základě sušičního cyklu standardního programu pro bavlnu:                                | Spotreba energie v cykle pre štandardný program sušenia bavlnených tkanín:  | Egy ciklusú energiafogyasztás a pamutszövetek szabványos szárítási programjánál:   |
| - při plné náplni E <sub>dry</sub> [kWh]   | - pri plnom naplnení E <sub>dry</sub> [kWh]   | - teljes töltetnél E <sub>dry</sub> [kWh]  |
| - při poloviční náplni E <sub>dry1/2</sub> [kWh]   | - pri čiastočnom naplnení E <sub>dry1/2</sub> [kWh]   | - részöltetnél E <sub>dry1/2</sub> [kWh]   |
| Spotřeba energie v režimu vypnutí P <sub>o</sub> [W]   | Spotreba energie vo vypnutom režime P <sub>o</sub> [W]  | Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban P <sub>o</sub> [W]   |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu P <sub>i</sub> [W]   | Spotreba energie v pohotovostnom režime P <sub>i</sub> [W]  | Energiafogyasztás készenléti állapotban P <sub>i</sub> [W]   |
| Doba trvání pohotovostního režimu [min]  | Čas trvania režimu bdenia [min]   | A készenléti üzemmód időtartama [min]  |
| Třída účinnosti kondenzace na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost) <sup>1)</sup>       | Trieda účinnosti kondenzácie v rozpätí od G (najmenšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť) <sup>1)</sup>          | Kondenzációs teljesítmény osztály G-től (legalacsonyabb hatékonyság) A-ig (legmagasabb hatékonyság) terjedő skálán <sup>1)</sup> |
| Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s plnou náplní C <sub>t</sub>                | Priemerná účinnosť kondenzácie v štandardnom programe pre bavlnu pri plnom naplnení C <sub>t</sub>                | Átlagos kondenzációs teljesítmény egy standard pamut programnál teljes terhelés mellett C <sub>t</sub>                           |
| Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní C <sub>dry</sub>          | Priemerná účinnosť kondenzácie v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení C <sub>t</sub>           | Átlagos kondenzációs teljesítmény egy standard pamut programnál részterhelés mellett C <sub>dry</sub>                            |
| Vážená účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s plnou a poloviční náplní C <sub>dry1/2</sub> | Vážená účinnosť kondenzácie v štandardnom programe pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení C <sub>dry1/2</sub> | Súlyozott kondenzációs teljesítmény egy standard pamut programnál teljes terhelés és részterhelés mellett C <sub>dry1/2</sub>    |
| Vážená doba trvání standardního programu pro bavlnu při plné i částečné náplni T <sub>t</sub> [min]          | Vážené trvanie štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení T <sub>t</sub> [min]              | Pamutszövetekre vonatkozó szabványos program súlyozott időtartama teljes terhelés és részterhelés esetén T <sub>t</sub> [min]    |
| Délka trvání standardního programu pro bavlnu s plnou náplní T <sub>dry</sub> [min]                          | Dĺžka trvania programu v štandardnom programe pre bavlnu pri plnom naplnení T <sub>dry</sub> [min]                | Pamutszövetekre vonatkozó szabványos program időtartama teljes terhelés esetén T <sub>dry</sub> [min]                            |
| Délka trvání standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní T <sub>dry1/2</sub> [min]                   | Dĺžka trvania programu v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení T <sub>dry1/2</sub> [min]        | Pamutszövetekre vonatkozó szabványos program időtartama részterhelés esetén T <sub>dry1/2</sub> [min]                            |
| Hladina hluku:   | Úroveň hluku:   | Zajszint:  |
| Hladina intenzity zvuku u standardního programu pro bavlnu s plnou náplní L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]    | Hladina intenzity zvuku v štandardnom programe pre bavlnu pri plnom naplnení L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]      | Zajszint a pamutszövetekre vonatkozó szabványos programnál, teljes terhelésnél L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]                   |
| Zařízení určeno pro zabudování   | Zariadenie určené na vstavanie  | Béépítésre szánt készülék  |

#### Automatická sušička

<sup>1)</sup> Třída energetickej účinnosti na stupnici od A+++ (víc efektívnej) do D (nejmenej efektívnej).

<sup>2)</sup> „Standardní program sušení bavlnených tkanin“ – je vhodný do sušení bavlnených tkanin s normální úrovní vlhkosti a je nejspornějším programem z hlediska spotřeby energie v případě sušení bavlnených tkanin, na který se vztahují údaje na štítku a v technickém listu výrobku. Tento program vhodný pro sušení normálních, mokřých bavlnených výrobků. Je to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie pro bavlnu.

<sup>3)</sup> Odhadovaná vážená roční spotřeba energie na základě 160 standardních cyklů sušení bavlny s plnou a poloviční náplní a spotřeba energie v režimu vypnutí a pohotovostním režimů<sup>1)</sup>. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání zařízení. Sušička je vybavena systémem řízení spotřeby energie. Pohotovostní doba 1 min.

#### Automatická sušička

<sup>1)</sup> Trieda energetickej efektívnosti v rozpätí od A+++ (efektívnejšie) do D (menej efektívnej).

<sup>2)</sup> „Štandardný program sušenia bavlnených tkanín“ – je vhodný na sušenia bavlnených normálne vlhkých tkanín, je to súčasne najšetnejším program čo sa týka spotreby energie (v prípade sušenia bavlnených tkanín, na ktoré sa vzťahujú údaje uvedené na etikete a v informačnom liste. Tento program je vhodný na sušenie normálnych, mokřých bavlnených vecí. Je to najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie pre bavlnu.

<sup>3)</sup> Odhadovaná vážená ročná spotreba energie na základe 160 štandardných cyklov sušenia bavlny pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba energie vo vypnutom a pohotovostnom režime<sup>1)</sup>. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania zariadenia. Sušička je vybavená systémom riadenia energie. Trvanie pohotovostného režimu 1 min.

#### Automatikus szárítógép

<sup>1)</sup> Energiahatékonyági osztály A+++ – től (legalacsonyabb hatékonyság) D-ig (legmagasabb hatékonyság) terjedő skálán.

<sup>2)</sup> „Pamutszövetekre vonatkozó szabványos szárítási program“ – ez egy szabványos nedvességtartalmú pamutszövetek szárítására alkalmas és leginkább költséghatékony program az energiafogyasztás szempontjából, pamutszövetek szárításánál, amelyre a címkén és a termékapon feltüntetett adatok vonatkoznak. Ez a program szabványos, nedves pamut termékek szárítására alkalmas. Ez a leghatékonyabb program pamutszöveteknél energiafogyasztás tekintetében.

<sup>3)</sup> Becsült súlyozott éves energiafogyasztás pamutszövetek 160 normál szárítási ciklusa alapján, teljes és részterhelésnél valamint kikapcsolt és a készenléti módba vonatkozó energiafogyasztásánál. A tényleges energiafogyasztás a készülék tényleges használati módjától függ. A szárítógép energiaigazgaldokási rendszerének felépítése. A hőmérséklet idő múlásával

(În Conformitate cu Regulamentul Comisiei (UE) nr 392/2012 din 1 martie, anul 2012, completarea Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2010/30/UE cu privire la etichetarea energetică pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru uscasnic).

(U skladu s delegirana uredbom Komisije (EU) br. 392/2012 od 1. ožujka 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na označavanje energetske učinkovitosti kućanskih bubnjastih sušilica rublja).

| Denumirea furnizorului/marca   | Naziv isporučitelja / zaštitni znak   | Amica S.A.  |
|--|---|-------------|
| Tip  | Model   | WTA 14305 W |
| Capacitatea nominală [kg]  | Nazivni kapacitet [kg]  | 7           |
| Clasa eficienței energetice <sup>1) 2)</sup>   | Razred energetske učinkovitosti <sup>1) 2)</sup>  | C           |
| Tipul de uscător de rufe (cu evacuare / cu pompă de căldură / cu condensare)   | Tip sušilice ( ventilacijska / s toplinskom pumpom / kondenzacijska)  | V / O / O   |
| Consumul anual de energie AE <sub>c</sub> [kWh/an] <sup>3)</sup>   | Izračunata godišnja potrošnja energije AE <sub>c</sub> [kWh/godina] <sup>3)</sup>   | 520         |
| Consumul de energie în ciclu pentru programul standard de uscarea bumbacului:  | Potrošnja energije za standardni ciklus sušenja pamučnih tkanina:   |             |
| - la încărcare maximală E <sub>dry</sub> [kWh]   | - pri punom kapacitetu E <sub>dry</sub> [kWh]   | 4,44        |
| - la încărcare parțială E <sub>dry1/2</sub> [kWh]  | - pri djelomičnom punjenju E <sub>dry1/2</sub> [kWh]  | 2,31        |
| Consum de energie în tribul de oprire P <sub>o</sub> [W]   | Potrošnja energije u isključenom modu P <sub>o</sub> [W]  | 0,49        |
| Consumul de energie în tribul de repaus P <sub>i</sub> [W]   | Potrošnja energije u modu mirovanja P <sub>i</sub> [W]  | 0,49        |
| Durata timpului de repaus [min]  | Vrijeme trajanja režima mirovanja [min]   | 10          |
| Clasa de eficiență a condensului pe o scară de la G (cea mai mică eficiență) până la A (cea mai mare eficiență) <sup>1)</sup>  | Razred kondenzacijske učinkovitosti, pri čemu je raspon razreda od A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost) <sup>1)</sup>               | -           |
| Performanța medie a condensului la programul standard pentru bumbac la încălzirea completă C <sub>i</sub>                      | Srednja kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri punom kapacitetu sušilice C <sub>i</sub>                                      | -           |
| Performanța medie a condensului la programul standard pentru bumbac la încălzirea parțială C <sub>dry</sub>                    | Srednja kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri djelomičnom punjenju sušilice C <sub>dry</sub>                                | 0           |
| Performanța ponderată a condensului la programul standard pentru bumbac la încălzirea completă și parțială C <sub>dry1/2</sub> | Izračunata kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri punom kapacitetu i djelomičnom punjenju sušilice C <sub>dry1/2</sub>       | 0           |
| Durata ponderă a programului standard pentru bumbac la încălzirea completă și parțială T <sub>i</sub> [min]                    | Izračunato vrijeme trajanja standardnog programa sušenja pamučnog rublja pri punom kapacitetu i djelomično popunjenoj sušilici T <sub>i</sub> [min] | 105         |
| Durata programului standard pentru bumbac la încălzirea completă T <sub>dry</sub> [min]  | Vrijeme trajanja standardnog programa sušenja pamučnog rublja pri punom kapacitetu sušilice T <sub>dry</sub> [min]                                  | 145         |
| Durata programului standard pentru bumbac la încălzirea completă și parțială T <sub>dry1/2</sub> [min]                         | Vrijeme trajanja standardnog programa sušenja pamučnog rublja pri djelomično popunjenoj sušilici T <sub>dry1/2</sub> [min]                          | 75          |
| Nivelul de zgomot:   | Razina buke:  |             |
| Nivelul de zgomot în programul standard pentru bumbac la încălzirea completă L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]                   | Razina buke standardnog pamučnog programa sušenja pri punom kapacitetu sušilice L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]                                     | 69          |
| Echipament prevăzut pentru a putea fi încorporat   | Uredaj za ugradnju  | -           |

Uscător de rufe automat

Automatska sušilica

<sup>1)</sup> Clasa de eficiență energetică pe o scară de la A+++ (meest efficiënt) la D (cea mai puțin eficientă).

<sup>1)</sup> Energie-efficiëntieklasse van A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt).

<sup>2)</sup> Programul standard pentru uscarea materialelor din bumbac – este potrivit pentru uscarea materialelor din bumbac cu un nivel normal de umiditate și este cel mai economic program în ceea ce privește consumul de energie la uscarea materialelor din bumbac la care se aplică datele de pe etichetă și în cadrul produsului. Acest program este potrivit pentru uscarea rufelor normale, materialelor umede din bumbac. Este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru bumbac.

<sup>2)</sup> "Standaard katoenprogramma" - geschikt voor het drogen van katoenen weefsels met een normaal vochtgeheidsniveau en het zuinigste programma op het gebied van energieverbruik bij het drogen van katoenen weefsels. De gegevens op het etiket en de productkaart verwijzen naar dit programma. Dit programma is geschikt voor het drogen van normale, vochtige producten van katoen. Dit is het meest efficiënte katoenprogramma met betrekking tot energieverbruik.

<sup>3)</sup> Consumul anual ponderat de energie pe baza a 160 de cicluri standard de uscarea bumbacului cu încălziri maxime și parțiale cât și consum în triburile finalizare și repaus\*. Consumul real de energie depinde de modul de utilizare a dispozitivului. Uscătorul de rufe este echipat cu un sistem de gestionare a energiei. Timpul de repaus 1 min.

<sup>3)</sup> Het gewogen jaarlijks energieverbruik op basis van 160 standaardcycli van het katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading en energieverbruik in de uitstand en sluimerstand. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt. De droger is uitgerust met een energiebeheersysteem. Sluimertijd 1 min.

CZ

SK

HU

RO

HR

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

TARJETA DE PRODUCTO

CARTA DO PRODUTO

(V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 392/2012 z dne 1. marca leta 2012 o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjstvih sušilnih strojev).

(De conformidad con el Reglamento de la Comisión (UE) nº 392/2012 del día 1 de marzo de 2012 con el que se complementa la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2010/30/UE en relación a la rotulación energética de secadoras de tambor para uso casero).

(De acordo com o Regulamento da Comissão (UE) nº 392/2012 do dia 1 de março 2012 que complementa a directiva do Parlamento Europeo e do Conselho 2010/30/UE no que respeita a rotulagem energética das secadoras para roupa para casas).

| Ime dobavitelja / blagovna znamka  | Nombre de proveedor/marca comercial  | Nome do fornecedor /marca comercial  |
|--|--|--|
| Tip  | Tipo   | Tipo   |
| Nazivna zmogljivost [kg]   | Tabla nominal [kg]   | Potência nominal [kg]  |
| Razred energijske učinkovitosti <sup>1) 2)</sup>   | Clase de eficiencia energética <sup>1) 2)</sup>  | Classe de eficiência energética <sup>1) 2)</sup>   |
| Vrsta sušilnega stroja (na zračni tok / s toplotno črpalko / kondenzacijski)   | Tipo de secadora (de evacuación / bomba de calor / de condensación)  | Tipo de secadora (de tambor por exaustão / com bomba de calor / de condensação)                                      |
| Izmerjena letna poraba energije AE <sub>c</sub> [kWh/leto] <sup>3)</sup>   | Consumo anual medio de energía AE <sub>c</sub> [kWh/año] <sup>3)</sup>   | Consumo anual de electricidade analisado AE <sub>c</sub> [kWh/ano] <sup>3)</sup>                                     |
| Poraba energije pri ciklu standardnega programa sušenja bombažnih tkanin:  | Consumo de energía en el ciclo para el programa estándar de secado de telas de algodón:                                    | Consumo de energia num ciclo durante um programa típico de secagem de tecidos de algodão:                            |
| - pri polni napolnitvi E <sub>dry</sub> [kWh]  | - cn carga completa E <sub>dry</sub> [kWh]   | - com carga máxima E <sub>dry</sub> [kWh]  |
| - pri delni napolnitvi E <sub>dry1/2</sub> [kWh]   | - con carga parcial E <sub>dry1/2</sub> [kWh]  | - com carga parcial E <sub>dry1/2</sub> [kWh]  |
| Poraba energije v načinu izklopljenosti P <sub>o</sub> [W]   | Consumo de energía en modo de desactivación P <sub>o</sub> [W]   | Consumo de electricidade em modo desligado P <sub>o</sub> [W]  |
| Poraba energije v načinu pripravljenosti P <sub>i</sub> [W]  | Consumo de energía en modo de suspensión P <sub>i</sub> [W]  | Consumo de electricidade em modo de standby P <sub>i</sub> [W]   |
| Čas trajanja načina pripravljenosti [min]  | Tiempo de duración del modo de espera [min]  | Tempo de duração do modo de standby [min]  |
| Razred kondenzacijske učinkovitosti na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A (največja učinkovitost) <sup>1)</sup>     | Clase de eficiencia de condensación en la escala de G (eficiencia mínima) a A (eficiencia máxima) <sup>1)</sup>            | Classe de desempenho de condensação na escala de G (desempenho mínimo) a A (desempenho máximo) <sup>1)</sup>         |
| Srednja kondenzacijska učinkovitost pri standardnem programu za bombaž pri polni napolnitvi C <sub>i</sub>                   | Eficiencia media de condensación en el programa estándar para el algodón con la carga completa C <sub>i</sub>              | O desempenho meio de condensação no programa normal para o algodão com carga completa C <sub>i</sub>                 |
| Srednja kondenzacijska učinkovitost pri standardnem programu za bombaž pri delni napolnitvi C <sub>dry</sub>                 | Eficiencia media de condensación en el programa estándar para el algodón con la carga parcial C <sub>dry</sub>             | O desempenho meio de condensação no programa normal para o algodão com carga parcial C <sub>dry</sub>                |
| Ponderirana kondenzacijska učinkovitost pri standardnem programu za bombaž pri polni in delni napolnitvi C <sub>dry1/2</sub> | Eficiencia medida de condensación en el programa estándar para el algodón con la carga parcial y completa C <sub>dry</sub> | O desempenho meio de condensação no programa normal para o algodão com carga completa e parcial C <sub>dry 1/2</sub> |
| Ponderiran čas trajanja standardnega programa za bombaž pri polni in delni napolnitvi T <sub>i</sub> [min]                   | Tiempo medido de duración de programa estándar para el algodón con la carga completa y parcial T <sub>i</sub> [min]        | O desempenho meio da duração do programa normal para o algodão com carga completa e parcial T <sub>i</sub> [min]     |
| Čas trajanja programa pri standardnem programu za bombaž pri polni napolnitvi T <sub>dry</sub> [min]                         | Tiempo de duración de programa estándar para el algodón con carga completa T <sub>dry</sub> [min]                          | O tempo de duração do programa no programa normal para o algodão com carga completa T <sub>dry</sub> [min]           |
| Čas trajanja programa pri standardnem programu za bombaž pri delni napolnitvi T <sub>dry1/2</sub> [min]                      | Tiempo de duración de programa estándar para el algodón con carga parcial T <sub>dry</sub> [min]                           | O tempo de duração do programa no programa normal para o algodão com carga completa T <sub>dry 1/2</sub> [min]       |
| Nivo glasnosti:  | Nivel de ruido:  | Nível de ruído:  |
| Nivo zvočnega tlaka pri standardnem programu za bombaž pri polni napolnitvi L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]                  | Nivel de intensidad de sonido en el programa estándar para el algodón con carga completa L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW]   | Nível da intensidade de barulho no programa normal para o algodão com carga completa L <sub>wa</sub> [dB(A) re 1 pW] |
| Oprema namenjena za vgradnjo   | Equipo para empotrar   | Equipamento para encastrar   |

<sup>1)</sup> Avtomatični sušilni stroj  
<sup>1)</sup> Razred energetske učinkovitosti na lestvici od A+++ (zelo učinkovit) do D (najmanj učinkovit).  
<sup>2)</sup> „Standardni program sušenja bombažnih tkanin“ – je odgovoren za sušenje bombažnih tkanin običajnega nivoja vlažnosti oziroma je najbolj varčen program glede na porabo energije v primeru sušenja bombažnih tkanin, na katerega se nanašajo podatki na etiketi in na podatkovni kartici izdelka. Ta program je primeren za sušenje običajnih mokrih izdelkov iz bombaža. To je najbolj učinkovit program za bombaž glede porabe energije.  
<sup>3)</sup> Ponderirana letna poraba energije na osnovi 160 standardnih ciklov sušenja bombaža pri polni in delni napolnitvi in porabe energije v načinih izklopljenosti in pripravljenosti. Resnična poraba energije bo odvisna od načina uporabe naprave. Sušilni stroj je opremljen s sistemom za upravljanje z energijo. Čas pripravljenosti 1 min.

Secadora automática  
<sup>1)</sup> Clase de eficiencia energética en la escala desde A+++ (más eficiente) hasta D (menos eficiente).  
<sup>2)</sup> „Programa estándar de secado de telas de algodón“ – es adecuado para secar telas de algodón con nivel normal de humedad y es el programa más económico en cuanto al consumo de energía en caso de secar telas de algodón al que se refieren los datos de la etiqueta y de la tarjeta de producto. Este programa es adecuado para secar productos mojados, normales de algodón. Es el programa más eficiente en cuanto al consumo de energía para algodón.  
<sup>3)</sup> El consumo de energía medido estimado anual de energía a base de los 160 ciclos estándar de secado de algodón con carga parcial y completa en modos de desactivación y suspensión. El consumo real de energía depende de la forma de uso del dispositivo. La secadora está dotada del sistema de administración de energía. Tiempo de suspensión 1 min.

Secadora automática  
<sup>1)</sup> Classe de eficiência energética numa escala de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).  
<sup>2)</sup> „Programa normal de secagem de tecidos de algodão“ – é adequado para secar tecidos de algodão do nível normal da humidade e é o programa de máxima poupança se temos na conta o consumo de energia no caso de secar tecidos de algodão para os quais referem-se os dados do rótulo e do cartão de produto. O programa é o mais adequado para secar produtos normais, molhados de algodão. É o programa de mais desempenho se temos na conta o consumo de energia para o algodão.  
<sup>3)</sup> A previsão do consumo anual de energia com base nos 160 ciclos normais de secagem de algodão com carga completa e parcial e de consumo de energia nos modos standby e desligado. O consumo real de energia depende do modo de utilização do equipamento. A secadora tem o sistema de administração de energia. Tempo de

|             |
|-------------|
| Amica S.A.  |
| WTA 14305 W |
| 7           |
| C           |
| V / O / O   |
| 520         |
|             |
| 4,44        |
| 2,31        |
| 0,49        |
| 0,49        |
| 10          |
|             |
| -           |
|             |
| -           |
|             |
| 0           |
|             |
| 0           |
|             |
| 105         |
|             |
| 145         |
|             |
| 75          |
|             |
| 69          |
|             |
| -           |
|             |
| -           |



AMICA S.A.  
UL. MICKIEWICZA 52  
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100  
FAX 67 25 40 320

[WWW.AMICA.PL](http://WWW.AMICA.PL)