



### NewSeries Top 500 Design

- Schwarz-matt, Seitenfarbe: schwarz- matt
- Zierdeckel aus lackiertem Stahl, abnehmbar
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- **SensorControl Timer**
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung
  
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
  
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

### Gaskochmulde, 4 Brenner

- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

### Technische Daten\*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N~230 V V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 44,7 kg / 48,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

**EAN 5906006574758**

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	SHEG 904 000 SM
Design	NewSeries Top 500 Design
Farbe / TouchFree	Schwarz-matt / -
Beheizung Backofen	MF11 / Heißluft mit Ringheizkörper

### Backofenfunktionen

Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Halogen / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	- / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	• / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	•
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	•
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	-
Umluftgrill (Grill Ventilator)	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	•
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	•
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	•
Grill und Drehspieß	-
SoftSteam	-
Eco-Funktion	•
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarfunktionen	-

Timer	SensorControl
Versenkknebel / beleuchtet	- / -
SoftClose / SoftOpen	- / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.)	-
Aqualytic Reinigung	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / • / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor3
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-
Geschirrwagen	•
Zierdeckel (Glas / Stahl)	- / •
höhenverstellbare FüÙe vorne / hinten	•

### Kochfeld elektrisch

Kategorie	Gaskochmulde
Kochzonen vorne links: Ø cm / kW	98 / 2,8
Kochzonen hinten links: Ø cm / kW	73 / 1,8
Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW	53 / 1,0
Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW	73 / 1,8
Topferkennungsfunktion	-
Restwärmeanzeige	-

### Zubehör

emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	- / 1 / 1
Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas	•

### Technische Daten\*

Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	95,1
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum in Liter (l)	65
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,78
MaÙe Garraum H x B x T (mm)	369 x 414 x 403
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	-
Stand-By Verbrauch (W)	< 0,1
GröÙe des größten Backblechs (cm²)	1280
GerätemaÙe H x B x T (mm)	850 x 500 x 600
Anschlusswert Strom (kW)	3,60
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1N~230 V / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	44,7 / 48,7
TransportmaÙe HxBxT (mm)	975 x 535 x 680
<b>EAN</b>	5906006574758

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

**NACHKAUFBARES ZUBEHÖR**

Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204	•
Grillrost, 00097	•
Backblech, grau emailliert, 00074	•
Fettpfanne, grau emailliert, 00075	•
Backblech, grau, 00076	•
Fettpfanne, grau, 00077	•
Backblech, schwarz emailliert, 00095	•
Fettpfanne, schwarz emailliert, 00098	•