



49SK 4186 F X

EN PRODUCT INFORMATION SHEET
DA PRODUKTDATABLADET
FI TUOTESELOSTE
SV PRODUKTINFORMATIONSBLAG
NO PRODUKTINFORMASJONSARK

Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Gram

Supplier's address: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Model identifier: 49SK 4186 F X 1193940

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	—	Design type:	Built-in	
			Free standing	√
Wine storage appliance:	—	Other refrigerating appliance:		√

General product parameters:

Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1860	Total volume (dm ³ or l)	389
	Width	595		
	Depth	650		
EEI	99	Energy efficiency class	E	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	40	Airborne acoustical noise emission class	C	
Annual energy consumption (kWh/a)	121	Climate class:	Extended Temperate	√
			Temperate	
			Subtropical	
			Tropical	√
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43	
Winter setting	—			

Compartment Parameters:

Compartment type	Compartment parameters and values				
	Compartment volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Pantry	—	—	—	—	
Wine storage	—	—	—	—	
Cellar	—	—	—	—	
Fresh food	√ 389,5	4	—	A	
Chill	—	—	—	—	
0-star or icemaking	—	—	—	—	
1 -star	—	—	—	—	
2 -star	—	—	—	—	
3 -star	—	—	—	—	
4 -star	—	—	—	—	
2-star section	—	—	—	—	
Variable temperature compartment	—	—	—	—	

For 4-star compartments

Fast freeze facility —

For wine storage appliances

Number of standard wine bottles

Light source parameters:

Type of light source	LED	√
	Incandescent	—

Energy efficiency class F

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): 12

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: <https://www.gram.dk/>

Produktdatabladet

DA**KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2016**

Leverandørens navn eller varemærke: Gram

Leverandørens adresse: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Modelidentifikation: 49SK 4186 F X

1193940

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat:	—	Type design:	Til indbygning	
			Fritstående	√
Vinkøleskab:	—	Andre køle/fryseapparater:		√

Generelle produktparametre:

Parameter		Værdi	Parameter	Værdi
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	1860	Samlet volumen (dm ³ eller liter)	389
	Bredde	595		
	Dybde	650		
EI	99	Energieffektivitetsklasse	E	
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	40	Klasse for emission af luftbåren støj	C	
Årligt energiforbrug (kWh/a)	121	Klimaklasse:	Udvidet tempereret	√
			Tempereret	
			Subtropisk	
			Tropisk	√
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	10	Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	43	
Vinterdriftsindstilling	—			

Rumparametre:

Rumtype	Rumparametre og værdier				
	Rumvolumen (dm ³ eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C) Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningskapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)	
Pantry	—	—	—	—	—
Opbevaring af vin	—	—	—	—	—
Svale	—	—	—	—	—
Ferskvarer	√	389,5	4	—	A
Friskkøl	—	—	—	—	—
Ingen stjerne og isboks	—	—	—	—	—
1 stjerne	—	—	—	—	—
2 stjerner	—	—	—	—	—
3 stjerner	—	—	—	—	—
4 stjerner	—	—	—	—	—
2-stjerneafdeling	—	—	—	—	—
Rum med variabel temperatur	—	—	—	—	—

Hvad angår 4-stjernerum:

Hurtig indfrysning —

For vinkøleskabe

Antal standardvinflasker

Lyskildeparametre

Type lyskilde	LED	√
	Glødende	—
Energieffektivitetsklasse	F	

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (Måneder)

24

Yderligere oplysninger:Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019, forefindes: <https://www.gram.dk/>

Tuoteseloste

FI**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016**

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Gram

Tavarantoimittajan osoite: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Mallitunniste: 49SK 4186 F X 1193940

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite:	—	Suunnittelun tyyppi:	Sisäänrakennettu	
			Vapaasti seisova	√
Viinikaappi:	—	Muu kylmäsäilytyslaite:		√

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo	
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	Kokonaistilavuus (dm ³ tai l)	389	
	Leveys			
	Syvyys			
EEl	99	Energiatehokkuusluokka	E	
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)	40	Äänitasoluokka	C	
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)	121	Ilmastoluokka:	laajennettu lauhkea	√
			lauhkea	
			subtrooppinen	
			trooppinen	√
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	10	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43	
Talviasetuskytkin	—			

Osaston parametrit:

Osatotyyppi	Osaston parametrit ja arvot			
	Osaston tilavuus (dm ³ tai l)	Suosittelu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysedellytysten kanssa	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappiosasto	—	—	—	—
Viinikaappiosasto	—	—	—	—
Villeäkaappiosasto	—	—	—	—
Tuore-elintarvikeosasto	√	389,5	4	A
Jäähdytysosasto	—	—	—	—
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	—	—	—	—
1 tähden	—	—	—	—
2 tähden	—	—	—	—
3 tähden	—	—	—	—
4 tähden	—	—	—	—
2 tähden lohko	—	—	—	—
Muuttuvälämpötilainen osasto	—	—	—	—

Neljän tähden osastoille

Pikapakastus —

Viinikaapeille

Standardikokoisten viinipullojen lukumäärä

Valonlähteen parametrit

Valonlähteen tyyppi	LED	√
	Hehkuva	—
Energiatehokkuusluokka	F	

Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (Kuukaudet): 24**Lisätiedot:****Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot:** <https://www.gram.fi/>

Produktinformationsblad

SV**KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016**

Leverantörens namn eller varumärke: Gram

Leverantörens adress: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Modellbeteckning: 49SK 4186 F X

1193940

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:	—	Konstruktionstyp:	inbyggd	
			fristående	√
Vinkylskåp:	—	Annan kyl-/frysprodukt:		√

Allmänna produktparametrar:

Parameter		Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	1860	Totalvolym (dm ³ eller liter)	389
	Bredd	595		
	Djup	650		
EEI	99	Energieffektivitetsklass	E	
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	40	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	
Årlig energianvändning (kWh/år)	121	Klimatklass:	utökad tempererad	√
			tempererad	
			subtropisk	
			tropisk	√
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	10	Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43	
Vinterinställning	—			

Fackens parametrar:

Typ av fack	Fackens parametrar och värden			
	Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) <small>Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.</small>	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	—	—	—	—
Vinförvaring	—	—	—	—
Sval	—	—	—	—
Färsvaror	√	389,5	4	A
Nedkylning	—	—	—	—
Nollstjärnigt/isfack	—	—	—	—
Enstjärnigt	—	—	—	—
Tvåstjärnigt	—	—	—	—
Trestjärnigt	—	—	—	—
Fyrstjärnigt	—	—	—	—
Tvåstjärnig sektion	—	—	—	—
Flextemperaturfack	—	—	—	—

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningsskapacitet: —

För vinkylskåp

Antal standardvinsflaskor: —

Parametrar för ljuskälla:

Typ av ljuskälla	LED	√
	Žarowe	—

Energieffektivitetsklass: F

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti (i): 36

Ytterligare information:Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: <https://www.gram.se/>

Produktinformasjonsark

NO**KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) 2019/2016**

Leverandørens navn eller varemerke: Gram

Leverandørens adresse: Gram A/S, Gejlhavgård 2B, DK-6000 Kolding

Modellidentifikasjon: 49SK 4186 F X 1193940

Type kjøleskap:

Apparat med lite støy:	—	Designtype:	Innebygget	
			Frittstående	√
Vinskap:	—	Annen kjøleinnretning:		√

Generelle produktparametere:

Parameter		Verdi	Parameter	Verdi
Totale mål (milli- meter)	Høyde	1860	Totalt volum (dm ³ eller l)	389
	Bredde	595		
	Dybde	650		
EEI	99	Energiklasse	E	
Luftbåret akustisk støyutslipp (dB(A) re 1 pW)	40	Luftbåret akustisk støyutslipp klasse	C	
Årlig energiforbruk (kWh/år)	121	Klimaklasse:	Utvidet temperatur	√
			Temperatur	
			Subtropisk	
			Tropisk	√
Minimum omgivelsestemperatur (°C) der apparatet skal brukes	10	Maksimum omgivelsestemperatur (°C) der apparatet skal brukes	43	
Vinterinnstilling				

Parametere for oppbevaringsrom:

Oppbevaringsrom type	Parametere og mål for oppbevaringsrom			
	Volum for oppbevaringsrom (dm ³ eller l)	Anbefalt temperaturinnstilling for optimal lagring av mat (°C) Disse innstillingene skal ikke være i strid med de lagringsforholdene som er angitt i Vedlegg IV, tabell 3	Frysekapasitet (kg/24 t)	Avriming (automatisk = A, manuell = M)
Spiskammers	—	—	—	—
Vinlagring	—	—	—	—
Kjeller	—	—	—	—
Fersk mat	√	389,5	4	A
Kjøøl	—	—	—	—
0 stjerne eller frys	—	—	—	—
1 stjerne	—	—	—	—
2 stjerner	—	—	—	—
3 stjerner	—	—	—	—
4 stjerner	—	—	—	—
Del med 2 stjerner	—	—	—	—
Oppbevaringsrom med variabel temperatur	—	—	—	—

For oppbevaringsrom med 4 stjerner

Hurtigfrys —

For apparater til oppbevaring av vin

Antall standard vinflasker

Parametere for lyskilde:

Type lyskilde	LED	√
	Glødelampe	—
Energiklasse		

Minimum varighet på garantien som tilbys av produsenten (måneder): 60

Tilleggsinformasjon:Lenke til produsentens nettside der informasjonen i punkt 4 (a) i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 finnes: <https://www.gram.no/>

