



KS 144E

EN PRODUCT INFORMATION SHEET
DA PRODUKTDATABLADET
FI TUOTESELOSTE
SV PRODUKTINFORMATIONSBLAG
NO PRODUKTINFORMASJONSARK

Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Gram

Supplier's address: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Model identifier: KS 144E 1194557

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	—	Design type:	Built-in	
			Free standing	√
Wine storage appliance:	—	Other refrigerating appliance:		√

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Overall dimensions (millimetre)	Height	Total volume (dm ³ or l)	255	
	Width			
	Depth			
EI	99	Energy efficiency class	E	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	41	Airborne acoustical noise emission class	C	
Annual energy consumption (kWh/a)	105	Climate class:	Extended Temperate	
			Temperate	√
			Subtropical	
			Tropical	
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	32	
Winter setting	—			

Compartment Parameters:

Compartment type	Compartment parameters and values				
	Compartment volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Pantry	—	—	—	—	—
Wine storage	—	—	—	—	—
Cellar	—	—	—	—	—
Fresh food	√ 255,1	4	—	—	A
Chill	—	—	—	—	—
0-star or icemaking	—	—	—	—	—
1 -star	—	—	—	—	—
2 -star	—	—	—	—	—
3 -star	—	—	—	—	—
4 -star	—	—	—	—	—
2-star section	—	—	—	—	—
Variable temperature compartment	—	—	—	—	—

For 4-star compartments

Fast freeze facility —

For wine storage appliances

Number of standard wine bottles

Light source parameters:

Type of light source	LED	√
	Incandescent	—

Energy efficiency class F

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): 12

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: <https://www.gram.dk/>

Produktdatabladet

DA**KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2016**

Leverandørens navn eller varemærke: Gram

Leverandørens adresse: Gram A/S, Gejlhavgård 2B, DK-6000 Kolding

Modelidentifikation: KS 144E

1194557

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat:	—	Type design:	Til indbygning	
			Fritstående	√
Vinkøleskab:	—	Andre køle/fryseapparater:		√

Generelle produktparametre:

Parameter		Værdi	Parameter	Værdi
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	1455	Samlet volumen (dm ³ eller liter)	255
	Bredde	540		
	Dybde	595		
EEL	99	Energieffektivitetsklasse		E
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	41	Klasse for emission af luftbåren støj		C
Årligt energiforbrug (kWh/a)	105	Klimaklasse:	Udvidet tempereret	
			Tempereret	√
			Subtropisk	
			Tropisk	
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	16	Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til		32
Vinterdriftsindstilling	—			

Rumparametre:

Rumtype	Rumparametre og værdier				
	Rumvolumen (dm ³ eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C) Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningskapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)	
Pantry	—	—	—	—	—
Opbevaring af vin	—	—	—	—	—
Svale	—	—	—	—	—
Ferskvarer	√	255,1	4	—	A
Friskkøl	—	—	—	—	—
Ingen stjerne og isboks	—	—	—	—	—
1 stjerne	—	—	—	—	—
2 stjerner	—	—	—	—	—
3 stjerner	—	—	—	—	—
4 stjerner	—	—	—	—	—
2-stjerneafdeling	—	—	—	—	—
Rum med variabel temperatur	—	—	—	—	—

Hvad angår 4-stjernerum:

Hurtig indfrysning —

For vinkøleskabe

Antal standardvinflasker

Lyskildeparametre

Type lyskilde	LED	√
	Glødende	—
Energieffektivitetsklasse	F	

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (Måneder)

24

Yderligere oplysninger:Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019, forefindes: <https://www.gram.dk/>

Tuoteseloste

FI**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016**

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Gram

Tavarantoimittajan osoite: Gram A/S, Gejlhvegård 2B, DK-6000 Kolding

Mallitunniste: KS 144E 1194557

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite:	—	Suunnittelun tyyppi:	Sisäänrakennettu	
			Vapaasti seisova	√
Viinikaappi:	—	Muu kylmäsäilytyslaite:		√

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo	
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	Kokonaistilavuus (dm ³ tai l)	255	
	Leveys			
	Syvyys			
EEl	99	Energiatehokkuusluokka	E	
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)	41	Äänitasoluokka	C	
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)	105	Ilmastoluokka:	laajennettu lauhkea	
			lauhkea	√
			subtrooppinen	
			trooppinen	
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	16	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	32	
Talviasetuskytkin	—			

Osaston parametrit:

Osastotyyppi	Osaston parametrit ja arvot			
	Osaston tilavuus (dm ³ tai l)	Suosittelu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysedellytysten kanssa	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappiosasto	—	—	—	—
Viinikaappiosasto	—	—	—	—
Villeäkaappiosasto	—	—	—	—
Tuore-elintarvikeosasto	√	255,1	4	—
Jäähdytysosasto	—	—	—	—
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	—	—	—	—
1 tähden	—	—	—	—
2 tähden	—	—	—	—
3 tähden	—	—	—	—
4 tähden	—	—	—	—
2 tähden lohko	—	—	—	—
Muuttuvälämpötilainen osasto	—	—	—	—

Neljän tähden osastoille

Pikapakastus —

Viinikaapeille

Standardikokoisten viinipullojen lukumäärä

Valonlähteen parametrit

Valonlähteen tyyppi	LED	√
	Hehkuva	—
Energiatehokkuusluokka	F	

Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (Kuukaudet): 24**Lisätiedot:****Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot:** <https://www.gram.fi/>

Produktinformationsblad

SV

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016

Leverantörens namn eller varumärke: Gram

Leverantörens adress: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Modellbeteckning: KS 144E

1194557

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:	—	Konstruktionstyp:	inbyggd	
			fristående	√
Vinkylskåp:	—	Annan kyl-/frysprodukt:		√

Allmänna produktparametrar:

Parameter		Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	1455	Totalvolym (dm ³ eller liter)	255
	Bredd	540		
	Djup	595		
EEI	99	Energieffektivitetsklass	E	
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	41	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	
Årlig energianvändning (kWh/år)	105	Klimatklass:	utökad tempererad	
			tempererad	√
			subtropisk	
			tropisk	
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	16	Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	32	
Vinterinställning	—			

Fackens parametrar:

Typ av fack	Fackens parametrar och värden				
	Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) <small>Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.</small>	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)	
Skafferi	—	—	—	—	—
Vinförvaring	—	—	—	—	—
Sval	—	—	—	—	—
Färsvaror	√	255,1	4	—	A
Nedkylning	—	—	—	—	—
Nollstjärnigt/isfack	—	—	—	—	—
Enstjärnigt	—	—	—	—	—
Tvåstjärnigt	—	—	—	—	—
Trestjärnigt	—	—	—	—	—
Fyrstjärnigt	—	—	—	—	—
Tvåstjärnig sektion	—	—	—	—	—
Flextemperaturfack	—	—	—	—	—

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningsskapacitet: —

För vinkylskåp

Antal standardvinflaskor: —

Parametrar för ljuskälla:

Typ av ljuskälla	LED	√
	Žarowe	—

Energieffektivitetsklass: F

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti (i): 36

Ytterligare information:Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: <https://www.gram.se/>

Produktinformasjonsark

NO**KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) 2019/2016**

Leverandørens navn eller varemerke: Gram

Leverandørens adresse: Gram A/S, Gejlhvegård 2B, DK-6000 Kolding

Modellidentifikasjon: KS 144E

1194557

Type kjøleskap:

Apparat med lite støy:	—	Designtype:	Innebygget	
			Frittstående	√
Vinskap:	—	Annen kjøleinnretning:		√

Generelle produktparametere:

Parameter		Verdi	Parameter		Verdi
Totale mål (milli- meter)	Høyde	1455	Totalt volum (dm ³ eller l)		255
	Bredde	540			
	Dybde	595			
EEI		99	Energiklasse		E
Luftbåret akustisk støyutslipp (dB(A) re 1 pW)		41	Luftbåret akustisk støyutslipp klasse		C
Årlig energiforbruk (kWh/år)		105	Klimaklasse:	Utvidet temperatur	
				Temperatur	√
				Subtropisk	
				Tropisk	
Minimum omgivelsestemperatur (°C) der apparatet skal brukes		16	Maksimum omgivelsestemperatur (°C) der apparatet skal brukes		32
Vinterinnstilling					

Parametere for oppbevaringsrom:

Oppbevaringsrom type	Parametere og mål for oppbevaringsrom				
	Volum for oppbevaringsrom (dm ³ eller l)	Anbefalt temperaturinnstilling for optimal lagring av mat (°C) Disse innstillingene skal ikke være i strid med de lagringsforholdene som er angitt i Vedlegg IV, tabell 3	Frysekapasitet (kg/24 t)	Avriming (automatisk = A, manuell = M)	
Spiskammers	—	—	—	—	
Vinlagring	—	—	—	—	
Kjeller	—	—	—	—	
Fersk mat	√	255,1	4	—	A
Kjøøl	—	—	—	—	
0 stjerne eller frys	—	—	—	—	
1 stjerne	—	—	—	—	
2 stjerner	—	—	—	—	
3 stjerner	—	—	—	—	
4 stjerner	—	—	—	—	
Del med 2 stjerner	—	—	—	—	
Oppbevaringsrom med variabel temperatur	—	—	—	—	

For oppbevaringsrom med 4 stjerner

Hurtigfrys —

For apparater til oppbevaring av vin

Antall standard vinflasker

Parametere for lyskilde:

Type lyskilde	LED	√
	Glødelampe	—
Energiklasse		

Minimum varighet på garantien som tilbys av produsenten (måneder):

60

Tilleggsinformasjon:Lenke til produsentens nettside der informasjonen i punkt 4 (a) i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 finnes: <https://www.gram.no/>

