









Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- geprägte Seitenwände
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld

- rahmenlos
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1/1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 460 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 43,8 kg / 48,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006583682



^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarhen sind drucktechnisch bedingt

Technische Daten

Modell / ArtNr.	EHC 933 333 E
Design	Fine Design
Farbe / TouchFree	Edelstahl / -
Beheizung Backofen	MF9 / Umluft

Backofenfunktionen	ackofenfunktionen		
Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Halogen / 25,0 (W)		
SuperBright / SoftLight	-/-		
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	• / -		
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	•		
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	•		
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	•		
Umluftgrill (Grill Ventilator)	-		
Infrarotgrill	•		
Ober- und Unterhitze	•		
Oberhitze	-		
Unterhitze	•		
Heißluft mit Ringheizkörper	-		
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	•		
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	-		
Eco-Funktion	•		
SoftSteam	-		
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	-/-		
Dampfgarfunktionen	-		

usstattung			
Timer	SensorControl		
Kerntemperatursensor	-		
Versenkknebel / beleuchtet	• / -		
SoftClose / SoftOpen	-/-		
Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)	-		
Aqualytic Reinigung	-		
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / • / schwarz		
Anzahl der Türgläser	CoolDoor2		
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	-		
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-		

Kochfeld elektrisch		
Kategorie	Glaskeramik-Kochfeld	
Kochfeldrahmen	rahmenlos	
Kochzonen vorne links: Ø mm / kW	180 / 0,7/1,7	
Kochzonen hinten links: Ø mm / kW	145 / 1/1,2	
Kochzonen vorne rechts: Ø mm / kW	145 / 1,2	
Kochzonen hinten rechts: Ø mm / kW	210 / 1,8	
Topferkennungsfunktion	-	
Restwärmeanzeige	•	

Zubehör	
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	-/1/1

Technische Daten*	
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	95,1
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum (Liter)	62
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,77
Maße Garraum H x B x T (mm)	372 x 415 x 400
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	-
Stand-By Verbrauch (W)	< 1
Größe des größten Backblechs (cm²)	1280
Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595 x 595 x 575
Gerätemaße H x B x T (mm) Kochfeld	46 x 592 x 522
Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595 x 560 x 560
Nischenmaße B x T (mm) Kochfeld	560 x 460
Herd-Set / Backofen (autark): Anschlusswert (kW)	10,20 / -
Herd-Set: Spannung (V) / Frequenz (Hz)	3N~ 400 / 50
Kochfeld (autark): Anschlusswert (kW)	-
Backofen (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	-
Kochfeld (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	-
Gewicht netto / brutto (kg)	43,8 / 48,3
Transportmaße HxBxT (mm)	780 x 670 x 700
EAN	5906006583682

^{*}Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.