



VS 54586-92 B

**EN PRODUCT INFORMATION SHEET**  
**DA PRODUKTDATABLADET**  
**FI TUOTESELOSTE**  
**SV PRODUKTINFORMATIONSBLAG**  
**NO PRODUKTINFORMASJONSARK**

# Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Gram

Supplier's address: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Model identifier: VS 54586-92 B 1194270

## Type of refrigerating appliance:

|                         |   |                                |               |   |
|-------------------------|---|--------------------------------|---------------|---|
| Low-noise appliance:    | — | Design type:                   | Built-in      |   |
|                         |   |                                | Free standing | √ |
| Wine storage appliance: | √ | Other refrigerating appliance: |               | — |

## General product parameters:

| Parameter   | Value  | Parameter   | Value              |   |
|---|--------|---|--------------------|---|
| Overall dimensions (millimetre)   | Height | Total volume (dm <sup>3</sup> or l)   | 125                |   |
|   | Width  |   |                    |   |
|   | Depth  |   |                    |   |
| EI  | 171    | Energy efficiency class   | G                  |   |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)                                 | 40     | Airborne acoustical noise emission class  | C                  |   |
| Annual energy consumption (kWh/a)   | 144    | Climate class:  | Extended Temperate |   |
|   |        |   | Temperate          |   |
|   |        |   | Subtropical        | √ |
|   |        |   | Tropical           |   |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 16     | Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 38                 |   |
| Winter setting  | √      |   |                    |   |

## Compartment Parameters:

| Compartment type                 | Compartment parameters and values         |   |                            |  |  |
|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|
|                                  | Compartment volume (dm <sup>3</sup> or l) | Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3 | Freezing capacity (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |  |
| Pantry                           | —   | —   | —                          | —  |  |
| Wine storage                     | √ 125,0                                   | 12  | —                          | M  |  |
| Cellar                           | —   | —   | —                          | —  |  |
| Fresh food                       | —   | —   | —                          | —  |  |
| Chill                            | —   | —   | —                          | —  |  |
| 0-star or icemaking              | —   | —   | —                          | —  |  |
| 1 -star                          | —   | —   | —                          | —  |  |
| 2 -star                          | —   | —   | —                          | —  |  |
| 3 -star                          | —   | —   | —                          | —  |  |
| 4 -star                          | —   | —   | —                          | —  |  |
| 2-star section                   | —   | —   | —                          | —  |  |
| Variable temperature compartment | —   | —   | —                          | —  |  |

## For 4-star compartments

Fast freeze facility —

## For wine storage appliances

Number of standard wine bottles 45

## Light source parameters:

|                      |              |   |
|----------------------|--------------|---|
| Type of light source | LED          | √ |
|                      | Incandescent | — |

Energy efficiency class —

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): 12

## Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: <https://www.gram.dk/>

# Produktdatabladet

**DA****KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2016**

Leverandørens navn eller varemærke: Gram

Leverandørens adresse: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Modelidentifikation: VS 54586-92 B 1194270

**Type køle/fryseapparat:**

|                    |   |                            |                |   |
|--------------------|---|----------------------------|----------------|---|
| Støjsvagt apparat: | — | Type design:               | Til indbygning |   |
|                    |   |                            | Fritstående    | √ |
| Vinkøleskab:       | √ | Andre køle/fryseapparater: |                | — |

**Generelle produktparametre:**

| Parameter   | Værdi  | Parameter  | Værdi              |   |
|---|--------|--|--------------------|---|
| Udvendige dimensioner (i mm)  | Højde  | Samlet volumen (dm <sup>3</sup> eller liter)                             | 125                |   |
|   | Bredde |  |                    |   |
|   | Dybde  |  |                    |   |
| EEL   | 171    | Energieffektivitetsklasse  | G                  |   |
| Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)                              | 40     | Klasse for emission af luftbåren støj                                    | C                  |   |
| Årligt energiforbrug (kWh/a)  | 144    | Klimaklasse:   | Udvidet tempereret |   |
|   |        |  | Tempereret         |   |
|   |        |  | Subtropisk         | √ |
|   |        |  | Tropisk            |   |
| Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til | 16     | Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til | 38                 |   |
| Vinterdriftsindstilling   | √      |  |                    |   |

**Rumparametre:**

| Rumtype                     | Rumparametre og værdier                  |   |                                |   |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------|---|
|                             | Rumvolumen (dm <sup>3</sup> eller liter) | Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C)<br>Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV | Indfrysningskapacitet (kg/24h) | Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M) |
| Pantry                      | —  | —   | —                              | —   |
| Opbevaring af vin           | √ 125,0                                  | 12  | —                              | M   |
| Svale                       | —  | —   | —                              | —   |
| Ferskvarer                  | —  | —   | —                              | —   |
| Friskkøl                    | —  | —   | —                              | —   |
| Ingen stjerne og isboks     | —  | —   | —                              | —   |
| 1 stjerne                   | —  | —   | —                              | —   |
| 2 stjerner                  | —  | —   | —                              | —   |
| 3 stjerner                  | —  | —   | —                              | —   |
| 4 stjerner                  | —  | —   | —                              | —   |
| 2-stjerneafdeling           | —  | —   | —                              | —   |
| Rum med variabel temperatur | —  | —   | —                              | —   |

**Hvad angår 4-stjernerum:**

Hurtig indfrysning —

**For vinkøleskabe**

Antal standardvinflasker 45

**Lyskildeparametre**

|               |          |   |
|---------------|----------|---|
| Type lyskilde | LED      | √ |
|               | Glødende | — |

Energieffektivitetsklasse —

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (Måneder) 24

**Yderligere oplysninger:**Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019, forefindes: <https://www.gram.dk/>

# Tuoteseloste

**FI****KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016**

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Gram

Tavarantoimittajan osoite: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Mallitunniste: VS 54586-92 B 1194270

**Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:**

|                  |   |                         |                  |   |
|------------------|---|-------------------------|------------------|---|
| Hiljainen laite: | — | Suunnittelun tyyppi:    | Sisäänrakennettu |   |
|                  |   |                         | Vapaasti seisova | √ |
| Viinikaappi:     | √ | Muu kylmäsäilytyslaite: |                  | — |

**Yleiset tuoteparametrit:**

| Parametri  | Arvo    | Parametri   | Arvo                                     |     |
|--|---------|---|--|-----|
| Kokonaismitat (mm)   | Korkeus | 820   | Kokonaistilavuus (dm <sup>3</sup> tai l) | 125 |
|  | Leveys  | 595   |  |     |
|  | Syvyys  | 615   |  |     |
| EEl  | 171     | Energiatehokkuusluokka  | G  |     |
| Äänitaso (dB(A) re 1 pW)   | 40      | Äänitasoluokka  | C  |     |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)                                  | 144     | Ilmastoluokka:  | laajennettu lauhkea                      |     |
|  |         |   | lauhkea                                  |     |
|  |         |   | subtrooppinen                            | √   |
|  |         |   | trooppinen                               |     |
| Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva | 16      | Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva | 38                                       |     |
| Talviasetuskytkin  | √       |   |  |     |

**Osaston parametrit:**

| Osastotyyppi                        | Osaston parametrit ja arvot              |   |                       |  |   |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|--|---|
|                                     | Osaston tilavuus (dm <sup>3</sup> tai l) | Suosittelu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C)<br>Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysedellytysten kanssa | Pakastuskyky (kg/24h) | Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M) |   |
| Ruokakaappiosasto                   | —  | —   | —                     | —  |   |
| Viinikaappiosasto                   | √  | 125,0   | 12                    | —  | M |
| Villeäkaappiosasto                  | —  | —   | —                     | —  | — |
| Tuore-elintarvikkeosasto            | —  | —   | —                     | —  | — |
| Jäähdytysosasto                     | —  | —   | —                     | —  | — |
| Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus | —  | —   | —                     | —  | — |
| 1 tähden                            | —  | —   | —                     | —  | — |
| 2 tähden                            | —  | —   | —                     | —  | — |
| 3 tähden                            | —  | —   | —                     | —  | — |
| 4 tähden                            | —  | —   | —                     | —  | — |
| 2 tähden lohko                      | —  | —   | —                     | —  | — |
| Muuttuvälämpötilainen osasto        | —  | —   | —                     | —  | — |

**Neljän tähden osastoille**

Pikapakastus —

**Viinikaapeille**

Standardikokoisten viinipullojen lukumäärä 45

**Valonlähteen parametrit**

|                     |         |   |
|---------------------|---------|---|
| Valonlähteen tyyppi | LED     | √ |
|                     | Hehkuva | — |

Energiatehokkuusluokka —

Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (Kuukaudet): 24

**Lisätiedot:**Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: <https://www.gram.fi/>

# Produktinformationsblad

**SV****KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016**

Leverantörens namn eller varumärke: Gram

Leverantörens adress: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Modellbeteckning: VS 54586-92 B

1194270

**Typ av kyl-/frysprodukt:**

|                        |   |                         |            |   |
|------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| Tyst kyl-/frysprodukt: | — | Konstruktionstyp:       | inbyggd    |   |
|                        |   |                         | fristående | √ |
| Vinkylskåp:            | √ | Annan kyl-/frysprodukt: |            | — |

**Allmänna produktparametrar:**

| Parameter  |       | Värde  | Parameter                                | Värde |
|--|-------|--|--|-------|
| Totalmått (mm)   | Höjd  | 820  | Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter) | 125   |
|  | Bredd | 595  |  |       |
|  | Djup  | 615  |  |       |
| EEI  | 171   | Energieffektivitetsklass   | G  |       |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)                     | 40    | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller                             | C  |       |
| Årlig energianvändning (kWh/år)  | 144   | Klimatklass:   | utökad tempererad                        |       |
|  |       |  | tempererad                               |       |
|  |       |  | subtropisk                               | √     |
|  |       |  | tropisk                                  |       |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 16    | Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 38                                       |       |
| Vinterinställning  | √     |  |  |       |

**Fackens parametrar:**

| Typ av fack          | Fackens parametrar och värden               |   |                                 |  |  |
|----------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
|                      | Fackets volym (dm <sup>3</sup> eller liter) | Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C)<br><small>Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.</small> | Infrysningsskapacitet (kg/24 h) | Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning) |  |
| Skafferi             | —   | —   | —                               | —  |  |
| Vinförvaring         | √   | 125,0   | 12                              | —  |  |
| Sval                 | —   | —   | —                               | —  |  |
| Färsvaror            | —   | —   | —                               | —  |  |
| Nedkylning           | —   | —   | —                               | —  |  |
| Nollstjärnigt/isfack | —   | —   | —                               | —  |  |
| Enstjärnigt          | —   | —   | —                               | —  |  |
| Tvåstjärnigt         | —   | —   | —                               | —  |  |
| Trestjärnigt         | —   | —   | —                               | —  |  |
| Fyrstjärnigt         | —   | —   | —                               | —  |  |
| Tvåstjärnig sektion  | —   | —   | —                               | —  |  |
| Flextemperaturfack   | —   | —   | —                               | —  |  |

**För fyrstjärniga fack**

Snabbinfrysningsskapacitet: —

**För vinkylskåp**

Antal standardvinflaskor: 45

**Parametrar för ljuskälla:**

|                  |        |   |
|------------------|--------|---|
| Typ av ljuskälla | LED    | √ |
|                  | Žarowe | — |

Energieffektivitetsklass: —

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti (i): 36

**Ytterligare information:**Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: <https://www.gram.se/>

# Produktinformasjonsark

**NO****KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) 2019/2016**

Leverandørens navn eller varemerke: Gram

Leverandørens adresse: Gram A/S, Gejlhavegård 2B, DK-6000 Kolding

Modellidentifikasjon: VS 54586-92 B 1194270

**Type kjøleskap:**

|                        |   |                        |              |   |
|------------------------|---|------------------------|--------------|---|
| Apparat med lite støy: | — | Designtype:            | Innebygget   |   |
|                        |   |                        | Frittstående | √ |
| Vinskap:               | √ | Annen kjøleinnretning: |              | — |

**Generelle produktparametere:**

| Parameter   |        | Verdi | Parameter  |                    | Verdi |
|---|--------|-------|--|--------------------|-------|
| Totale mål (milli-meter)                                    | Høyde  | 820   | Totalt volum (dm <sup>3</sup> eller l)                       |                    | 125   |
|   | Bredde | 595   |  |                    |       |
|   | Dybde  | 615   |  |                    |       |
| EEI   |        | 171   | Energiklasse   |                    | G     |
| Luftbåret akustisk støyutslipp (dB(A) re 1 pW)              |        | 40    | Luftbåret akustisk støyutslipp klasse                        |                    | C     |
| Årlig energiforbruk (kWh/år)                                |        | 144   | Klimaklasse:   | Utvidet temperatur |       |
|   |        |       |  | Temperatur         |       |
|   |        |       |  | Subtropisk         | √     |
|   |        |       |  | Tropisk            |       |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) der apparatet skal brukes |        | 16    | Maksimum omgivelsestemperatur (°C) der apparatet skal brukes |                    | 38    |
| Vinterinnstilling   |        |       |  |                    |       |

**Parametere for oppbevaringsrom:**

| Oppbevaringsrom type                    | Parametere og mål for oppbevaringsrom               |   |                          |  |   |
|---|---|---|--------------------------|--|---|
|   | Volum for oppbevaringsrom (dm <sup>3</sup> eller l) | Anbefalt temperaturinnstilling for optimal lagring av mat (°C) Disse innstillingene skal ikke være i strid med de lagringsforholdene som er angitt i Vedlegg IV, tabell 3 | Frysekapasitet (kg/24 t) | Avriming (automatisk = A, manuell = M) |   |
| Spiskammers                             | —   | —   | —                        | —                                      | — |
| Vinlagring                              | √   | 125,0   | 12                       | —                                      | M |
| Kjeller                                 | —   | —   | —                        | —                                      | — |
| Fersk mat                               | —   | —   | —                        | —                                      | — |
| Kjøøl                                   | —   | —   | —                        | —                                      | — |
| 0 stjerne eller frys                    | —   | —   | —                        | —                                      | — |
| 1 stjerne                               | —   | —   | —                        | —                                      | — |
| 2 stjerner                              | —   | —   | —                        | —                                      | — |
| 3 stjerner                              | —   | —   | —                        | —                                      | — |
| 4 stjerner                              | —   | —   | —                        | —                                      | — |
| Del med 2 stjerner                      | —   | —   | —                        | —                                      | — |
| Oppbevaringsrom med variabel temperatur | —   | —   | —                        | —                                      | — |

**For oppbevaringsrom med 4 stjerner**

Hurtigfrys —

**For apparater til oppbevaring av vin**

Antall standard vinflasker 45

**Parametere for lyskilde:**

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| Type lyskilde | LED        | √ |
|               | Glødelampe | — |
| Energiklasse  |            |   |

Minimum varighet på garantien som tilbys av produsenten (måneder): 60

**Tilleggsinformasjon:**Lenke til produsentens nettside der informasjonen i punkt 4 (a) i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 finnes: <https://www.gram.no/>



