



Retro Design

- Anthrazit Patina
- **Clock Timer**,
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Grillrost


Gaskochfeld, autark, 4 Brenner

- rahmenlos
- Ø vorne links 138 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,90 kW
- Anschlusswert Backofen: 3,5 kW
- Spannung/Frequenz: 1N~ 230 / 50 Hz
- Anschlusswert Kochfeld: 7,4 kW
- Spannung/Frequenz: 1N~ 230 / 50 Hz
- Spannung/Frequenz: 2N~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,1 kg / 46,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006581367



Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	BORG 957 000 SM
Design	Retro Design
Farbe / TouchFree	Anthrazit Patina / -
Beheizung Backofen	MF9 / Umluft

Backofenfunktionen	
Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Halogen / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	- / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	• / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	•
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	•
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	-
Umluftgrill (Grill Ventilator)	•
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	-
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	-
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	•
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	-
Eco-Funktion	•
SoftSteam	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarfunktionen	-

Ausstattung	
Timer	Clock
Kerntemperatursensor	-
Versenkknebel / beleuchtet	- / -
SoftClose / SoftOpen	- / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)	-
Aqualytic Reinigung	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / • / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor3
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-

Kochfeld elektrisch	
Kategorie	Gaskochfeld, autark
Kochfeldrahmen	rahmenlos
Kochzonen vorne links: Ø mm / kW	138 / 2,8
Kochzonen hinten links: Ø mm / kW	73 / 1,8
Kochzonen vorne rechts: Ø mm / kW	53 / 1,0
Kochzonen hinten rechts: Ø mm / kW	73 / 1,8
Topferkennungsfunktion	-
Restwärmeanzeige	-

Zubehör	
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	- / - / 1

Technische Daten*	
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	95,1
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum (Liter)	65
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,78
Maße Garraum H x B x T (mm)	372 x 435 x 400
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	-
Stand-By Verbrauch (W)	< 1
Größe des größten Backblechs (cm²)	1280
Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595 x 595 x 570
Gerätemaße H x B x T (mm) Kochfeld	99 x 590 x 520
Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595 x 560 x 560
Nischenmaße B x T (mm) Kochfeld	560 x 490
Herd-Set / Backofen (autark): Anschlusswert (kW)	10,90 / 3,5
Herd-Set: Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2N~ 230 / 50
Kochfeld (autark): Anschlusswert (kW)	7,4
Backofen (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1N~ 230 / 50
Kochfeld (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1N~ 230 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	42,1 / 46,9
Transportmaße HxBxT (mm)	780 x 670 x 700

EAN	5906006581367
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR	
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203	•
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204	•
Grillrost, 00097	•
Backblech, schwarz emailliert, 00095	•

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*