

Produktdatablad

DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/2534

Varemærke :	Gram		
Modellens identifikationskode :	TLS 7853-95 BI	1195464	
Tørretumblerens teknologi		elektrisk varmepumpekondensator	

Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	8,0		Dimensioner (cm)	Højde	84
				Bredde	60
				Dybde	61
Energieffektivitetsindeks (EEI)	70,0		Energieffektivitetsklasse	D	
Tørreevne (%) (hvis relevant)	82%		Tørreevneklasse (hvis relevant)	C	
Vægtet energiforbrug i kWh pr. tørrecyklus . Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet benyttes.	1,19				
Programmets varighed (timer:minutter)	Nominel kapacitet	02:59	Type	fritstående	
	Halv	01:52			
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	64		Klasse for emission af luftbåren støj	B	
Slukket tilstand (hvis relevant) (W)	0,50		Standbytilstand (hvis relevant) (W)	1,00	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	–	
For husholdningstørretumblere, der er udstyret med en varmepumpe, den kemiske betegnelse eller den godkendte industribetegnelse for det anvendte kølemiddel, med forbehold af forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser.				R290	

Oplysninger vedrørende reparerbarhed

Reparerbarhedsklasse (baseret på nedenstående indeks)	A
Reparerbarhedsindeks	10,00
Score for demonteringsdybde (S _{DD})	10,00
Score for type af fastgørelselementer (S _F)	10,00
Score for type af værktøjer (S _T)	10,00
Score for reparationsoplysninger (S _{RI})	10,00
Link til oplysninger om tilgængeligheden af reservedele for professionelle reparatører og slutbrugere	https://www.gram.dk/
Link til websted med reparationsvejledning til slutbrugere	https://www.gram.dk/
Link til vejledende priser før skatter og afgifter	https://www.gram.dk/
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)	24

Yderligere oplysninger

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 6, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2023/2533, forefindes:
<https://www.gram.dk/>

Product information sheet					EN
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534					
Trademark:		Gram			
Model identifier:		TLS 7853-95 BI		1195464	
Technology of tumble dryer			electric heat pump condenser		
General product parameters:					
Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	8,0		Dimensions (cm)	Height	84
				Width	60
				Depth	61
Energy Efficiency Index (EEI)	70,0		Energy efficiency class	D	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	82%		Condensation efficiency class (if applicable)	C	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	1,19				
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	02:59	Type	free-standing	
	Half load	01:52			
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	64		Acoustic airborne noise emission class	B	
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	1,00	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	–	
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases				R290	
Repairability information:					
Repairability class			A		
Repairability Index (R)			10,00		
Disassembly Depth score (S _{DD})			10,00		
Fasteners score (S _F)			10,00		
Tools score (S _T)			10,00		
Repair info score (S _{RI})			10,00		
Weblink to spare parts availability			https://amica-group.com		
Weblink to repair instructions			https://amica-group.com		
Weblink to indicative pre-tax prices			https://amica-group.com		
Minimum duration of the guarantee (months)			24		
Additional information					
Link to the supplier's website (point 6 of Annex II to (EU) 2023/2533): https://amica-group.com					

Produktdatablad

SV

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/2534

Varumärke :	Gram		
Modellbeteckning :	TLS 7853-95 BI	1195464	
Typ av teknik för torktumlare		elektrisk kondenstumlare med värmepump	

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde		Parameter	Värde	
Nominell kapacitet (kg)	8,0		Dimensioner, (cm)	Höjd	84
				Bredd	60
				Djup	61
Energieffektivitetsindex (EEI)	70,0		Energieffektivitetsklass	D	
Kondensationseffektivitet (%) (i tillämpliga fall)	82%		Kondensationseffektivitetsklass (i tillämpliga fall)	C	
Viktad energianvändning per torkcykel (kWh) (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	1,19				
Programtid (timmar:minuter)	Nominell kapacitet	02:59	Typ	fristående	
	Halv	01:52			
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re 1 pW)	64		Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	
Frånläge (i tillämpliga fall) (W)	0,50		Standbyläge (i tillämpliga fall) (W)	1,00	
Startfördröjning (i tillämpliga fall) (W)	4,00		Nätverksanslutet standbyläge (i tillämpliga fall) (W)	–	
För torktumlare för hushållsbruk utrustade med en värmepump, den kemiska beteckningen eller den vedertagna beteckningen för det använda köldmediet, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser (1) .			R290		

Reparerbarhetsinformation:

Reparerbarhetsklass (baserat på index nedan)	A
Reparerbarhetsindex	10,00
Demonteringsdjup ((S _{DD}) poäng	10,00
Poängen för fästdon (typ) (S _F)	10,00
Poängen för verktyg (typ) (S _T)	10,00
Poängen för reparationsinformation (S _{RI})	10,00
Länk till information om tillgång till reservdelar för professionella reparatörer och slutanvändare	https://www.gram.se/
Länk till reparationsinstruktioner för slutanvändare	https://www.gram.se/
Länk till vägledande priser före skatt	https://www.gram.se/
Minimivarakthet för den kommersiella garanti som leverantören erbjuder (månader)	24

Ytterligare information

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2023/2533 finns: <https://www.gram.se/>

Tuoteseloste

FI

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/2534

Tavaramerkki :

Gram

Mallitunniste :

TLS 7853-95 BI1195464

Kuivausrummussa käytettävä teknologia

sähkökäyttöinen lämpöpumpullinen kondensoiva

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Nimelliskapasiteetti (kg)	8,0	Mitat (cm)	Korkeus84
			Leveys60
			Syvyys61
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	70,0	Energiatehokkuusluokka	D
Kondensointiteho (%) (jos soveltuu)	82%	Kondensointitehokkuusluokka (jos soveltuu)	C
Painotettu energiankulutus kilowattitunteina kuivausohjelmaa kohden . Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.	1,19		
Ohjelman kesto (tuntia:minuuttia)	Nimelliskapasiteetti02:59	Tyyppi	vapaasti seisova
	Puolikas01:52		
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)	64	Äänitasoluokka	B
Pois päältä -tila (jos on) (W)	0,50	Valmiustila (jos on) (W)	1,00
Ajastus (W) (jos on)	4,00	Verkkovalmiustila (W) (jos on)	–
Lämpöpumpulla varustetuissa kotitalouksien kuivausrummuissa käytetyn kylmäaineakaasun kemiallinen nimi tai hyväksytty teollinen nimitys, sanotun kuitenkin rajoittamatta fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EU) N:o 517/2014 soveltamista (1) .			R290
Korjattavuustiedot:			
Korjattavuusluokka (alla esitetyn indeksin perusteella)		A	
Korjattavuusindeksi		10,00	
Purkamiseen liittyvien työvaiheiden (S _{DD}) pisteytys		10,00	
Kiinnittimien tyyppien pisteytys (S _F)		10,00	
Työkalujen tyyppien pisteytys (S _T)		10,00	
Korjaamiseen tarvittavien tietojen pisteytys (S _{RI})		10,00	
Linkki ammattikorjaajien ja loppukäyttäjien saatavilla olevia varaosia koskeviin tietoihin		https://www.gram.fi/	
Linkki loppukäyttäjille tarkoitettuihin korjausohjeisiin		https://www.gram.fi/	
Linkki verottomiin ohjehintoihin		https://www.gram.fi/	
Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto (kuukautta)		24	
Lisätiedot			
Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilta löytyvät komission asetuksen (EU) 2023/2533 liitteessä II olevan 6 kohdan mukaiset tiedot: https://www.gram.fi/			