

Product fiche

The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods

Supplier name	Unit
Model identifier	UEC-5012
Energy efficiency index (EEI cavity)	508EE1.38eDFG(W)
Energy efficiency class	57686
Energy consumption per cycle (EC electric cavity)	95,3
conventional mode [kWh]	A
fan-forced mode [kWh]	0,81
Number of cavities	-
Heat source (electricity or gas)	1
Cavity volume [l]	√ / -
	71

In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied:
EN 60350-1
EN 60350-2

Product Information

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods


Household ovens

Model identifier	UEC-5012
Oven type (electricity or gas)	508EE1.38eDFG(W)
Appliance weight [kg]	57686
Number of cavities	√ / -
Source of heat for each cavity (electricity or gas)	44,9
Volume of each cavity V [l]	1
Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in conventional mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle]	√ / -
Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in fan-forced mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle]	71
Energy efficiency index EEI cavity for each cavity	0,81
	-
	95,3

Household electric hobs

Model identifier	UEC-5012
Hob type (electric / gas / gas-electric)	508EE1.38eDFG(W)
Number of cooking zones	57686
Heating technique (induction cooking zones or heating areas, radiant heating zones, solid hobs)	√ / - / -
Usable surface diameter for electric cooking zone rounded to 5 mm [Ø cm] / Length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (L x W [cm])	4
Energy consumption for each cooking zone per kg, EC electric cooking [Wh/kg]	- / - / √
Energy consumption by the hob per kg EC electric hob [Wh/kg]	Ø 18,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	194,5
	194,5
	194,5
	194,5
	194,5

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 2019/2015:
This product contains a light source of energy efficiency class G.
Light source in this product can be replaceable by end-user.



Tuotelomake	
Tuotetietolomakkeen tietojen antamisessa noudatetaan komission delegoitua asetusta (EU) 65/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta	
Tavarantoimittajan nimi	Unit
Mallitunniste	UEC-5012
Energiatlehokkuusindeksi (EEI cavity)	508EE1.38eDFG(W)
Energiatlehokkuusluokka	57686
Energiankulutus jaksoa kohti (EC electric cavity)	95,3
ylä-/alalämpötoiminto [kWh]	A
kiertoilmatointinto [kWh]	0,81
Pesien lukumäärä	-
Lämmönlähde (sähkö tai kaasu)	1
Pesän tilavuus [l]	√ / -
	71
Yhdenmukaisuus ekosuunnitteluvaatimusten kanssa määritettiin käyttämällä seuraavien standardien mittaamenetelmiä ja laskelmia: EN 60350-1 EN 60350-2	

Tuotetiedot
Tuotetietojen antamisessa noudatetaan komission asetusta 66/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta


Kotitalouksien uunit

Mallitunniste	UEC-5012
Uunin tyyppi (sähkö tai kaasu)	508EE1.38eDFG(W)
Laitteen massa [kg]	57686
Pesien lukumäärä	√ / -
Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)	44,9
Kunkin pesän käyttötilavuus V [l]	1
Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) EC electric cavity [kWh/jakso]	√ / -
Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatointinnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) EC electric cavity [kWh/jakso]	71
Kunkin pesän energiatlehokkuusindeksi EEI cavity	0,81
	-
	95,3

Kotitalouksien keittotasot

Mallitunniste	UEC-5012
Keittotason tyyppi (sähköä / kaasu / kaasu - sähköä)	508EE1.38eDFG(W)
Keittovöhykkeiden ja/tai -alueiden lukumäärä	57686
Lämmitystekniikka (induktiokeittovöhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittovöhykkeet, keittolevyt)	√ / - / -
Kunkin sähkölämmitteisen keittovöhykkeen hyötöpinta-alan halkaisija pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin [Ø cm] / Kunkin sähkölämmitteisen keittovöhyk keen tai -alueen hyötöpinta-alan pituus ja leveys pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin (L x W [cm])	4
Kunkin keittovöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric cooking [Wh/kg]	- / - / √
Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric hob [Wh/kg]	Ø 18,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	194,5
	194,5
	194,5
	194,5
	194,5

Tuotetiedot on annettu EU:n komission säädöksen 2019/2015 mukaisesti:
Tämä tuote sisältää energiatlehokkuusluokan G valonlähteen.
Tuotteen valonlähteen voi vaihtaa itse loppukäyttäjää.



Паспорт продукта

Информация в паспорте продукта указана в соответствии с делегированным распоряжением Комиссии (ЕС) № 65/2014 , дополняющим директиву Европейского Парламента и Совета 2010/30/ЕС относительно энергетической маркировки для бытовых духовых шкафов и кухонных вытяжек

Название поставщика	Unit
Идентификатор модели	UEC-5012
Индекс энергетической эффективности (EEI cavity)	508EE1.38eDFG(W)
Класс энергетической эффективности	57686
Потребление энергии для цикла (EC electric cavity) стандартный режим [kWh]	95,3
режим с включенным вентилятором [kWh]	A
Количество камер	0,81
Источник тепла (электроэнергия или газ)	-
Объем камеры [л]	1
	√ / -
	71

Для определения соответствия требованиям экодизайна применены методы измерения и расчета из следующих стандартов:
EN 60350-1
EN 60350-2

Информация о продукте

Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 66/2014, дополняющим директивы Европейского Парламента и Совета 2009/125/ЕС относительно требований экодизайна для бытовых духовых шкафов, плит и кухонных вытяжек


Духовой шкаф

Идентификатор модели	UEC-5012
Тип духового шкафа (электроэнергия или газ)	508EE1.38eDFG(W)
Вес оборудования [кг]	57686
Количество камер	√ / -
Источник энергии для каждой камеры (электроэнергия или газ)	44,9
Объем для каждой камеры V [л]	1
Потребление энергии, необходимой для разогрева внутри камеры электрического духового шкафа при работе цикла в стандартном режиме для каждой камеры (конечная электроэнергия) EC electric cavity [кВтч/цикл]	√ / -
Потребление энергии, необходимой для разогрева внутри камеры электрического духового шкафа при работе цикла в режиме с включенным вентилятором для каждой камеры (конечная электроэнергия) EC electric cavity [кВтч/цикл]	71
Индекс энергетической эффективности для каждой камеры EEI cavity	0,81
	-
	95,3

Бытовые электрические плиты

Идентификатор модели	UEC-5012
Тип плиты (электрические / газовые / газовые-электрические)	508EE1.38eDFG(W)
Количество нагревательных конфорок или зон	57686
Технология нагревания (индукционные конфорки или зоны, галогенные конфорки, чугунные конфорки)	√ / - / -
Диаметр полезной площади для каждой электрической конфорки примерно до 5 мм [Ø см]. Длина и ширина полезной площади для каждой конфорки или нагревательной зоны примерно до 5 мм (L x W [см]).	4
Потребление энергии для каждой конфорки или нагревательной зоны в перерасчете на кг EC electric cooking [Wh/kg]	- / - / √
Потребление энергии плиты в перерасчете на кг EC electric hob [Wh/kg]	Ø 18,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	194,5
	194,5
	194,5
	194,5
	194,5

Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 2019/2015:
Данный продукт содержит источник света энергоэффективности класса G.
Источник света в данном продукте может заменить пользователь.



Produktblad

Informationen i produktbladet är sammanställd i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk.

Företagets namn	Unit
Modell-idnummer	UEC-5012
Energieffektivitetsindex (EEI kavitet)	508EE1.38eDFG(W)
Energieffektivitetsklass	57686
Energiförbrukning per cykel (EC electric cavity)	95,3
konventionellt läge [kWh]	A
varmluftsläge [kWh]	0,81
Antal kaviteter	-
Värmekälla (el eller gas)	1
Kavitetens volym [l]	√ / -
	71

Beräknings- och mätmetoder enligt följande standarder användes för att fastställa resultaten i enlighet med kraven som avser ekodesign:
EN 60350-1
EN 60350-2

Produktinformation

Produktinformationen är sammanställd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC vad gäller ekodesign av ugnar, spisar och köksfläktar för hushållsbruk.

Hushållsugnar

Modell-idnummer	UEC-5012
Ugnstyp (el eller gas)	508EE1.38eDFG(W)
Produkts vikt [kg]	57686
Antal kaviteter	√ / -
Värmekälla för varje kavitet (el eller gas)	44,9
Volym för varje kavitet V [l]	1
Energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsugn under en cykel i konventionellt läge (slutlig elektrisk energiförbrukning) EC electric cavity [kWh/cykel].	√ / -
Energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsbruk under en cykel i varmluftsläge (slutlig elektrisk energiförbrukning) EC electric cavity [kWh/cykel].	71
Energieffektivitetsindex EEI kavitet för varje kavitet	0,81
	-
	95,3

Elektrisk håll för huskållsbruk

Modell-idnummer	UEC-5012
Hålltyp (Elektrisk håll / Gashåll / Gashåll-Elektrisk)	508EE1.38eDFG(W)
Antal kokzoner	57686
Värmeteknik (induktionskokzoner eller värmezoner, strålningsvärmezoner, gjutjärnshållar)	√ / - / -
Användbar ytdiameter för elektriska kokzon avrundat till närmaste 5 mm [Ø cm] / Längd och bredd för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm. (L x W [cm])	4
	- / - / √
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	194,5
	194,5
	194,5
	194,5
	194,5
	194,5
	194,5

Produktinformationen är sammanställd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 2019/2015:
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
Produktens ljuskälla kan bytas av slutanvändaren.

