



#### NewSeries 500 Top Design

- Edelstahl
- **Control Timer**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Restwärmeanzeige

#### Technische Daten\*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 9,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 39,0 kg / 41,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

**EAN 4040729115803**

Technische Daten

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Modell / Art.-Nr.  | SHC 11579 E              |
| Design             | NewSeries 500 Top Design |
| Farbe / TouchFree  | Edelstahl / -            |
| Beheizung Backofen | MF9 / Umluft             |

| Backofenfunktionen                                 |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Art / Anzahl / Leistung Leuchten                   | 1 x Halogen / 25,0 (W) |
| SuperBright / SoftLight                            | - / -                  |
| RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung   | • / -                  |
| Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)               | •                      |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | •                      |
| Intensivgrill (Grill + Oberhitze)                  | •                      |
| Umluftgrill (Grill Ventilator)                     | -                      |
| Infrarotgrill                                      | •                      |
| Ober- und Unterhitze                               | •                      |
| Oberhitze                                          | -                      |
| Unterhitze                                         | •                      |
| Heißluft mit Ringheizkörper                        | -                      |
| Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)         | •                      |
| Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)                 | -                      |
| Grill und Drehspieß                                | -                      |
| SoftSteam                                          | -                      |
| Eco-Funktion                                       | •                      |
| Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar  | - / -                  |
| Dampfgarfunktionen                                 | -                      |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Timer                                      | Control         |
| Versenkknebel / beleuchtet                 | - / -           |
| SoftClose / SoftOpen                       | - / -           |
| Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.) | -               |
| Aqualytic Reinigung                        | -               |
| Steam Clean / Clean Emaille / Farbe        | • / • / schwarz |
| Anzahl der Türgläser                       | CoolDoor3       |
| Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) | •               |
| Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %      | -               |
| Geschirrwagen                              | •               |
| Zierdeckel (Glas / Stahl)                  | - / -           |
| höhenverstellbare Füße vorne / hinten      | •               |

| Kochfeld elektrisch                |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Kategorie                          | Glaskeramik-Kochfeld |
| Kochzonen vorne links: Ø cm / kW   | 180 / 1,2            |
| Kochzonen hinten links: Ø cm / kW  | 145 / 1,2            |
| Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW  | 145 / 1,8            |
| Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW | 180 / 1,8            |
| Topferkennungsfunktion             | -                    |
| Restwärmeanzeige                   | •                    |

| Zubehör                                         |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | 1 / 1 / 1 |
| Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas         | -         |

| Technische Daten*                                    |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse                               | A               |
| Energieeffizienzindex (%)                            | 95,1            |
| Anzahl der Garräume                                  | 1               |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart               | Elektro         |
| Backofenvolumen je Garraum in Liter (l)              | 65              |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99            |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)           | 0,78            |
| Maße Garraum H x B x T (mm)                          | 369 x 435 x 403 |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW)                             | 49              |
| Stand-By Verbrauch (W)                               | < 1             |
| Größe des größten Backblechs (cm²)                   | 1280            |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                            | 850 x 500 x 600 |
| Anschlusswert Strom (kW)                             | 9,20            |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                         | 3N ~ 400 / 50   |
| Gewicht netto / brutto (kg)                          | 39,0 / 41,0     |
| Transportmaße HxBxT (mm)                             | 975 x 535 x 680 |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4040729115803 |
|-----|---------------|

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

*\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

| NACHKAUFBARES ZUBEHÖR                                                         |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201                    |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202                   |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203  |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204 |  | • |
| Grillrost, 00097                                                              |  | • |
| Backblech, grau emailliert, 00074                                             |  | • |
| Fettpfanne, grau emailliert, 00075                                            |  | • |
| Antihaft-Backblech, grau, 00076                                               |  | • |
| Antihaft-Fettpfanne, grau, 00077                                              |  | • |
| Backblech, schwarz emailliert, 00095                                          |  | • |
| Fettpfanne, schwarz emailliert, 00096                                         |  | • |

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.