

HIH 84450-90 A

EN	PRODUCT INFORMATION / SPECIFICATION
DA	PRODUKTINFORMATION / SPECIFIKATION
SV	PRODUKTINFORMATION / SPECIFIKATION
FI	TUOTETIEDOT / TEKNISET TIEDOT
NO	PRODUKTINFORMASJON / SPESIFIKASJON

PRODUCT INFORMATION

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods

Household electric hobs

Model identifier	Model	HIH 84450-90 A
	Type	HIH 84450-90 A
	Index	1193314
Hob type (electric / gas / gas-electric)		V / O / O
Number of cooking zones		4
Heating technique (induction cooking zones or heating areas, radiant heating zones, solid hobs)		V / O / O
Usable surface diameter for electric cooking zone rounded to 5 mm [Ø cm] / Length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (Lx W [cm])		180
		180
		145
		210
Energy consumption for each cooking zone per kg, EC electric cooking [Wh/kg]		190
		190
		190
		190
Energy consumption by the hob per kg EC electric hob [Wh/kg]		190

In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied: EN 60350-1 / EN 60350-2

SPECIFICATION

Supply voltage		220-240 V(~) 50/60 Hz / 380-415 V(~) 50/60 Hz
Dimensions HxWxD [mm]		210x780x520
Net weight [kg]		21
Power rating [W]		7440
Power of induction zone [W]		2000
		1800
		1800
		2300
Induction zone Booster function [W]		2300
		2000
		2000
		2600

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) Nr. 66/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug

Elkogeplader til husholdningsbrug

Modelidentifikation	Model	HIH 84450-90 A
	Type	HIH 84450-90 A
	Index	1193314
Type af kogeplade (Elkogeplader / Gaskogeplader / Gaskogeplader-Elkogeplader)		V / O / O
Antal kogezone		4
Opvarmningsteknik (induktionskogezone eller -områder, strålingskogezone, massekogeplader)		V / O / O
Diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm [Ø cm] / Længde og bredde på anvendeligt overfladeareal pr. Elopvarmet kogezone eller -område, afrundet til nærmeste 5 mm (L x W [cm])		180
		180
		145
		210
		190
Energiforbrug pr. kogezone beregnet pr. kg, EC elkogning [Wh/kg]		190
		190
		190
		190
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg EC elkogeplade [Wh/kg]		190

For at konstatere overholdelse af kravene til miljøvenligt design er følgende standarder for målemetoder og beregninger anvendt:

EN 60350-1
EN 60350-2

SPECIFIKATION

Forsyningsspænding		220-240 V(~) 50/60 Hz / 380-415 V(~) 50/60 Hz
Dimensioner HxBxD [mm]		210x780x520
Nettovægt [kg]		21
Effektforbrug [W]		7440
Effekt af induktionszone [W]		2000
		1800
		1800
		2300
		2300
Induktionszone Booster-funktion [W]		2000
		2000
		2600
		2600

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen är sammanställd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC vad gäller ekodesign av ugnar, spisar och köksfläktar för hushållsbruk.

Elektrisk håll för huskållsbruk

Modell-idnummer	Model	HIH 84450-90 A
	Type	HIH 84450-90 A
	Index	1193314
Hålltyp (Elektrisk håll / Gashåll / Gashåll-Elektrisk)		V / O / O
Antal kokzoner		4
Värmeteknik (induktionskokzoner eller värmezoner, strålningsvärmezoner, gjutjärnshållar)		V / O / O
Användbar ytdiameter för elektriska kokzon avrundat till närmaste 5 mm [Ø cm] / Längd och bredd för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm. (L x W [cm])		180
		180
		145
		210
Energiförbrukning för varje elektrisk kokzon per kg, EC elektrisk matlagning [Wh/kg]		190
		190
		190
		190
Hållens energiförbrukning per kg EC elektrisk håll [Wh/kg]		190

Beräknings- och mätmetoder enligt följande standard användes för att fastställa resultaten i enlighet med kraven som avser ekodesign:

EN 60350-1

EN 60350-2

SPECIFIKATION

Matningsspänning		220-240 V(~) 50/60 Hz / 380-415 V(~) 50/60 Hz
Mått HxBxD [mm]		210x780x520
Nettovikt [kg]		21
Effektvärde [W]		7440
Effekt för induktionszon [W]		2000
		1800
		1800
		2300
Induktionszon Booster-funktion [W]		2300
		2000
		2000
		2600

TUOTETIEDOT

Tuotetietojen antamisessa noudatetaan komission asetus-
ta 66/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien,
keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koske-
vien vaatimusten osalta

Kotitalouksien keittotasot

Mallitunniste	Model	HIH 84450-90 A
	Type	HIH 84450-90 A
	Index	1193314
Keittotason tyyppi (sähköä / kaasu / kaasu - sähköä)		V / O / O
Keittovyöhykkeiden ja/tai -alueiden lukumäärä		4
Lämmitystekniikka (induktiokeittovyöhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittovyöhykkeet, keittolevyt)		V / O / O
Kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhykkeen hyötypinta-alan halkaisija pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin [Ø cm] / Kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhyk keen tai -alueen hyötypinta-alan pituus ja leveys pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin (L x W [cm])		180
		180
		145
		210
		190
Kunkin keittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric cooking [Wh/kg]		190
		190
		190
		190
Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric hob [Wh/kg]		190

Yhdenmukaisuus ekosuunnitteluvaatimusten kanssa
määritettiin käyttämällä seuraavien standardien mit-
tausmenetelmiä ja laskelmia:
EN 60350-1 / EN 60350-2

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite		220-240 V(~) 50/60 Hz / 380-415 V(~) 50/60 Hz
Mitat KxLxS [mm]		210x780x520
Nettopaino [kg]		21
Tehon arvostus [W]		7440
Induktioalueen teho [W]		2000
		1800
		1800
		2300
		2300
Induktioalueen Boost-toiminto [W]		2000
		2000
		2000
		2600
		2600

PRODUKTINFORMASJON

Produktinformasjonen er i samsvar med EU kommisjonens regulering 66/2014 som et tillegg til EU-Direktivet 2010/30/ EU vedrørende energimerking av ovner, koketopper og kjøk-
kenvifter til husholdningsbruk.

Elektriske koketopper til husholdningsbruk

Modellidentifikasjon	Model	HIH 84450-90 A
	Type	HIH 84450-90 A
	Index	1193314
Koketoppstype (Elektriske / Gasskoketopper / Gass-Elektriske)		V / O / O
Antall kokesoner		4
Oppvarmningsmåtte (induksjonskokesoner eller oppvarmningsområder, strålende oppvarmingssoner, solide kokeplater).		V / O / O
Brukbar overflatediameter for elektrisk kokesone avrundet til 5 cm [Ø cm]. Lengde og bredde på overflateareal per elektrisk oppvarmet kokesone eller område, avrundet til nærmeste 5 mm (L x B [cm]).		180
		180
		145
		210
		190
Strømforbruk for hver kokesone pr. kg, EC-elektrisk koking [Wh/kg]		190
		190
		190
		190
Koketoppens strømforbruk pr. kg EC-elektrisk koketopp [Wh/kg]		190

For å fastsette forenlighet med miljøvennlige design-krav, ble det brukt målemetoder og kalkulasjoner fra følgende standarder:
EN 60350-1 / EN 60350-2

SPESIFIKASJON

Strømforsyningsspenning		220-240 V(~) 50/60 Hz / 380-415 V(~) 50/60 Hz
Dimensjoner HxBxD [mm]		210x780x520
Nettvekt [kg]		21
Effektnivå [W]		7440
Effekt av induksjonssone [W]		2000
		1800
		1800
		2300
		2300
Induksjonssone Booster-funksjon [W]		2000
		2000
		2000
		2600

