



### NewSeries Top 500 Design

- Schwarz-matt, Seitenfarbe: schwarz- matt
- Zierdeckel aus lackiertem Stahl, abnehmbar
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- **SensorControl Timer**
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung
  
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
  
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

### Gaskochmulde, 4 Brenner

- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

### Technische Daten\*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N~230 V V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 44,7 kg / 48,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

**EAN 5906006574758**

## Technische Daten

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Modell / Art.-Nr.  | SHEG 904 000 SM                    |
| Design             | NewSeries Top 500 Design           |
| Farbe / TouchFree  | Schwarz-matt / -                   |
| Beheizung Backofen | MF11 / Heißluft mit Ringheizkörper |

### Backofenfunktionen

|  |                        |
|--|------------------------|
| Art / Anzahl / Leistung Leuchten                   | 1 x Halogen / 25,0 (W) |
| SuperBright / SoftLight                            | - / -                  |
| RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung   | • / -                  |
| Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)               | •                      |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | •                      |
| Intensivgrill (Grill + Oberhitze)                  | -                      |
| Umluftgrill (Grill Ventilator)                     | -                      |
| Infrarotgrill                                      | •                      |
| Ober- und Unterhitze                               | •                      |
| Oberhitze  | •                      |
| Unterhitze   | •                      |
| Heißluft mit Ringheizkörper                        | •                      |
| Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)         | •                      |
| Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze) / Pizza280°     | • / -                  |
| Grill und Drehspieß                                | -                      |
| SoftSteam  | -                      |
| Eco-Funktion                                       | •                      |
| Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar  | - / -                  |
| Dampfgarfunktionen                                 | -                      |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Timer                                      | SensorControl   |
| Versenkknebel / beleuchtet                 | - / -           |
| SoftClose / SoftOpen                       | - / -           |
| Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.) | -               |
| Aqualytic Reinigung                        | -               |
| Steam Clean / Clean Emaille / Farbe        | • / • / schwarz |
| Anzahl der Türgläser                       | CoolDoor3       |
| Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) | •               |
| Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %      | -               |
| Geschirrwagen                              | •               |
| Zierdeckel (Glas / Stahl)                  | - / •           |
| höhenverstellbare Füße vorne / hinten      | •               |

### Kochfeld elektrisch

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Kategorie                          | Gaskochmulde |
| Kochzonen vorne links: Ø cm / kW   | 98 / 2,80    |
| Kochzonen hinten links: Ø cm / kW  | 73 / 1,8     |
| Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW  | 53 / 1,00    |
| Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW | 73 / 1,8     |
| Topferkennungsfunktion             | -            |
| Restwärmeanzeige                   | -            |

### Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | - / 1 / 1 |
| Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas         | •         |

### Technische Daten\*

|  |                 |
|--|-----------------|
| Energieeffizienzklasse                               | A               |
| Energieeffizienzindex (%)                            | 95,1            |
| Anzahl der Garräume                                  | 1               |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart               | Elektro         |
| Backofenvolumen je Garraum in Liter (l)              | 65              |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99            |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)           | 0,78            |
| Maße Garraum H x B x T (mm)                          | 369 x 414 x 403 |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW)                             | -               |
| Stand-By Verbrauch (W)                               | < 0,1           |
| Größe des größten Backblechs (cm²)                   | 1280            |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                            | 850 x 500 x 600 |
| Anschlusswert Strom (kW)                             | 3,60            |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                         | 1N~230 V / 50   |
| Gewicht netto / brutto (kg)                          | 44,7 / 48,7     |
| Transportmaße HxBxT (mm)                             | 975 x 535 x 680 |
| <b>EAN</b>   | 5906006574758   |

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

**NACHKAUFBARES ZUBEHÖR**

|   |   |
|---|---|
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201                    | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202                   | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204 | • |
| Grillrost, 00097  | • |
| Backblech, grau emailliert, 00074   | • |
| Fettpfanne, grau emailliert, 00075  | • |
| Backblech, grau, 00076  | • |
| Fettpfanne, grau, 00077   | • |
| Backblech, schwarz emailliert, 00095  | • |
| Fettpfanne, schwarz emailliert, 00098   | • |