

Produktark

Informationen i dette produktdatablad er i overensstemmelse med Kommissionens delegerede Forordning (EU) Nr. 65/2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug.

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Leverandørnavn                                | Gram                                         |
| Modelidentifikation                           | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712 |
| Energieffektivitetsindeks (EEI ovnrum)        | 95,1                                         |
| Energieffektivitetsklasse                     | A                                            |
| Energiforbrug pr. Cyklus (EC electric cavity) |                                              |
| traditionel tilstand [kWh]                    | 0,99                                         |
| varmluftstilstand [kWh]                       | 0,78                                         |
| Antal ovnrum                                  | 1                                            |
| Varmekilde (elektricitet eller gas)           | √ / -                                        |
| Rumfang af ovnrum [l]                         | 65                                           |

For at konstatere overholdelse af kravene til miljøvenligt design er følgende standarder for målemetoder og beregninger anvendt:  
EN 60350-1  
EN 60350-2

Produktinformation

Produktinformationen er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) Nr. 66/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug

Ovne til husholdningsbrug

|                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modelidentifikation                                                                                                                                                                                    | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712 |
| Ovnstype (elektricitet eller gas)                                                                                                                                                                      | √ / -                                        |
| Apparatets vægt [kg]                                                                                                                                                                                   | 51,76                                        |
| Antal ovnrum                                                                                                                                                                                           | 1                                            |
| Varmekilde for hvert ovnrum (elektricitet eller gas)                                                                                                                                                   | √ / -                                        |
| Rumfang af hvert ovnrum V [l]                                                                                                                                                                          | 65                                           |
| Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum (endeligt elenergiforbrug) EC electric cavity [kWh/cyklus] | 0,99                                         |
| Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum (endeligt elenergiforbrug) EC electric cavity [kWh/cyklus]    | 0,78                                         |
| Energieffektivitetsindeks for hvert ovnrum EEI ovnrum                                                                                                                                                  | 95,1                                         |

Elkogeplader til husholdningsbrug

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Modelidentifikation                                                                                                                                                                                                               | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712                             |
| Type af kogeplade (Elkogeplader / Gaskogeplader / Gaskogeplader-Elkogeplader)                                                                                                                                                     | √ / - / -                                                                |
| Antal kogezoner                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                        |
| Opvarmningsteknik (induktionskogezoner eller -områder, strålingskogezoner, massekogeplader)                                                                                                                                       | - / √ / -                                                                |
| Diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm [Ø cm] / Længde og bredde på anvendeligt overfladeareal pr. Elopvarmet kogezone eller -område, afrundet til nærmeste 5 mm (L x W [cm]) | Ø 18,0<br>Ø 14,5<br>Ø 21,0<br>Ø 14,5<br>193,5<br>193,5<br>193,5<br>193,5 |
| Energiforbrug pr. kogezone beregnet pr. kg, EC elkogning [Wh/kg]                                                                                                                                                                  | 193,5<br>193,5<br>193,5<br>193,5                                         |
| Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg EC elkogeplade [Wh/kg]                                                                                                                                                                  | 193,5                                                                    |

Produktinformationen er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 2019/2015:  
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.  
Lyskilden i dette produkt kan udskiftes af brugeren.



| Produktinformasjon                                                                                                                                                                                           |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktinformasjonen er i samsvar med EU kommisjonens regulering 65/2014 som et et tillegg til EU-Direktivet 2010/30/EU vedrørende energimerking av ovner, koketopper og kjøkkenvifter til husholdningsbruk. |                                              |
| Leverandørrens navn                                                                                                                                                                                          | Gram                                         |
| Modellidentifikasjon                                                                                                                                                                                         | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712 |
| Energieffektivitetsindeks (EEI-rom)                                                                                                                                                                          | 95,1                                         |
| Energiklasse                                                                                                                                                                                                 | A                                            |
| Energiforbruk pr. syklus (EC electric cavity) normal modus [kWh]                                                                                                                                             | 0,99                                         |
| viftemodus [kWh]                                                                                                                                                                                             | 0,78                                         |
| Antall rom                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| Varmekilde (strøm eller gass)                                                                                                                                                                                | √ / -                                        |
| Rømvolum [l]                                                                                                                                                                                                 | 65                                           |
| For å fastsette forenlighet med miljøvennlige designkrav, ble det brukt målemetoder og kalkulasjoner fra følgende standarder:<br>EN 60350-1<br>EN 60350-2                                                    |                                              |

| Produktinformasjon                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktinformasjonen er i samsvar med EU kommisjonens regulering 66/2014 som et et tillegg til EU-Direktivet 2010/30/EU vedrørende energimerking av ovner, koketopper og kjøkkenvifter til husholdningsbruk. |

Ovner til husholdningsbruk

|                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modellidentifikasjon                                                                                                                                                                                  | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712 |
| Ovnstype (strøm eller gass)                                                                                                                                                                           | √ / -                                        |
| Produktvekt [kg]                                                                                                                                                                                      | 51,76                                        |
| Antall rom                                                                                                                                                                                            | 1                                            |
| Energikilde for hvert rom (strøm eller gass)                                                                                                                                                          | √ / -                                        |
| Volum for hvert rom V [l]                                                                                                                                                                             | 65                                           |
| Strømforbruk som er nødvendig for å varme opp en standardladning i rommet i en elektrisk ovn under en enkelt fase ved normal bruk for hvert rom (totalt strømforbruk) EC electric cavity [kWh/syklus] | 0,99                                         |
| Strømforbruk som er nødvendig for å varme opp en standardladning i rommet i en varmluftsovn under en enkelt fase ved normal bruk for hvert rom (totalt strømforbruk) EC electric cavity [kWh/syklus]  | 0,78                                         |
| Strømeffektivitetsindeks EEI-rom for hvert rom                                                                                                                                                        | 95,1                                         |

Elektriske koketopper til husholdningsbruk

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Modellidentifikasjon                                                                                                                                                                                  | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712                             |
| Koketopptype (Elektriske / Gasskoketopper / Gass-Elektriske)                                                                                                                                          | √ / - / -                                                                |
| Antall kokesoner                                                                                                                                                                                      | 4                                                                        |
| Oppvarmingsmåtte (induksjonskokesoner eller oppvarmingsområder, strålende oppvarmingssoner, solide kokeplater).                                                                                       | - / √ / -                                                                |
| Brukbar overflatediameter for elektrisk kokesone avrundet til 5 cm [Ø cm]. Lengde og bredde på overflateareal per elektrisk oppvarmet kokesone eller område, avrundet til nærmeste 5 mm (L x B [cm]). | Ø 18,0<br>Ø 14,5<br>Ø 21,0<br>Ø 14,5<br>193,5<br>193,5<br>193,5<br>193,5 |
| Strømforbruk for hver kokesone pr. kg, EC-elektrisk koking [Wh/kg]                                                                                                                                    | 193,5<br>193,5<br>193,5<br>193,5                                         |
| Koketoppens strømforbruk pr. kg EC-elektrisk koketopp [Wh/kg]                                                                                                                                         | 193,5                                                                    |

Produktinformasjon gitt i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/2015:  
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.  
Lyskilden i dette produktet kan erstattes av sluttbrukeren.



| Tuotelomake                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotetietolomakkeen tietojen antamisessa noudatetaan komission delegoitua asetusta (EU) 65/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta |

|                                                                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tavarantoimittajan nimi                                                                                      | Gram                                         |
| Mallitunniste                                                                                                | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712 |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI cavity)                                                                         | 95,1                                         |
| Energiatehokkuusluokka                                                                                       | A                                            |
| Energiankulutus jaksoa kohti (EC electric cavity)<br>ylä-/alalämpötoiminto [kWh]<br>kiertoilmatoiminto [kWh] | 0,99<br>0,78                                 |
| Pesien lukumäärä                                                                                             | 1                                            |
| Lämmönlähde (sähkö tai kaasu)                                                                                | √ / -                                        |
| Pesän tilavuus [l]                                                                                           | 65                                           |

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhdenmukaisuus ekosuunnitteluvaatimusten kanssa määritettiin käyttämällä seuraavien standardien mittausmenetelmiä ja laskelmia:<br>EN 60350-1<br>EN 60350-2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tuotetiedot                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotetietojen antamisessa noudatetaan komission asetusta 66/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta |

Kotitalouksien uunit

|                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mallitunniste                                                                                                                                                                                                               | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712 |
| Uunin tyyppi (sähkö tai kaasu)                                                                                                                                                                                              | √ / -                                        |
| Laitteen massa [kg]                                                                                                                                                                                                         | 51,76                                        |
| Pesien lukumäärä                                                                                                                                                                                                            | 1                                            |
| Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)                                                                                                                                                                                  | √ / -                                        |
| Kunkin pesän käyttötilavuus V [l]                                                                                                                                                                                           | 65                                           |
| Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) EC electric cavity [kWh/jakso] | 0,99                                         |
| Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uusin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) EC electric cavity [kWh/jakso]            | 0,78                                         |
| Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi EEI cavity                                                                                                                                                                             | 95,1                                         |

Kotitalouksien keittotasot

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mallitunniste                                                                                                                                                                                                                                                    | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712 |
| Keittotason tyyppi (sähköä / kaasu / kaasu - sähköä)                                                                                                                                                                                                             | √ / - / -                                    |
| Keittoväyhykkeiden ja/tai -alueiden lukumäärä                                                                                                                                                                                                                    | 4                                            |
| Lämmitystekniikka (induktiokeittoväyhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittoväyhykkeet, keittolevyt)                                                                                                                                                         | - / √ / -                                    |
| Kunkin sähkölämmitteisen keittoväyhykkeen hyötypinta-alan halkaisija pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin [Ø cm] / Kunkin sähkölämmitteisen keittoväyhyk keen tai -alueen hyötypinta-alan pituus ja leveys pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin (L x W [cm]) | Ø 18,0<br>Ø 14,5<br>Ø 21,0<br>Ø 14,5         |
| Kunkin keittoväyhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric cooking [Wh/kg]                                                                                                                                                      | 193,5<br>193,5<br>193,5<br>193,5             |
| Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric hob [Wh/kg]                                                                                                                                                                                  | 193,5                                        |

Tuotetiedot on annettu EU:n komission säädöksen 2019/2015 mukaisesti:  
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.  
Tuotteen valonlähteen voi vaihtaa itse loppukäyttäjää.



Produktblad

Informationen i produktbladet är sammanställd i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk.

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Företagets namn                                  | Gram                                         |
| Modell-idnummer                                  | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712 |
| Energieffektivitetsindex (EEI kavitet)           | 95,1                                         |
| Energieffektivitetsklass                         | A                                            |
| Energiförbrukning per cykel (EC electric cavity) |                                              |
| konventionellt läge [kWh]                        | 0,99                                         |
| varmluftsläge [kWh]                              | 0,78                                         |
| Antal kaviteter                                  | 1                                            |
| Värmekälla (el eller gas)                        | √ / -                                        |
| Kavitetens volym [l]                             | 65                                           |

Beräknings- och mätmetoder enligt följande standarder användes för att fastställa resultaten i enlighet med kraven som avser ekodesign:  
EN 60350-1  
EN 60350-2

Produktinformation

Produktinformationen är sammanställd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC vad gäller ekodesign av ugnar, spisar och köksfläktar för hushållsbruk.

Hushållsugnar

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modell-idnummer                                                                                                                                                                                                                   | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712 |
| Ugnstyp (el eller gas)                                                                                                                                                                                                            | √ / -                                        |
| Produkts vikt [kg]                                                                                                                                                                                                                | 51,76                                        |
| Antal kaviteter                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| Värmekälla för varje kavitet (el eller gas)                                                                                                                                                                                       | √ / -                                        |
| Volym för varje kavitet V [l]                                                                                                                                                                                                     | 65                                           |
| Energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsugn under en cykel i konventionellt läge (slutlig elektrisk energiförbrukning) EC electric cavity [kWh/cykel]. | 0,99                                         |
| Energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsbruk under en cykel i varmluftsläge (slutlig elektrisk energiförbrukning) EC electric cavity [kWh/cykel].      | 0,78                                         |
| Energieffektivitetsindex EEI kavitet för varje kavitet                                                                                                                                                                            | 95,1                                         |

Elektrisk håll för huskållsbruk

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell-idnummer                                                                                                                                                                                   | KE 610-60 N X<br>6020CE3.30eEDG(Xv)<br>57712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hålltyp (Elektrisk håll / Gashåll / Gashåll-Elektrisk)                                                                                                                                            | √ / - / -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antal kokzoner                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Värmeteknik (induktionskokzoner eller värmezoner, strålningsvärmezoner, gjutjärnshållar)                                                                                                          | - / √ / -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Användbar ytdiameter för elektriska kokzon avrundat till närmaste 5 mm [Ø cm] / Längd och bredd för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm. (L x W [cm]) | <div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div>Ø 18,0<br/>Ø 14,5<br/>Ø 21,0<br/>Ø 14,5<br/>193,5<br/>193,5<br/>193,5<br/>193,5</div> |
| Energiförbrukning för varje elektrisk kokzon per kg, EC elektrisk matlagning [Wh/kg]                                                                                                              | <div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div> <div>193,5<br/>193,5<br/>193,5<br/>193,5<br/>193,5<br/>193,5</div>                         |
| Hållens energiförbrukning per kg EC elektrisk håll [Wh/kg]                                                                                                                                        | 193,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Produktinformationen är sammanställd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 2019/2015:  
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.  
Produktens ljuskälla kan bytas av slutanvändaren.



Product fiche

The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Supplier name                                     | Gram               |
| Model identifier                                  | KE 610-60 N X      |
| Energy efficiency index (EEI cavity)              | 6020CE3.30eEDG(Xv) |
| Energy efficiency class                           | 57712              |
| Energy consumption per cycle (EC electric cavity) | 95,1               |
| conventional mode [kWh]                           | A                  |
| fan-forced mode [kWh]                             | 0,99               |
| Number of cavities                                | 0,78               |
| Heat source (electricity or gas)                  | 1                  |
| Cavity volume [l]                                 | √ / -              |
|                                                   | 65                 |

In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied:  
EN 60350-1  
EN 60350-2

Product Information

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods

Household ovens

|                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Model identifier                                                                                                                                                                                             | KE 610-60 N X      |
| Oven type (electricity or gas)                                                                                                                                                                               | 6020CE3.30eEDG(Xv) |
| Appliance weight [kg]                                                                                                                                                                                        | 57712              |
| Number of cavities                                                                                                                                                                                           | √ / -              |
| Source of heat for each cavity (electricity or gas)                                                                                                                                                          | 51,76              |
| Volume of each cavity V [l]                                                                                                                                                                                  | 1                  |
| Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in conventional mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle] | √ / -              |
| Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in fan-forced mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle]   | 65                 |
| Energy efficiency index EEI cavity for each cavity                                                                                                                                                           | 0,99               |
|                                                                                                                                                                                                              | 0,78               |
|                                                                                                                                                                                                              | 95,1               |

Household electric hobs

|                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Model identifier                                                                                                                                                                                      | KE 610-60 N X      |
| Hob type (electric / gas / gas-electric)                                                                                                                                                              | 6020CE3.30eEDG(Xv) |
| Number of cooking zones                                                                                                                                                                               | 57712              |
| Heating technique (induction cooking zones or heating areas, radiant heating zones, solid hobs)                                                                                                       | √ / - / -          |
| Usable surface diameter for electric cooking zone rounded to 5 mm [Ø cm] / Length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (L x W [cm]) | 4                  |
| Energy consumption for each cooking zone per kg, EC electric cooking [Wh/kg]                                                                                                                          | - / √ / -          |
| Energy consumption by the hob per kg EC electric hob [Wh/kg]                                                                                                                                          | Ø 18,0             |
|                                                                                                                                                                                                       | Ø 14,5             |
|                                                                                                                                                                                                       | Ø 21,0             |
|                                                                                                                                                                                                       | Ø 14,5             |
|                                                                                                                                                                                                       | 193,5              |
|                                                                                                                                                                                                       | 193,5              |
|                                                                                                                                                                                                       | 193,5              |
|                                                                                                                                                                                                       | 193,5              |
|                                                                                                                                                                                                       | 193,5              |

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 2019/2015:  
This product contains a light source of energy efficiency class G.  
Light source in this product can be replaceable by end-user.







