

# Einbaubackofen 235451

**PREMIERE**




## Premiere 6-er Serie

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

## Technische Daten\*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,3 kg / 34,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006580223



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

| Premiere-Nr.      |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Modell / Art.-Nr. | 235451                             |
| Design            | Premiere 6-er Serie                |
| Farbe             | Edelstahl                          |
| Backofenart       | Einbaubackofen                     |
| Beheizung         | MF11 / Heißluft mit Ringheizkörper |

| Backofenfunktionen / Garprogramme                  |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Art, Anzahl / Leistung Leuchten                    | 1 x Halogen / 25,0 (W) |
| SuperBright / SoftLight                            | - / -                  |
| RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung   | • / -                  |
| Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)               | •                      |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | •                      |
| Intensivgrill (Grill + Oberhitze)                  | •                      |
| Umluftgrill (Grill + Ventilator)                   | -                      |
| Infrarotgrill                                      | •                      |
| Ober- und Unterhitze                               | •                      |
| Oberhitze                                          | -                      |
| Unterhitze                                         | •                      |
| Heißluft mit Ringheizkörper                        | •                      |
| Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)         | •                      |
| Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)                 | •                      |
| Eco-Funktion                                       | •                      |
| SoftSteam                                          | -                      |
| Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar  | - / -                  |
| Dampfgarprogramme                                  | -                      |

| Ausstattung                                    |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Timer                                          | DisplayControl  |
| Kerntemperatursensor                           | -               |
| OpenUp Türöffnung                              | -               |
| SoftClose / SoftOpen                           | • / -           |
| Versenkknebel / beleuchtet                     | • / -           |
| Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.) | -               |
| OdorCatalyst                                   | -               |
| Aqualytic Reinigung                            | -               |
| Steam Clean / Clean Emaille / Farbe            | • / • / schwarz |
| Anzahl der Türgläser                           | CoolDoor3       |
| Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)     | •               |
| Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %          | -               |

| Zubehör                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| antihaft Backblech / emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | - / 1 / 1 / 1 |
| Dampfgarbehälter: Edelstahl                                          | -             |

| Technische Daten*                                    |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse                               | A                 |
| Energieeffizienzindex (%)                            | 95,1              |
| Anzahl der Garräume                                  | 1                 |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart               | Elektro           |
| Backofenvolumen je Garraum (Liter)                   | 65                |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99              |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)           | 0,78              |
| Maße Garraum H x B x T (mm)                          | 369 x 435 x 403   |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW)                             | 51                |
| Stand-By Verbrauch (W)                               | < 1               |
| Größe des größten Backblechs (cm²)                   | 1280              |
| Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen            | 595 x 595 x 575   |
| Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen           | 600,0 x 560 x 560 |
| Anschlusswert (kW) Herd / Backofen                   | 3,60              |
| kombinierbar mit Solo-Kochfeld                       | - / - / - / -     |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                         | 1N ~ 230 / 50     |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                    | 130               |
| Gewicht netto / brutto (kg)                          | 31,3 / 34,0       |
| Transportmaße HxBxT (mm)                             | 660 x 670 x 700   |
| EAN                                                  | 5906006580223     |

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

*\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

| NACHKAUFBARES ZUBEHÖR                                                         |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201                    |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202                   |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203  |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204 |  | • |
| Grillrost, 00097                                                              |  | • |
| Backblech, schwarz emailliert, 00095                                          |  | • |
| Fettpfanne, schwarz emailliert, 00098                                         |  | • |
| AirFry Blech (small cavity)                                                   |  | • |

*\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*