

Produktinformation	
Produktinformationen er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) Nr. 66/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug	
Elkogeplader til husholdningsbrug	
Modelidentifikation	KKI 3002-90 T PBP2VI551FTB2SUt 21840
Type af kogeplade (Elkogeplader / Gaskogeplader / Gaskogeplader-Elkogeplader)	√ / - / -
Antal kogezone	2
Opvarmningsteknik (induktionskogezone eller -områder, strålingskogezone, massekogeplader)	√ / - / -
Diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm [Ø cm] / Længde og bredde på anvendeligt overfladeareal pr. Elopvarmet kogezone eller -område, afrundet til nærmeste 5 mm (L x W [cm])	Ø 21,0
	Ø 16,0
Energiforbrug pr. kogezone beregnet pr. kg, EC elkogning [Wh/kg]	188,9
	188,9
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg EC elkogeplade [Wh/kg]	188,9
For at konstatere overholdelse af kravene til miljøvenligt design er følgende standarder for målemetoder og beregninger anvendt: EN 60350-1 EN 60350-2	

Produktinformasjon
Produktinformasjonen er i samsvar med EU kommisjonens regulering 66/2014 som et et tillegg til EU-Direktivet 2010/30/EU vedrørende energimerking av ovner, koketopper og kjøkkenvifter til husholdningsbruk.

Elektriske koketopper til husholdningsbruk

Modellidentifikasjon		KKI 3002-90 T
Koketopptype (Elektriske / Gasskoketopper / Gass-Elektriske)		PBP2VI551FTB2Sut 21840
Antall kokesoner		√ / - / -
Oppvarmningsmåtte (induksjonskokesoner eller oppvarmningsområder, strålende oppvarmingssoner, solide kokeplater).		2
Oppvarmningsmåtte (induksjonskokesoner eller oppvarmningsområder, strålende oppvarmingssoner, solide kokeplater).		√ / - / -
Brukbar overflatediameter for elektrisk kokesone avrundet til 5 cm [Ø cm]. Lengde og bredde på overflateareal per elektrisk oppvarmet kokesone eller område, avrundet til nærmeste 5 mm (L x B [cm]).		Ø 21,0
		Ø 16,0
Strømforbruk for hver kokesone pr. kg, EC-elektrisk koking [Wh/kg]		188,9
		188,9
Koketoppens strømforbruk pr. kg EC-elektrisk koketopp [Wh/kg]		188,9

For å fastsette forenlighet med miljøvennlige designkrav, ble det brukt målemetoder og kalkulasjoner fra følgende standarder:

EN 60350-1
EN 60350-2

Tuotetiedot		
Tuotetietojen antamisessa noudatetaan komission asetusta 66/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta		
Kotitalouksien keittotasot		
Mallitunniste		KKI 3002-90 T PBP2VI551FTB2Sut 21840
Keittotason tyyppi (sähköä / kaasu / kaasu - sähköä)		√ / - / -
Keittovyöhykkeiden ja/tai -alueiden lukumäärä		2
Lämmitystekniikka (induktiokeittovyöhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittovyöhykkeet, keittolevyt)		√ / - / -
Kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhykkeen hyötypinta-alan halkaisija pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin [Ø cm] / Kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhyk keen tai -alueen hyötypinta-alan pituus ja leveys pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin (L x W [cm])		Ø 21,0 Ø 16,0
Kunkin keittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric cooking [Wh/kg]		188,9
		188,9
Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus, EC electric hob [Wh/kg]		188,9
Yhdenmukaisuus ekosuunnitteluvaatimusten kanssa määritettiin käyttämällä seuraavien standardien mittausmenetelmiä ja laskelmia: EN 60350-1 EN 60350-2		

Produktinformation		
Produktinformationen är sammanställd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC vad gäller ekodesign av ugnar, spisar och köksfläktar för hushållsbruk.		
Elektrisk häll för hushållsbruk		
Modell-idnummer		KKI 3002-90 T
Hälltyp (Elektrisk häll / Gashäll / Gashäll-Elektrisk)		PBP2VI551FTB2SUt 21840
Antal kokzoner		√ / - / -
Värmeteknik (induktionskokzoner eller värmezoner, strålningsvärmezoner, gjutjärnshällar)		2
Användbar ytdiameter för elektriska kokzon avrundat till närmaste 5 mm [Ø cm] / Längd och bredd för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm. (L x W [cm])		√ / - / -
Energiförbrukning för varje elektrisk kokzon per kg, EC elektrisk matlagning [Wh/kg]		Ø 21,0
		Ø 16,0
Hällens energiförbrukning per kg EC elektrisk häll [Wh/kg]		188,9
		188,9
Beräknings- och mätmetoder enligt följande standarder användes för att fastställa resultaten i enlighet med kraven som avser ekodesign: EN 60350-1 EN 60350-2		

Product Information		
Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods		
Household electric hobs		
Model identifier		KKI 3002-90 T
Hob type (electric / gas / gas-electric)		PBP2VI551FTB2SUt 21840
Number of cooking zones		√ / - / -
Heating technique (induction cooking zones or heating areas, radiant heating zones, solid hobs)		2
Usable surface diameter for electric cooking zone rounded to 5 mm [Ø cm] / Length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (L x W [cm])		√ / - / -
		Ø 21,0
Energy consumption for each cooking zone per kg, EC electric cooking [Wh/kg]		Ø 16,0
		188,9
Energy consumption by the hob per kg EC electric hob [Wh/kg]		188,9
In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied: EN 60350-1 EN 60350-2		

