





















# **Retro Design**

- Anthrazit Patina
- Clock Timer,
- XXL-Großbackofen
- Knebelsteuerung

#### Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Grillrost

## Induktionsfeld, autark, 4 Kochzonen

- Kochfeld mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- rahmenlos
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 3,0/2,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4/1,2 kW
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 3,0/2,0 kW
- Ø hinten rechts 160 mm, Leistung: 1,4/1,2 kW

#### **Technische Daten\***

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,81 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 11,00 kW
- Anschlusswert Backofen: 3,6 kW
- Spannung/Frequenz: 1N~ 230 / 50 Hz
- Anschlusswert Kochfeld: 7,4 kW
- Spannung/Frequenz: 2N~ 230 / 50 Hz
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 40,8 kg / 45,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

## EAN 5906006581350

<sup>\*</sup> Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

### **Technische Daten**

Modell / ArtNr.	BORI 954 100 SM
Design	Retro Design
Farbe / TouchFree	Anthrazit Patina / -
Beheizung Backofen	MF11 / Heißluft mit Ringheizkörper

Backofenfunktionen	
Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Halogen / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	-/-
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	• / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	•
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	•
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	•
Umluftgrill (Grill Ventilator)	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	-
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	•
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	•
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	•
Eco-Funktion	•
SoftSteam	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	-/-
Dampfgarfunktionen	-

Ausstattung	
Timer	Clock
Kerntemperatursensor	-
Versenkknebel / beleuchtet	-/-
SoftClose / SoftOpen	-/-
Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)	-
Aqualytic Reinigung	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / • / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor3
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-

Kochfeld elektrisch	
Kategorie	Induktionsfeld, autark
Kochfeldrahmen	rahmenlos
Kochzonen vorne links: Ø mm / kW	210 / 3,0/2,0
Kochzonen hinten links: Ø mm / kW	160 / 1,4/1,2
Kochzonen vorne rechts: Ø mm / kW	210 / 3,0/2,0
Kochzonen hinten rechts: Ø mm / kW	160 / 1,4/1,2
Topferkennungsfunktion	-
Restwärmeanzeige	•

Zubehör	
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	- / - / 1

Technische Daten*	
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	95,3
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum (Liter)	77
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,81
Maße Garraum H x B x T (mm)	383 x 486 x 412
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	-
Stand-By Verbrauch (W)	< 1
Größe des größten Backblechs (cm²)	1488
Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595 x 595 x 575
Gerätemaße H x B x T (mm) Kochfeld	48 x 575 x 505
Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	600 x 560 x 560
Nischenmaße B x T (mm) Kochfeld	560 x 490
Herd-Set / Backofen (autark): Anschlusswert (kW)	11,00 / 3,6
Herd-Set: Spannung (V) / Frequenz (Hz)	3N~ 400 / 50
Kochfeld (autark): Anschlusswert (kW)	7,4
Backofen (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1N~ 230 / 50
Kochfeld (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2N~ 230 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	40,8 / 45,6
Transportmaße HxBxT (mm)	780 x 670 x 700
EAN	5906006581350

<sup>\*</sup>Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

<sup>\*</sup> Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.