



NewSeries Top 600 Design

- Edelstahl
- Zierdeckel aus Glas, abnehmbar
- Topfträger aus emailliertem Stahl, abnehmbar
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung
- 2 Backofenfunktionen, Gasbackofen, Grill
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochmulde, 4 Brenner

- thermoelektrische Züandsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 90 mm, Leistung: 3,0 kW
- Ø hinten links 65 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 40 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 65 mm, Leistung: 1,8 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraum: 71 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Gas
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 1,77 kWh
- Energieverbrauch Gas konventionell: 6,38 MJ
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 600 x 600 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 49,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 625 x 710 mm

EAN 4040729116688

Technische Daten

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Modell / Art.-Nr. | SHGG 11668 E |
| Design | NewSeries Top 600 Design |
| Farbe / TouchFree | Edelstahl / - |
| Beheizung Backofen | - / Gasbackofen, Grill |

Backofenfunktionen

| | |
|--|------------------------|
| Art / Anzahl / Leistung Leuchten | 1 x Halogen / 25,0 (W) |
| SuperBright / SoftLight | - / - |
| RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung | - / - |
| Auftauen (Ventilator ohne Beheizung) | - |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | - |
| Intensivgrill (Grill + Oberhitze) | - |
| Umluftgrill (Grill Ventilator) | - |
| Infrarotgrill | • |
| Ober- und Unterhitze | - |
| Oberhitze | - |
| Unterhitze | - |
| Heißluft mit Ringheizkörper | - |
| Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator) | - |
| Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze) | - |
| Grill und Drehspieß | - |
| SoftSteam | - |
| Eco-Funktion | - |
| Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar | - / - |
| Dampfgarfunktionen | - |

| | |
|--|-------------|
| Timer | - |
| Versenknebel / beleuchtet | - / - |
| SoftClose / SoftOpen | - / - |
| Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.) | - |
| Aqualytic Reinigung | - |
| Steam Clean / Clean Emaille / Farbe | • / schwarz |
| Anzahl der Türgläser | CoolDoor3 |
| Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) | • |
| Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 % | - |
| Geschirrwagen | • |
| Zierdeckel (Glas / Stahl) | • / - |
| höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • |

Kochfeld elektrisch

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Kategorie | Gaskochmulde |
| Kochzonen vorne links: Ø cm / kW | 90 / 3,0 |
| Kochzonen hinten links: Ø cm / kW | 65 / 1,8 |
| Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW | 40 / 1,0 |
| Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW | 65 / 1,8 |
| Topferkennungsfunktion | - |
| Restwärmeanzeige | - |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | 1 / 1 / 1 |
| Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas | • |

Technische Daten*

| | |
|--|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex (%) | 93,8 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart | Gas |
| Backofenvolumen je Garraum in Liter (l) | 71 |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 1,77 |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh) | - |
| Maße Garraum H x B x T (mm) | 369 x 414 x 403 |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW) | - |
| Stand-By Verbrauch (W) | - |
| Größe des größten Backblechs (cm²) | 1280 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 850 x 600 x 600 |
| Anschlusswert Strom (kW) | 2,00 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 1N ~ 230 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 42,0 / 49,4 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 975 x 625 x 710 |
| EAN | 4040729116688 |

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201 | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202 | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203 | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204 | • |
| Grillrost, 00097 | • |
| Backblech, grau emailliert, 00074 | • |
| Fettpfanne, grau emailliert, 00075 | • |
| Backblech, grau, 00076 | • |
| Fettpfanne, grau, 00077 | • |
| Backblech, schwarz emailliert, 00095 | • |
| Fettpfanne, schwarz emailliert, 00098 | • |